



Друштво за градежништво, архитектура, трговија и производство
СТОУН ФОРМ ДООЕЛ
ул. „Ацо Шопов бр.15, 1480 Гевгелија
archilab.gvg@gmail.com

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1, со намена А2.1 – Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино

Одговорно лице во

Одговорен планер:

Одговорен ревидент:

правното лице:

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ:

- **НАЗИВ И АДРЕСА НА ГРАДБАТА:**

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1, со намена А2.1 – Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владио Арсов Шпанац,,) Општина Неготино

- **НАЗИВ НА ИНВЕСТИТОРОТ, АДРЕСА И ЖИВЕАЛИШТЕ:**

ДГТУ „БСГ ИНВЕСТ ТИМ,, Доо Гевгелија

- **НАЗИВ, СЕДИШТЕ И АДРЕСА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ КОЕ ГО ИЗРАБОТУВА ПРОЕКТОТ:**

ДГАТП Стоун Форм ДООЕЛ, ул. „Ацо Шопов” бр.15, Гевгелија

- **МЕСТО И ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТОТ:**

Гевгелија, 2026 година

- **ТЕХНИЧКИ БРОЈ**

0701-083 од 25.09.2025 година



Друштво за градежништво, архитектура, трговија и производство
СТОУН ФОРМ ДООЕЛ
ул. „Маршал Тито“ бр.124, 1480 Гевгелија
archilab.gvg@gmail.com

СОДРЖИНА НА ПРОЕКТОТ:

1.ОПШТ ДЕЛ

1.1. Основни податоци

- Тековна состојба
- Лиценца за изработување на урбанистички планови
- Решение за одговорни планери и соработници
- Овластување за изработување на урбанистички планови

1.2.Програмски дел

- Проектна програма

2.УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

2.1. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

- 1.Вовед
- 2.Географско и геодетско одредување на проектниот опфат
- 3.Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд и комунална инфраструктура
 - 3.1. Инвентаризација на градби со правен статус стекнат по основ на Законот за постапување со бесправно изградени објекти
- 4.Извод од урбанистичка документација
- 5.Опис и образложение на проектниот опфат
- 6.Опис и образложение на проектните решенија за изградба
 - 6.1. Регулациона линија
 - 6.2. Градежна парцела и Градежна линија
 - 6.3. Наменска употреба на земјиштето
 - 6.4. Сообраќај
 - 6.5. Нивелмански план
- 7.Комунална инфраструктура
 - 7.1. Водовод
 - 7.2. Фекална канализација
 - 7.3. Атмосферска канализација
 - 7.4. Електро-енергетски и ТТ приклучок
- 8.Хортикултура и партер
- 9.Мерки за заштита
 - 9.1. Мерки за заштита на животна средина
 - 9.2. Мерки за заштита и спасување
 - 9.3. Мерки за спречување на бариери за лицата со инвалидност
 - 9.4. Заштита на културно наследство
- 10.Нумерички показатели (УП)
- 11.Табеларен приказ на споредбени нумерички показатели и билансни показатели
- 12.Податоци и информации од надлежни органи

2.2. ГРАФИЧКИ ДЕЛ

ОПШТ ДЕЛ

Број: 0805-50/151520260001457

Датум и време: 14.5.2026 г. 12:05

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6008232
Целосен назив:	Друштво за градежништво, архитектура, трговија и производство СТОУН ФОРМ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија
Кратко име:	СТОУНФОРМ
Седиште:	АЦО ШОПОВ бр.15-1/ ГЕВГЕЛИЈА, ГЕВГЕЛИЈА
Вид на субјект на упис:	ДООЕЛ
Датум на основање:	17.6.2005 г.
Деловен статус:	Активен
*Вид на сопственост:	Приватна
ЕДБ:	4006005118258
Потекло на капиталот:	Домашен
Големина на субјектот:	мал
Организационен облик:	05.4 - друштво со ограничена одговорност основано од едно лице
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	310.000,00
Уплатен дел MKD:	310.000,00
Вкупно основна главнина MKD:	310.000,00

СОПСТВЕНИЦИ	
-------------	--

Име и презиме/Назив:	АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА-КИРОВА
Адреса:	ГЕВГЕЛИСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр.19-1/10 ГЕВГЕЛИЈА, ГЕВГЕЛИЈА
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	310.000,00

Уплатен дел MKD:	310.000,00
Вкупен влог MKD:	310.000,00
Вид на одговорност:	Не одговара

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	71.110 - Архитектонски дејности
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Други дејности:	Регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет

ОВЛАСТУВАЊА

Управител

Име и презиме:	НИКОЛЧО ЛАЗАРОВ
Адреса:	КОЧО РАЦИН бр.11Ц НОВ ДОЈРАН, ДОЈРАН
Овластувања:	ВСС-Управител без ограничување
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Управител

ПОДРУЖНИЦИ

Подброј:	6008232/1
Назив:	Друштво за градежништво, архитектура, трговија и производство СТОУН ФОРМ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија - Подружница 1 СТОУН ФОРМ Скопје
Тип:	Подружница
Адреса:	ПЕЛИСТЕРСКА бр.14/1-5 СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	41.20 - Изградба на станбени и нестанбени згради

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА-КИРОВА
Адреса:	ГЕВГЕЛИСКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД бр.19/1-10 ГЕВГЕЛИЈА, ГЕВГЕЛИЈА
Овластувања:	Раководител



ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
КОНТАКТ	
E-mail:	archilab.gvg@gmail.com

Напомена:

Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил:




Овластено лице:






РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 68 став (2) од Законот за урбанистичко планирање,
Министерството за транспорт издава

ЛИЦЕНЦА

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
на

Друштво за градежништво, архитектура, трговија
и производство СТОУН ФОРМ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија
МАРШАЛ ТИТО бр.124-1/ ГЕВГЕЛИЈА, ГЕВГЕЛИЈА

ЕМБС: 6008232

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО
ПРАВО ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
И УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ

Лиценцата се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека правното лице
ги исполнува условите за издавање на лиценцата пропишани со овој закон.

Број: 0121
10.07.2024 година
(ден, месец и година на
издавање)



МИНИСТЕР ЗА ТРАНСПОРТ

Александар Николоски



Друштво за градежништво, архитектура, трговија и производство
СТОУН ФОРМ ДООЕЛ
ул. „Маршал Тито“ бр.124, 1480 Гевгелија
archilab.gvg@gmail.com

ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, АРХИТЕКТУРА, ТРГОВИЈА И ПРОИЗВОДСТВО
СТОУН ФОРМ ДООЕЛ, ГЕВГЕЛИЈА

Врз основа на член 58 став (2) точка 5- **Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1 со намена А2.1 – Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино го издава следното:**

РЕШЕНИЕ

за назначување на **одговорен планерски тим на техничката документација**

за изработка на **УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ** за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1 со намена А2.1 – Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино, како планери се назначуваат:

одговорен планер: д.и.а Александра Александрова-Кирова
овластување бр. 0.0543

планер соработник: м.и.а. Сања Чугунцалиев
овластување бр.0.0745

Планерите се должни УП го разработат согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ, 32/20, 111/23, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25, 127/25), Правилник за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.225/20, 219/21, 104/22, 99/23 и 7/25), како и други важечки прописи и нормативи од областа на урбанистичкото планирање.

ГЕВГЕЛИЈА
2025 год.

Управител:
Николчо Лазаров



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА КИРОВА

дипломиран инженер архитект (NQF VII/1)


Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на
овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0543**

Издадено на: 04.04.2022 год.



Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери


М-р Кристинка Радевски
дипл. инж. арх.



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ
ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

САЊА ЧУГУНЦАЛИЕВ

магистер архитект во областа на архитектонското проектирање (NQF 306 ECTS)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој Закон и во Статутот на Комората

Број: **0.0745**

Издадено на: 16.05.2025 год.



Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери


М-р Кристинка Чулак
дипл. инж. арх.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-3254/2025 од 27.06.2025 09:34:56

Податоци за сертификатот на АКН на Р.Македонија
Издаден на: Elektronski Salter
Издавач: Makedonski Telekom CA
Сериен број: SF 25 51 02
Валиден до: 17.08.2025
Датум и час на потпишување: 27.06.2025 во 09:35:16
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



ИМОТЕН ЛИСТ број: 10881 ПРЕПИС
Катастарска општина: НЕГОТИНО

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	7808844	БСГ ИНВЕСТ ТИМ ДОО ГЕВГЕЛИЈА	7-МИ НОЕМВРИ 6А/1/3, ГЕВГЕЛИЈА	1/1	Солемнизација - Договор за отуѓување на градежно земјиште СДУ бр.191/25 од 06.05.2025 нотар Ванчо Тренев-Неготино.	1112-372/2025	23.05.2025 12:50:05

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		култура	класа						
11243	3	УЛ.ФЕМО КУЛАКОВ	гз	гнз	9	СОПСТВЕНОСТ			1112-372/2025	23.05.2025 12:50:05
11319	2	УЛ.ФЕМО КУЛАКОВ	гз	гнз	23	СОПСТВЕНОСТ			1112-372/2025	23.05.2025 12:50:05
11332	4	УЛ.ФЕМО КУЛАКОВ	гз	гнз	15	СОПСТВЕНОСТ			1112-372/2025	23.05.2025 12:50:05
11365	1	УЛ.ФЕМО КУЛАКОВ	гз	гнз	4316	СОПСТВЕНОСТ			1112-372/2025	23.05.2025 12:50:05

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-3254/2025 од 27.06.2025 09:34:56



ИМОТЕН ЛИСТ број: 10881 ПРЕПИС
Катастарска општина: НЕГОТИНО

Г2.1.ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР														
Носител на правото на реален товар:						ЕМБГ / ЕМБС				Адреса / Седиште				
ОПШТИНА НЕГОТИНО						6021778				НЕГОТИНО				
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА						0000001								
Што треба да се даде или да се стори од страна на сопственикот на оптоварената недвижност:														
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НЕ СМЕЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРЕД ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ДОГОВОРОТ СОГЛАСНО ЧЛЕН 5,6,7,8,10														
Број на катастарска парцела		Број на зграда/друг објект	Влез/Кат/Број на посебен/ заеднички деп од зграда			Намена на посебен/ заеднички деп од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Рок	Правен основ од кој потекнува правото	Други податоци согласно со правниот основ	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на прием на пријавата за запишување
основен	дел		Влез	Кат	Број									
11243	3										СОЛЕМНИЗАЦИЈА НА ПРИВАТНА ИСПРАВА ДОГОВОР ЗА ОТТУГУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ОДУ БР.191/25 ОД 06.05.2025 ГОДИНА ОД НОТАР ВАНЧО ТРЕНЕВ НЕГОТИНО	БРЗ ОСНОВА НА СОЛЕМНИЗАЦИЈА НА ПРИВАТНА ИСПРАВА ДОГОВОР ЗА ОТТУГУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ОДУ БР.191/25 ОД 06.05.2025 ГОДИНА ОД НОТАР ВАНЧО ТРЕНЕВ НЕГОТИНО, СЕ ПРИБЕЛЕЖУВА РЕАЛЕН ТОВАР СОГЛАСНО ЧЛЕН 10 ОД ПРЕДМЕТНИОТ ДОГОВОР КАДЕ КУПУВАЧОТ НЕ СМЕЕ ДА ГО ПРОДАВА НЕДВИЖНОСТИОТ ИМОТ НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРЕД ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ДОГОВОРОТ.	1112-372/2025	13.05.2025 15:04:04
11319	2													
11332	4													
11365	1													

Легенда на внесени шифри и кратенки:

Шифра	Опис
гз	Вештачки неплодни земјиште
гнз	Градежно неистражено земјиште

Тип

Препис

Опис

Цела содржина од имотниот лист

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-3254/2025 од 27.06.2025 09:34:56



ИМОТЕН ЛИСТ број: 10881 ПРЕПИС
Катастарска општина: НЕГОТИНО



Овластено лице:
Маргарита Вангелова
име и презиме, потпис

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

За изработка на Урбанистичкиот проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1 со намена А2.1 - Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино.

Предмет: Проектна програма

Проект: Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште

Намена: А2.1-Домување во станбени згради-слободностоечки и кули од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17, Општина Неготино

▪ Вовед

Урбанистичкиот проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1 со намена А2.1 – домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино, ќе се изработи врз основа на просторните можности на локацијата, постојната состојба, ажурираната геодетска подлога, проектната програма, Одредбите кои произлегуваат од изводот од ДУП за урбана единица 5, дел од блок 17, како и потребите на нарачателот.

Изработувањето на проектната документација се врши во согласност со Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.32/20, 111/23, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25 и 127/25) и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.225/20, 219/21, 104/22, 99/23 и 7/25).

▪ Анализа на постоечка состојба

Од увидот на постојната состојба на теренот може да се заклучи:

- Предметниот проектен опфат зафаќа КП 11365/1, КП 11243/3, КП 11319/2 и КП 11332/4 КО Неготино, Општина Неготино.
- На катастарската парцела во ажурираната геодетска подлога се снимени три лимени гаражи, кои по одобрување на урбанистичката документација ќе бидат отстранети.
- Новоформираната градежна парцела ГП 1 на север граничи со катастарските парцели КП бр.11308, КП бр.11319/1, и КП бр.11332/1, на исток граничи со катастарските парцели КП бр.11371, КП бр.11370, КП бр.11364, КП бр.11355 и КП бр.11354, на југ со сервисна улица „Владо Арсов Шпанац,, со ширина на коловоз 10,4 метри и на запад со сервисна улица „Фемо Кулаков,, со ширина на коловоз 10,4 метри. Во близина на самата парцела се наоѓаат и други станбени објекти со намена А2 (на северната страна на парцелата) и објекти со намена А1 - домување во станбени куќи (на другите страни од парцелата).

▪ Цели

Цел на Урбанистичкиот проект е да ги дефинира параметрите врз основа на утврдените услови за изградба дефинирани со постоечкиот ДУП за урбана единица 5, дел од блок 17, да се дефинираат новопредвидените градби во рамки на утврдената површина за градење, висината и намената на градбите, како и да се реши партерно парцелата со цел да се добие функционален внатрешен сообраќај, да се реши паркирањето во рамките на градежната парцела и да се предвидат инфраструктурните приклучоци до самата парцела.

▪ Методологија

Основа за изработка на УП ќе бидат условите за градење зададени од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица,, Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино и оваа Проектна програма.

Проектот да се изработи врз основа на методологијата која произлегува од одредбите утврдени со Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.32/20, 111/23, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25 и 127/25) и Правилникот за Урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.225/20, 219/21, 104/22, 99/23 и 7/25).

Инвеститор:

ДГТУ „БСГ ИНВЕСТ ТИМ,, доо Гевгелија

Управител: Бранислав Палазов,



ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 1 СО НАМЕНА А2.1 - ДОМУВАЊЕ ВО
СТАНБЕНИ ЗГРАДИ, СЛОБОДОСТОЕЧКИ И КУЛИ, ОД ДУП ЗА УРБАНА
ЕДИНИЦА 5, ДЕЛ ОД БЛОК 17 (ПОМЕЃУ УЛИЦА „ФЕМО
КУЛАКОВ,, „8МИ НОЕМВРИ,, И УЛИЦА „ВЛАДО АРСОВ ШПАНАЦ,,)
ОПШТИНА НЕГОТИНО**

ВОВЕД

Урбанистичкиот проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1 со намена А2.1 - Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино, се изработува согласно договорот помеѓу Инвеститорот : ДГТУ „БСГ ИНВЕСТ ТИМ,, Доо Гевгелија со седиште на ул. „7ми Ноември,, бр.6А/1/3 Гевгелија, како Нарачател и ДГАТП СТОУН ФОРМ ДООЕЛ Гевгелија, како Изработувач, со цел да се реализира Проектната програма за Урбанистичкиот проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1 со намена А2.1 - Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино.

Вид на планско - проектна документација

Урбанистичкиот проект се изработува врз основа на чл. 58 став 2 точка 5 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ, 32/20, 111/23, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25, 127/25) и Правилник за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.225/20, 219/21, 104/22, 99/23 и 7/25).

Со ДУП за Урбана единица 5, блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино, Одлука број: 08-416/6 од 12.04.2024 година (плански период 2022-2027) Намена на градба А2 - Домување во згради се предвидени следните архитектонско-урбанистички параметри за изградба:

- Намена: А2 – Домување во згради
- Компатибилни класи на намена: Б1, Б2, Б3 - max 40%
- Катност: П+3 и П+4
- Максимална дозволена височина до венец: 12м и 15м
- Процент на изграденост: max 34%
- Коефициент на искористеност : max 1.61
- Потребен број на паркинг места: Во рамките на парцелата и согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М. 63/12, 126/12)

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПАРЦЕЛИ														
Број на градежна парцела	Група на класа намена	Основна класа на намена	Компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена	Максимален дозволен % на збирот на компатибилните класи на намена во однос на основната класа на намена	Површина на градежна парцела m ²	Површина за градење m ²		Вкупно изградена површина на сите катови (m ²)		Максимална висина на хоризонтален венец на кров	Катност	Процент на изграденост %	Коефициент на искористеност	Паркирање
1	A	A2	B1,B2,B3	40%	4362,81	1492	1050	7018	5250	15,00	Г+4	34	1.61	
							442		1768	12,00	Г+3			

2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

2.1 Инвентаризација на изграден градежен фонд

За целосно согледување на постојната состојба извршено е детално истражување по пат на директен увид на лице место и направена е детална анализа на добиените податоци. При инвентаризација на објектите и евидентирањето на состојбата на терен констатирано е дека на предметната локација не постојат регистрирани градби односно евидентирани објекти кои се во сопственост на инвеститорот ДГТУ „БСГ ИНВЕСТ ТИМ“, Доо Гевгелија.

2.2 Сообраќајна поврзаност

Проектниот опфат за кој треба да се изработи Урбанистичкиот проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1 со намена А2.1 - Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков“, „8ми Ноември“, и улица „Владо Арсов Шпанац“,) Општина Неготино во КО Неготино на КП 11365/1, КП 11243/3, КП 11319/2 и КП 11332/4, Општина Неготино. Теренската конфигурација е нерамна, со големи висински разлики. На север новотформираната парцела ќе граничи со катастарските парцели КП бр.11308, КП бр.11319/1 и КП бр.11332/1, на исток ќе граничи со катастарските парцели КП бр.11371, КП бр.11370, КП бр.11364, КП бр.11355 и КП бр.11354, на југ со сервисна улица „Владо Арсов Шпанац“, со ширина на коловоз 10,4 метри и на запад со сервисна улица „Фемо Кулаков“, со ширина на коловоз 10,4 метри. Со тоа ќе се овозможи пристап до парцелата од северната страна. Во близина на самата парцела се наоѓа Трасата на автопатот А2.

2.3 Комунална инфраструктура

2.3.1 Електроенергетска и телекомуникациска инфраструктура

о Електроенергетска инфраструктура

Согласно добиените информации од ЕВН, во проектниот опфат не постојат електроенергетски објекти и инсталации во сопственост на Електродистрибуција Скопје, за што е доставена и скица (графички приказ) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура.

о Мепсо

Согласно добиените информации од АД Мепсо, добиено е известување дека планскиот опфат не се пресекува со ЕЕ објекти во сопственост на АД Мепсо.

о Номагас

Согласно добиените информации од Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје, на наведениот плански опфат нема изградено ниту планирано гасоводна мрежа.

о Култура

Согласно добиените информации од Министерство за култура и туризам, Управа за заштита на културното наследство, констатира дека во проектниот опфат не постои заштитено добро ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.

2.4 Инвентаризација на градби со правен статус стекнат по основ на Законот за постапување со бесправно изградени објекти

Во подрачјето на проектниот опфат не постојат бесправно изградени градби ниту градби со правен статус стекнат по основ на Законот за постапување со бесправно изградени објекти.

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ

Во изработката на Урбанистичкиот проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1 со намена А2.1 - Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино. Новоформираната парцела ГП 1 е со површина од 4.362,81 м² и е наменета за изградба на објекти од групата класи на намена (А), односно, класа на намена: А2 - Домување во станбени згради.

Согласно ДУП за Урбана единица 5, блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино, Одлука број: 08-416/6 од 12.04.2024 година (плански период 2022-2027) Намена на градба А2 - Домување во згради, новоформираната градежна парцела е со површина од 4.362,81 м². Границата на проектниот опфат е прикажана во графичките прилози. Со овој урбанистички проект исто така е разработена и површина за градење од 1.492 м², со намена А2.1- Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, и висина до венец од 12.00 м и 15 м, односно катност П+3 и П+4 и компатибилни класи на намена Б1, Б2 и Б3 мах. 40%.

Во рамките на површина за градба дадена е можност за изградба на градба со класа на намена А2 (Домување во станбени згради, слободостоечки и кули) :

- Станбена зграда со површина од 1.492 м²
- Максимален процент на изграденост 34%
- Максимален коефициент на искористеност 1.61

Со изработката на Урбанистичкиот проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1 со намена А2.1 - Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино добиени се следните параметри :

- Површината на градежната парцела е: 4.362,81м²
- Планираната површина за градба во приземје е 1.492м²
- Вкупната површина за градба е 7.018м²
- Број на катови П+3 и П+4
- Максимална висина до венец 12 м, и 15м
- Процент на изграденост 34 %
- Коефициент на искористеност 1.61


Согласно Урбанистичкиот проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1, новоформираната градежна парцела ГП 1 на север граничи со катастарските парцели КП бр.11308, КП бр.11319/1 и КП бр.11332/1 и со крак на станбена улица “8ми Ноември” со ширина на коловоз од 11 метри од каде што е и пристапот за влез во парцелата. На исток граничи со катастарските парцели КП бр.11371, КП бр.11370, КП бр.11364, КП бр.11355 и КП бр.11354, на југ граничи со сервисна улица „Владо Арсов Шпанац,, и на запад со сервисна улица „Фемо Кулаков,, со ширина на коловоз од 10,4 метри. Во близина на самата парцела се наоѓаат и други станбени објекти со намена А2 (на северната страна на парцелата) и објекти со намена А1 - домување во станбени куќи (на другите страни од парцелата). Во градежната парцела ГП 1 планирана е поплочена површина околу објектот како и внатрешна сообраќајница. Со урбанистичкиот проект планирани се паркинг места за лесни и средни патнички возила. Несообраќајните слободни површини во градежната парцела се планира хортикултурно и партерно да се уредат со ниско и високо зеленило.

Основен услов за изградба на планираната површина за градење, максималната висина и катност е обезбедување на потребниот број паркинг места.

- **Внатрешен динамичен и стационарен сообраќај**

Површините за динамичен и стационарен сообраќај во рамките на градежната парцела 1 се планирани на две подземни нивоа и плус на ниво на партер, а изведбата на поплочувањето треба да се планира со изработка на основен проект за изградба на станбена зграда со препорака да бидат од ист или компатибилен материјал. Во планирањето на градежната парцела треба да се предвидат поплочени површини околу градбата како и да се предвидат поплочени пешачки стази во рамки на градежната парцела.

Сообраќајното решение е усогласено со реалните услови за обезбедување пристап во парцелата поради големите висински разлики кои се јавуваат на теренот. Пристап до градежната парцела е овозможен од крак на станбената улица „8ми Ноември,, додека сообраќајниот влез (рампата) за подземните нивоа е од источната страна на градежната парцела.



Поставеноста на планираниот габарит на градбата е таква да овозможи слободно движење на возилата низ градежната парцела. Сообраќајното решение и тоа што градежната парцела од сите страни граничи со сервисни и станбени улици, овозможува слободен пристап на товарни и противпожарни возила до самиот објект.

- **Партер и хортикултура**

Во градежната парцела површината планирана за озеленување опфаќа 886,90 м² односно 20%, а останатата партерна површина е уредена со сообраќајници и тротоари.

3.1 Комунална инфраструктура

Основните решенија на комуналната инфраструктура се засноваат на постојната и планираната состојба. Истите се изработени во согласност со важечките прописи за проектирање на ваков вид на објекти, приспособени или диктирани од локалните услови, односно, (локациски, рељефни или услови кои произлегуваат од постојната изведена инфраструктурна мрежа) но се усогласени со основните проекти за истата. Реализацијата на овој урбанистички проект обврзувачки е да се решава преку идејни и основни проекти за чија реализација ќе бидат дадени основни податоци од претпријатијата кои стопанисуваат со комуналната инфраструктура на територијата на планскиот опфат. На веќе постоечките сервисни и станбени улици „8ми Ноември,, „Фемо Кулаков,, „Владо Арсов Шпанац,, по ДУП за урбана единица 5, дел од блок 17 , се планирани нови коридори за инфраструктура на кои ќе се приклучат планираните инфраструктури.

3.1.1 Електроенергетска инфраструктура

Приклучувањето на електроенергетската инфраструктура ќе биде разработено во фаза на изработка на основен проект за изградба на планираната градба врз основа на предходно добиени податоци и со согласност од Електродистрибуција дооел Неготино. Новопланираната градба може да се приклучи на планираната трафостаница на ГП 61 по ДУП за Урбана единица 5, блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино. Условите на приклучок ќе бидат дефинирани од ЕВН АД.

3.1.2 Телекомуникациска инфраструктура

Во ДУП за Урбана единица 5, блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино планиран е електронски-комуникациски кабел од три страни на градежната парцела во коридорот на сервисните улици „фемо Кулаков,, и „Владо Арсов Шпанац, и станбената улица „8ми Ноември,, од каде можат да се приклучи новопланираниот објект.

3.2 Хидротехничка инфраструктура

о Водоснабдување

Приклучувањето на водоводната инфраструктура ќе биде разработено во фазата на изработка на основен проект за изградба на планираната градба, врз основа на предходно добиени податоци и со согласност од ЈПКД Комуналец - Неготино. Планираната градба ќе се приклучи на шахти кои се планирани на постоечките сервисни улици „Фемо Кулаков,, и „Владо Арсов Шпанац,, по ДУП за Урбана единица 5, блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино.

о Канализација

Планираните градби ќе се приклучат на планираната фекална канализација во шахти на сервисните улици „Фемо Кулаков,, и „Владо Арсов Шпанац,, по ДУП за Урбана единица 5, блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино. Пред да се приклучат во планираната инфраструктурна мрежа, отпадните води ќе се пречистат во пречистителна станица планирана во рамките на градежната парцела.

о Атмосферска канализација

Водата од внатрешните сообраќајници, паркингот, пешачките патеки и крововите ќе се дистрибуира во атмосферска канализација. Во граници на градежната парцела ќе се испланира атмосферска мрежа која ќе се одведе до приклучна шахта која се наоѓа на сервисните улици „Фемо Кулаков,, и „Владо Арсов Шпанац,, по ДУП за Урбана единица 5, блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино.

о Гасоводна инфраструктура

Согласно добиените информации од Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје, на наведениот плански опфат нема изградено ниту планирано гасоводна мрежа.

4. Партерно решение и озеленување

Уредувањето на градежната парцела е обврска на инвеститорот и истото ќе биде решено со урбанистичкиот проект. Ова подразбира уредување со ниско, средно и високо зеленило, поплочени внатрешни улици, паркинг простор и пешачки патеки.

I. Општи услови за изградба кои се однесуваат на Урбанистичкиот проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1 со намена А2.1 - Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино. Новоформираната парцела ГП 1 е со површина од 4.362,81м² и е наменета за изградба на објекти од групата класи на намена (А), односно, класа на намена: А2 - Домување во згради, слободостоечки и кули.

- Проектен опфат – Се дефинира со утврдување на границата на проектниот опфат која секогаш е затворена линија што го опкружува подрачјето на кое се протега правното дејство на градежната парцела и заштитниот тротоар.
- Регулациона линија е линија на разграничување помеѓу градежното земјиште за општа употреба и парцелирано земјиште за поединечна употреба.
- Граница на градежна парцела е линија на разграничување помеѓу две соседни градежни парцели, односно линија на разграничување на носители на правото на градење.
- Градежна парцела е основна, најмала и неделива единица на градежното земјиште. Линијата на градежните парцели се движат по граници на КП и се преклопуваат со регулационите линии.
- Градежна линија е планска одредба со која се утврдува границата во градежната парцела до која е дозволено простирањето на планираната градба, односно ја дефинира просторната диспозиција на површината за градење во градежната парцела, а со тоа просторната диспозиција на идната градба.
- Градежната линија се спроведува со дозволени пречекорувања од страна издадените елементи од архитектонската пластика на градбите согласно Член 108 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. весник на Република Северна Македонија,, бр. 225/20, 219/21 и 104/22).
- Максимална висина на градбите зависи од намената на земјиштето, густината и типологијата на градењето односно меѓусебното растојание на градбите согласно Член 118-122 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. весник на Република Северна Македонија,, бр. 225/20, 219/21 и 104/22). Најмала катна височина мерено од плоча до плоча за домување е 290м,а за деловна дејност 3,40м .
- Максимална висина на нулта плоча во однос на тротоарот за сите видови градби е 1.20м.
- Височина на слеме се одредува и мери од котата на гониот, односно завршниот венец на градбата.
- Процент на изграденост на земјиште е урбана величина која покажува густина на изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е зафатено со градба. Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува како однос помеѓу површината на земјиштето под градба и вкупната површина на градежното земјиште изразено во проценти. Во површина под градба се подразбира површината ограничена со надворешните сидови и столбови на градбата во висина на приземната плоча, без тераси, скали, рампи, патеки и др.
- Коефициент на искористеност на земјиштето е урбанистичка величина која го покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште. Се пресметува како однос на вкупната изградена површина и површината на градежното земјиште. Под вкупна изградена површина се смета површината на сите спратови помножени по површината за градба изразен со рационален број до две децимали. Под вкупна изградена површина се сметаат површините на сите надземни катови при што не се сметаат површините на првостепена, второстепена и третостепена пластика на градбата.
- Слободниот неизграден дел од градежната парцела се предвидува да се затреви и хортикултурно да се уреди со високо и ниско зеленило согласно Член 20 од Законот од законот за урбано зеленило („Сл. весник на РСМ,, бр. 11/18).

При изработка на идејни и основни проекти, треба да се обезбеди најмалку 20% зеленило на секоја градежна парцела.

- Потребата за паркирање ќе се решава во рамки на сопствената градежна парцела. Паркирањето првенствено да се реши во сопствената парцела со почитување на потребен број на паркинг места како основен услов за изградба на максимално дозволената површина и висина за градба. Потребниот број на паркинг места ќе се одреди согласно Член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. весник на Република Северна Македонија,, бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23 и 7/25). Обезбедувањето на потребен број на паркинг места е услов за изградба на дозволената површина за градење, катноста, максималната висина, како и искористување на дозволениот процент на изграденост и коефициент на искористеност.
- За обезбедување на услови за движење на лица со инвалидитет важат истите одредби од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. весник на Република Северна Македонија,, бр. 225/20, 219/21, 104/22, 99/23 и 7/25).
- Оградување на градежните парцели може да биде :
 - со транспарентна ограда со вкупна висина од 1,20 до 2,00 метри со можност на изведба на сиден парапет со висина од 0.40 до 0,80м.
 - со транспарентна ограда со вкупна висина од 2,40 до 2,00 метри со можност на изведба на сидан дел со висина од 1,80м за индустриски и др деловни намени.
 - со сидана ограда со висина 2,40м, каде што обезбедувањето на поголем степен на сигурност е програмско барање, и
 - со зелена ограда, односно ограда од живо зеленило

II. Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите се однесуваат на градежната парцела 1, КО Неготино, Општина Неготино

Класа на намена : A2 - Домување во згради, слободостоечки, во низи, во периметрална формација и други

Компатабилни намени: Б1, Б2 и Б3 мах. 40%.

-Површина на градежна парцела: 4.362,81 м²

-Површина за градење: 1.492 м²

-Максимална развиена површина: 7.018 м² -

Катност на градбите: П+3 и П+4

-Максимална височина до венец: 12 м и 15м

-Коефициент на искористеност: $k = 1.61$

-Процент на изграденост: 34%

Општи напомени:

Паркирање :

Потребите за паркирање и гаражирање ќе ги решава косрисникот во рамките на сопствената парцела, со почитување на потребен број паркинг места како услов за изградба до максимално дозволената висина и површина за градба во согласност со член 61 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.63/12 и 126/12).

Во рамки на предметната градежна парцела 1 планирани се вкупно 92 паркинг (3 паркинг места за лица со инвалидитет и 89 регуларни паркинг места кои ќе се разработат со основниот проект.

Зеленило:

Зеленило се предвидува во склоп на самата градежна парцела. Процентот на озеленетост во рамките на градежната парцела треба да изнесува мин. 20%.

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

Мерки за заштита на културното наследство

Во архелoшката карта на Република Македонија, која ги проучува предисториските и историските слоеви на човечката егзистенција, од најстарите времиња до доцниот среден век, за локацијата за кој се работи урбанистички проект нема евидентирани архелoшки локалитети.

Доколку при реализацијата на планот се дојде до откривање на објекти, односно предмети (целосно зачувани фрагменти) од материјалната култура на Република Македонија, треба да се постапи во согласност со одредбите според член 65 од Законот за културно наследство (Сл.весник на РМ бр. 20/04 , 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16 и 11/18).

Мерки за заштита животна средина

Заштитата на животната средина како темелна вредност на Уставот на РМ (Член 8) е регулирана со Законот за животна средина (Сл.в. на Р.М. 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10 , 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18).

Основна цел на Законот за животна средина е зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на животната средина; заштита на животот и на здравјето на луѓето; заштита на биолошката разновидност; рационално и одржливо користење на природните богатства и спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и глобалните проблеми на животната средина. За заштита и унапредување на квалитетот и состојбата на медиумите и областите на животната средина, покрај одредбите од овој закон се применуваат и одредбите на законите за одделните медиуми и области:

Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Сл.в. на РМ, 67/04, 92/07 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15); Закон за води (Сл.в. на РМ, 87/08, 06/09, 161/09 83/10 , 51/11 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16); Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл.в. на РМ 79/07 ,124/10, 47/11, 163/13 и 146/15); Закон за управување со отпадот (Сл. Весник на РМ 39/16 и 63/16)); Закон за заштита на природата (Сл.в. на РМ 67/04, 14/06, 84/07 .35/10 , 47/11 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18) и други законски и подзаконски акти.

Заштитата и унапредувањето на животната средина се остварува со воспоставување на систем на планирање на заштитата кој ќе овозможи навремено спречување на потенцијалните ризици и опасности, санирање на оштетените сегменти и зачувување на чистата животна средина преку континуирано предвидување, следење, спречување, ограничување и отстранување на негативните влијанија врз медиумите и областите на животната средина.

Мерки за заштита на почвата

При проектирање и изградба на содржините во склоп на градежна парцела да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности, квалитетот, количината и режимот на површинските и подземните води. Изградбата на новите содржини вклучува одстранување на постојните вегетациски видови како и раскопување и одстранување на поголема количина на почва.

При реализација на активностите на терен да се избегне непотребно губење, модификација и фрагментација на природните живеалишта и прекумерно искористување на биолошките ресурси, со цел да се намалат или целосно елиминираат негативните последици врз стабилноста на постојните екосистеми. Употребата на тешка механизација во фазата на градба ќе предизвика зголемување на механичкиот притисок врз почвата, односно набивање и компактирање на површинскиот слој. Компакцијата на почвата ја намалува можноста за апсорпција на атмосферските талози, ја отежнува размената на гасови, биолошката активност на почвата како и растот на корењата кај растенијата. Механичкиот притисок врз почвата, дополнително ја намалува нејзината стабилност и го зголемува ризикот од ерозија. Доколку се применуваат мерки за намалување на компакција на почвата и изградбата на предвидените објекти заврши во период од две години од отпочнувањето на реализацијата на планот, влијанието може да се смета за краткотрајно.

Мерки за управување со отпадот

Во периодот на градба на новите содржини ќе се отстрани поголема количина на почва. По завршувањето на градежните активности потребно е да се процени можноста за повторно искористување на отстранетата почва од теренот, со цел да се избегнат дополнителните економски трошоци заради потребата од нејзина дислокација. По завршување на активностите на терен шутот треба да биде уредно одложен на депонија. Согласно Законот за управување со отпад (Сл.в. на РМ 39/16 и 63/16), создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. При управување со отпадот по претходно извршената селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање, повторно употребен во истиот или во друг процес за екстракција на секундарните сировини или пак да се искористи како извор на енергија. После соодветниот третман се препорачува задолжително депонирање на отпадните материји во депонија.

Со планот се предвидува селектирање на цврстиот отпад и разгледување на алтернативните можности за рециклирање на истиот и негова повеќекратна употреба пред истиот да биде одложен на депонија. Предвидено е организирано собирање и одложување на отпадот во постојната депонија. Создавачот и/или поседувачот на отпадни материји и емисии ќе ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.

По завршувањето на градежните активности потребно е да се обезбеди вегетациски покривач на почвата околу новоизградените содржини. Со плановите за хортикултура да се утврдат исклучиво декоративни насади.

Мерки за заштита на воздухот

Нивоата на емисии во воздухот треба да бидат усогласени со Правилникот за гранични вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот (Сл.в. на РМ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15);)

Мерки за заштита од бучава во животната средина

Во насока на минимизирање на бучавата се препорачува употреба на современа механизација во периодот на градба и запазување на дозволените нивоа на бучава во животната средина во текот на експлоатациониот период.

Заштита од бучава е регулирана со законски и подзаконски акти: Закон за заштита на животната средина (Сл.весник на рм 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18 0), Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Сл.весник на рм бр.03/90)

Прашањето за намалување на проблемите на бучавата од сервисните, индустриските улици и пгони треба да се решава со насади од растителни видови (вегетација во функција на заштитни зелени бариери).

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Согласно Законот за одбрана (Службен весник на Република Македонија, број 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11, 185/11 и 215/15), Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) и Законот за управување со кризи (Службен весник на Република Македонија, број 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.

Врз основа на Член 29 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:

1. при планирањето и уредувањето на просторот и населбите,
2. во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати, енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, административна, културна, туристичко- угостителска дејност и
3. при изградба на објекти и инфраструктура. Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничкиот прием, Владата го уредува со уредба.

Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува:

1. изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства;
2. регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи;
3. изградба на снеготаштитни појаси и пошумување на голините;
4. обезбедување на противпожарни пречки;
5. изградба на објекти за заштита и
6. изградба на потребната инфраструктура.

При примена на планските решенија на урбанистичкиот проект, за сè што не е регулирано со овие услови да се применуваат стандардите и нормативите утврдени со Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија, број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), Процена за загрозеност на Република Македонија од природни непогоди и други несреќи (Службен весник на Република Македонија, број 117/07), Методологија за содржината и начинот на проценување на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето (Службен весник на Република Македонија, број 76/06) и Уредбите за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари и урнатини (Службен весник на Република Македонија, број 8/05).

ЗАСОЛНУВАЊЕ

Согласно член 62 од Законот за заштита и спасување, јавните засолништа се планираат согласно Програмата на Владата за мерките за заштита и спасување и Програмата на единицата на локална самоуправа за мерките за заштита и спасување и истите се вградуваат во урбанистичките планови.

Начинот на изградба на јавни засолништа и одржување и користење на веќе изградените засолништа и другите заштитни објекти и определување на потребниот број на засолнишни места со Уредба се утврдува од Владата ("Сл.весник на РМ" број 80/05).

ПОПЛАВИ

Заштитата од поплави да се обезбеди преку регулирање на блиски водотеци, согласно член 67 од Законот за заштита и спасување. Согласно член 67 од Законот за заштита и спасување, заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје, спроведување на евакуација на населението и материјалните добра од загрозеното подрачје обезбедување на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените објекти и извлекување на удавените, обезбедување на населението во поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

При изработка на урбанистичко планската документација да се предвидат пропишаните мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи согласно: Закон за заштита и спасување ("Сл.весник на РМ" бр.93/12-пречистен текст), Законот за пожарникарство ("Сл.весник на РСМ" бр.67/04;81/07;55/13 и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

Инсталациите, уредите и постројките треба да се изведуваат на начин да не претставуваат опасност за предизвикување на пожари и експлозии.

Инвеститорот во проектната документација за изградба на објекти, како и за објекти на кои се врши реконструкција-пренамена е должен да изготви посебен елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи.

Сопствениците, односно корисниците на станбени објекти со повеќе од четири стана, како и сопствениците односно, корисниците на деловни и индустриски објекти кои не изработуваат планови за заштита и спасување, се должни да имаат „Пожарен куќен ред“, поставен на видно место во објектот. Пожарниот куќен ред од ставот 1 на овој член,

содржи: - мерки за заштита од пожари соодветна на животните и работните услови во објектот; - организација на заштита од пожари и - упаство за постапка во случај на пожар.

ЗАШТИТА ОД НЕЕКСПЛОДИРАНИ УБОЈНИ И ДРУГИ ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА

Заштитата од неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање, пронаоѓање на неексплодираните убојни средства, обележување и обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства како и транспорт до определеното и уреденото место за уништување и безбедносни мерки за време на транспортот. Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни услови. Стандардните оперативни процедури за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ

При изработка на планската документација Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на градежна парцела ГП 1 со намена А2.1 - Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино , да се предвидат и пропишат мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосферски непогоди согласно Законот за заштита и спасување (пречистен текст Сл. Весник на РСМ бр. 93/12), и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ

При изработка на планската документација Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на градежна парцела ГП 1 со намена А2.1 - Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино , во урбанистичкото решение за оваа мерка во текот на планирањето на просторот, да се утврди претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос спрема слободните површини и степенот на проодност . Заштитата и спасувањето од урнатини опфаќа превентивни и оперативни мерки. Превентивни мерки за заштита од уривање се активностите кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со примена на техничките нормативи при проектирање и изградба на објектите. Оперативни мерки за спасување од урнатини се активностите за извидување на урнатините, пронаоѓање на затрупаните, осигурување на конструкцијата на оштетените и поместените делови на објектите заради спречување на дополнително уривање, преземање на мерки за заштита од дополнителни опасности, извлекување на затрупаните, давање на прва медицинска помош и извлекување на материјалните добра.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ НЕСРЕЌИ

При изработка на планската документација Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на градежна парцела ГП 1 со намена А2.1 - Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино, во урбанистичкото решение во текот на планирањето на просторот, да се опфати мерката Заштита и спасување од неексплодирани убојни средства. При проектирањето, да се имаат предвид одредбите од Правилникот за мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материји. (СВ на РСМ број 22/11;44/29;87/23;55/22), како и обврската при изградба на објекти да се изготвува техничка документација-Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материји кој е дел од процесот за добивање на одобрение за градење.

СПАСУВАЊЕ ОД СООБРАЌАЈНИ НЕСРЕЌИ

Согласно член 83 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Рм бр.93/12) спасувањето од сообраќајни несреќи опфаќа мерки и активности за спасување при настанати големи несреќи во патниот, железничкиот, воздушниот и водениот сообраќај во кои има поголем број повредени и загинати лица и/или е предизвикана голема штета.

Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош зависи од оддалеченоста на најблиската болница или поликлиника, која за овој проектен опфат е во реонот на Општината Неготино на одалеченост од 850 метри и времето за интервенирање би изнесувало три минути.

Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста на најблиската противпожарна станица, која за овој проектен опфат кој спаѓа во реонот на противпожарниот центар во Неготино на одалеченост од 1700 метри и времето на интервенирање би изнесувало четири минути.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

При изработката на урбанистичко планската документација со оглед на конфигурацијата на теренот, претпоставува можно настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да се изготви Елаборат за извршени геомеханички, геолошки и хидролошки испитувања.

ЕВАКУАЦИЈА

Согласно член 84 и 85 од Законот за заштита и спасување со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката од загрозените на побезбедни подрачја. Евакуацијата се извршува до колку со други мерки не е можно да се спречат последиците од природните непогоди и други несреќи.

МЕРКИ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ НА НАСТРАДАНОТО И ЗАГРОЗЕНО НАСЕЛЕНИЕ

Згрижувањето на настрадано и загрозено население е предвидено во член 86 од Законот за заштита и спасување.

Согласно член 86 од Законот за заштита и спасување, згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни услови за живот на настраданото и загрозеното население. Републиката и единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и итно згрижување на населението, кое поради природни непогоди и други несреќи, останало без дом и средства за живеење и кое поради загрозеност се задржува надвор од своето место на живеење.

Републиката и единиците на локалната самоуправа од кои се згрижува населението ги покриваат трошоците за сместување и обезбедување на основните услови за живот.

РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА

Согласно член 87 од Законот за заштита и спасување, радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и активности за остранување на последиците од нив.

ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ

Согласно член 88 од Законот за заштита и спасување, прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето-заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените и транспорт до најблиските здравствени установи.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Заштитата и спасувањето на животни и производи од животинско потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од животинско потекло од дејствата на природните непогоди и други несреќи, согласно член 89 од Законот за заштита и спасување.

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА РАСТЕНИЈА И ПРОИЗВОДИ ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО

Заштитата и спасувањето на растенијата и производите од растително потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни болести, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка контаминација и други видови на загрозување, согласно член 90 од Законот за заштита и спасување.

АСАНАЦИЈА НА ТЕРЕН

Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп на угинати животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и други опасни материји што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на теренот и објектите како и асанација на објектите за водоснабдување.

СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

ДОЗВОЛЕНО СО ДУП												
БРОЈ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ		ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ	БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА		КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА	КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНИ	МАКСИМАЛНА ВИСИНА НА ГРАДЕБА	БРОЈ НА СПРАТОВИ	МИНИМАЛЕН ПРОЦЕНТ НА ОЗЕЛЕНОСТ
1	4.362,81м2	1.492,00м2	1.050,0м2 442,0м2	34%	7.018,00м2	5.250,0м2 1768,0м2	1,61	A2 - Домување во станбени згради	B1, B2, B3 max 40%	15,00 м 12,00 м	P+4 P+3	20%

ПРОЕКТИРАНО СО УП												
БРОЈ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ		ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ	БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА		КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА	КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНИ	МАКСИМАЛНА ВИСИНА НА ГРАДЕБА	БРОЈ НА СПРАТОВИ	МИНИМАЛЕН ПРОЦЕНТ НА ОЗЕЛЕНОСТ
1	4.362,81м2	1.492,00м2	1.050,0м2 442,0м2	34%	7.018,00м2	5.250,0м2 1768,0м2	1,61	A2.1 - Домување во станбени згради слободностоечки и кули	B1, B2, B3 max 40%	15,00 м 12,00 м	P+4 P+3	20%

НАМЕНИ НА ПОВРШИНИТЕ ВО ГП 1		
ЗНАЧЕЊЕ	површина	процент
	м2	%
Граница на ГП 1	4.362,81 м ²	100
A2.1 - Домување во станбени згради слободностоечки и кули	1.492,0 м ²	34%
Бетонски површини и рампи	1.350,0 м ²	31%
Зеленило	886,9 м ²	20%
Пешачки патеки	633,91 м ²	15%

РАБОТЕН ТИМ:

д.и.а. Александра Александрова-Кирова
Овластување бр. 0.0543

м.и.а. Сања Чугунцалиев
Овластување бр. 0.0745

ДОБИЕНИ ИНФОРМАЦИИ

ДО
НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ, ИНСТИТУЦИИ И ЈАВНИ ПРЕДПРИЈАТИЈА

Предмет: **Барање на податоци и информации и мислења согласно закон**

Врз основа на член 47 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ, 32/20, 111/23, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25, 127/25) а во врска со изработка на

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на градежна парцела ГП 1, со намена А2.1-Домување во станбени згради-слободностоечки и кули од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноемвири,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино

Проектниот опфат ги опфаќа КП 11365/1, 11243/3, 11319/2 и 11332/4
КО НЕГОТИНО

бараме да нѝ ги доставите Вашите постојни и планирани инсталации, податоци и информации од ваша надлежност за предметниот плански опфат.

Во прилог Ви доставуваме графички прилог Ажурирана геодетска подлога

Октомври 2025 год

ДГАТП „СТОУН ФОРМ,, дооел Гевгелија

Управител
Николчо Лазаров

До
Стоун Форм ДООЕЛ
ул. Маршал Тито бр. 124
Гевгелија

Максим Горки бр.4, 1.000 Скопје

Т: Кабинет на генерален директор
+389 (0) 23 149 811

Поддржница СЕПС
+389 (0) 23 149 814

Поддржница СИМ
+389 (0) 23 149 813

Ф: +389 (0) 23 111 160

www.mepso.com.mk

Бр.11-5640/1

14.10.2025

Предмет: Податоци за постојни и планирани електроенергетски објекти

Врз основа на Вашето барање од 08.10.2025 год., предмет креиран на Е-урбанизам на 08.10.2025 година со број на постапка 75397 (наш број 11-5640 од 10.10.2025 година) за податоци и информации потребни за изработка на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на градежна парцела ГП 1, со намена А2.1 – домување во станбени згради – слободностоечки и кули од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица “Фемо Кулаков”, “8-ми Ноември” и ул. “Владо Арсов Шпанац”) во Општина Неготино, Ве известуваме дека предметниот плански опфат **НЕ СЕ ПРЕСЕКУВА** со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО.

Изработил: Александар Костевски

Проверил: Јасмина Ставрова

Одобрил: Semijal Ziberi

Генерален Директор

Doc.d-r Burim Latifi



ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-55/5-436 од 28.10.2025
Скопје

Одговорно лице: Цветомир Јованоски

Контакт телефон: 072/ 932-596

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис, со кој барате да Ви издадеме податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка на **Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на градежна парцела ГП 1, со намена А2.1-Домување во станбени згради-слободностоечки и кули од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноемвири,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино.** Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци

- ☐ 110(35)kV Трафостаница
- ☐ 110kV Подземна мрежа
- ☐ 110kV Надземна мрежа
- ☐ 35kV Подземна мрежа
- ☐ 35kV Надземна мрежа
- ☐ 10(20)/0.4kV Трафостаница
- ☐ 10(20)kV Подземна мрежа
- ☐ 10(20)kV Надземна мрежа
- ☒ 0.4kV Подземна мрежа
- ☐ 0.4kV Надземна мрежа
- ☐ Друго

Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според податоците од службената евиденција.

НАПОМЕНА: Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот.

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија

При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.

Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.

Со почит,

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг





Бр. 17-3507/2

28-10-2025

Скопје

До

„СТОУН ФОРМ“ ДООЕЛ

ул. „Ацо Шопов“ бр. 15/1

1480 ГЕВГЕЛИЈА

Предмет: Доставување податоци
Врска: Ваше писмо од 10.2025 год.

Во врска со вашето барање за добивање податоци за културно наследство за изработка на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на градежна парцела ГП 1, со намена А2.1-Домување во станбени згради-слободностоечки и кули од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноемвири,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) **Општина Неготино**, Управата за заштита на културното наследство ја разгледа доставената и постојната документација и констатира дека во границите на планскиот опфат не постои заштитено добро ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.

Доколку при реализацијата на проектот се појави археолошко наоѓалиште треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија” бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.03/25).

Со почит,

Директор

Весела Чесџоева



Изработил: м-р М. М. Миладиновска (21.10.2025)

Проверил/Одобрил: м-р Б. Јовановска

21-10-2025



**Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас
НОМАГАС Скопје во државна сопственост**

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос
на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост
Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarisë energjetike
përqimi i gazit natyror НОМАГАС Shkup në pronësi shtetërore
Ул. Булевар Свети Климент, Општина Бр.54, Скопје,
поштенски фах: 583
тел. 02 6090-137, 02 3117 555
e-mail: contact@nomagas.com.mk
nomagas.com.mk
ЕМБС: 7649401

Бр.-Нр. 08-4407/2
08.10.2025 год.viii.
Скопје-Shkup

До: Друштво за градежништво, архитектура, трговија и производство СТОУН
ФОРМ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

Предмет: Одговор на барање

Врска: Барање податоци и информации, ваш бр. / од 08.10.2025 година

Согласно вашето Барање податоци и информации, ваш бр. / од 08.10.2025 година,
за изготвување на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за
разработка на градежна парцела ГП 1, со намена А2.1-Домување во станбени згради-
слободностоечки и кули од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (пomeѓу улица
„Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино.

НОМАГАС АД Скопје ве известува дека на наведениот плански опфат нема
изградено ниту планирано гасоводна мрежа.

Со почит,

Изготвил:
Анита Тевдовска дипл.инж.арх.



Постапка:
75397

НОМАГАС АД Скопје
По овластување на директорот,
Заменик раководител на Сектор
за изградба на гасоводен систем
Сашо Јовчески



ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ



дел. бр. **0801-90/3**

Датум: 05.08.2025 г.

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

**за ГП бр.1 (КП.бр. 11365/1, 11319/2, 11332/4 и 11243/3)
од ДУП за УЕ 5 дел од блок 17 помеѓу улиците Фемо
Кулаков, 8 Ноември и Владо Арсов Шпанац
Општина Неготино**

Гео ТОПО КАТ доо Подружница Неготино

Заверил: М.П.

Овластен геодег:
Доне Ѓорѓиев дипл.геод.инж.

СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИОТ ЕЛАБОРАТ

- 1. Технички извештај**
- 2. Скица од премерување**
- 3. Список на координати на снимиените детални точки**
- 4. Теренски мерења**
- 5. Координати за точка од геодегска основа**
- 6. Извод од ДКП за КО Неготино**

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

1. Податоци за предмет на премерување :

Претходно дефиниран опфат за ГП бр. 1 од ДУП за УЕ 5 дел од блок 17 помеѓу улиците Фемо Кулаков, 8 Ноември и Владо Арсов Шпанац Општина Неготино

2. Прилози според кои е изготвен елаборатот:

Извод од дигитален катастарски план ДКП бр.1109-409/2025 од 27.05.2025 Агенција за катастар на недвижности

3. Краток опис од изготвувањето на геодетскиот елаборат

По барање на нарачателот е изработен Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени Ажурирана геодетска подлога за ГП бр. 1 (КП бр. 11365/1, 11243/3, 11319/2 и 11332/4) од ДУП за УЕ 5 дел од блок 17 помеѓу улиците Фемо Кулаков, 8 Ноември и Владо Арсов Шпанац Општина Неготино.

Нарачателот на Геодетскиот елаборат најпрво го дефинира делот од планираниот опфат кој му е предмет на интерес.

Изработката на геодетскиот елаборат за посебни намени – Ажурирана геодетска подлога е изготвена со собирање на податоци од терен , односно снимени се сите карактеристични детални точки и нанесени се на катастарска подлога претходно набавена од ДКП за КО Неготино од Агенцијата за катастар на недвижности.

Снимањето на деталните точки е извршено со RTK метода со STONEX S10N GNSS receiver.

Составен дел на елаборатот е и дигиталниот (вектор) катастарски план приложен во *.dwg формат заради понатамошно користење во било кој CAD-GIS софтвер.

4. извршител на премерувањето:

Доне Ѓорѓиев, дипл.геод. инж.

М.П.

Изготвил- геод.стручно лице:

Доне Ѓорѓиев, овластен геодет



СКИЦА НА ПРЕМЕРУВАЊЕ

РАЗМЕР 1 : 700

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

за градежна парцела број 1 од
ДУП за УЕ 5 дел од блок 17 помеѓу улиците Фемо Кулаков,
8 Ноември и Владо Арсов Шпанац Општина Неготино

ЛЕГЕНДА

	бетонски ѕид со железна ограда		деловен објект
	граница на катастарска парцела		станбен објект
	помошни линии		помошен објект
	изградена инфраструктура улици		покриена тераса
	потпорен бетонски ѕид		објект во изградба
	жичана ограда		лимени гаражи
	падни линии		трафостаница
	изохипса 0,5 м		непокриена тераса
	изохипса 1 м		поништен непостоечки објект
	шапти		надморска висина
	атмосф. решетка		број на катастарска парцела
	чешма		столб од ПТТ мрежа
	струјно сандаче		бандера струја дрвена
	канделабра		бандера струја бетонска
	сливник		

ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА БАРЦЕЛА БР. 1

ГЕО ТОПОКАТ доо Подружница Неготино
изработил Доне Горгиев, овластен геодет

Список на координати за снимените на детални точки

број	Y	X	H
1	7591286.06	4593279.37	187.00
2	7591285.32	4593279.67	186.93
3	7591283.25	4593280.49	186.75
4	7591277.30	4593284.13	186.87
5	7591276.09	4593287.13	187.04
6	7591279.72	4593294.70	186.53
7	7591281.38	4593293.72	186.38
8	7591288.03	4593291.44	186.26
9	7591290.31	4593291.19	186.33
10	7591294.07	4593301.80	185.68
11	7591292.17	4593300.93	185.75
12	7591293.03	4593301.86	185.68
13	7591293.79	4593302.29	185.61
14	7591298.34	4593302.31	185.37
15	7591307.64	4593299.97	184.58
16	7591308.87	4593305.92	184.50
17	7591306.67	4593306.47	184.63
18	7591304.44	4593307.77	184.79
19	7591302.87	4593308.93	184.89
20	7591301.71	4593310.28	184.94
21	7591300.39	4593312.21	184.98
22	7591299.69	4593313.43	185.03
23	7591299.14	4593314.90	184.98
24	7591299.12	4593315.92	184.93
25	7591299.32	4593316.66	184.95
26	7591301.81	4593315.75	184.95
27	7591303.67	4593309.43	184.90
28	7591304.28	4593310.71	184.85
29	7591305.03	4593308.94	184.80
30	7591305.62	4593310.17	184.82
31	7591307.40	4593307.66	185.03
32	7591307.33	4593298.88	184.57
33	7591298.94	4593301.69	185.35
34	7591298.53	4593300.87	185.34
35	7591294.26	4593303.22	185.52
36	7591287.91	4593305.80	185.69
37	7591290.63	4593311.31	185.38
38	7591292.71	4593319.88	185.07
39	7591292.71	4593319.18	186.77
40	7591290.08	4593312.60	187.03
41	7591289.39	4593312.04	187.08
42	7591288.41	4593311.87	187.17
43	7591286.86	4593312.02	187.30
44	7591283.18	4593313.05	187.68
45	7591277.08	4593315.04	188.17
46	7591267.06	4593319.06	188.80
47	7591267.63	4593320.37	188.94
48	7591265.15	4593311.94	189.14
49	7591265.69	4593313.12	188.84
50	7591264.77	4593312.62	189.06
51	7591274.89	4593309.50	188.27
52	7591282.30	4593306.81	187.80
53	7591287.09	4593313.35	187.50
54	7591289.69	4593321.41	186.97
55	7591284.06	4593305.02	187.76
56	7591285.07	4593305.29	187.60
57	7591285.64	4593304.05	187.55
58	7591285.45	4593302.99	187.58
59	7591285.85	4593299.62	187.60
60	7591316.91	4593303.80	185.44
61	7591316.66	4593297.60	185.34
62	7591316.43	4593296.68	185.51

Список на координати за снимените на детални точки

број	Y	X	H
63	7591318.12	4593299.28	185.19
64	7591322.09	4593295.14	183.44
65	7591322.35	4593296.06	183.16
66	7591324.05	4593301.86	183.09
67	7591338.64	4593297.79	181.69
68	7591336.29	4593292.37	181.78
69	7591336.13	4593290.98	181.87
70	7591338.00	4593294.72	181.70
71	7591339.33	4593299.65	182.01
72	7591351.94	4593305.29	181.71
73	7591353.66	4593309.45	181.31
74	7591356.07	4593314.76	180.93
75	7591356.98	4593317.17	180.83
76	7591357.58	4593322.18	180.82
77	7591358.35	4593324.64	180.83
78	7591359.36	4593327.86	180.30
79	7591351.92	4593330.52	181.24
80	7591350.29	4593325.49	181.72
81	7591348.97	4593319.13	182.08
82	7591348.50	4593314.92	182.34
83	7591347.97	4593311.62	182.15
84	7591344.92	4593305.66	182.53
85	7591340.11	4593305.13	182.60
86	7591339.98	4593310.50	182.83
87	7591341.55	4593318.09	182.72
88	7591342.79	4593324.37	182.28
89	7591344.47	4593331.38	181.80
90	7591340.98	4593332.62	182.15
91	7591337.52	4593334.02	182.63
92	7591332.43	4593334.30	182.87
93	7591331.58	4593329.12	182.98
94	7591335.42	4593327.51	182.87
95	7591334.10	4593319.98	183.28
96	7591328.91	4593322.02	183.18
97	7591327.18	4593312.20	183.35
98	7591326.63	4593305.45	183.13
99	7591329.84	4593303.66	182.98
100	7591334.09	4593309.22	182.89
101	7591334.95	4593305.61	182.86
102	7591318.80	4593309.16	183.74
103	7591319.85	4593316.66	183.96
104	7591314.78	4593317.90	184.08
105	7591308.51	4593319.10	184.35
106	7591308.31	4593314.19	184.46
107	7591309.19	4593310.76	184.51
108	7591313.39	4593309.29	184.14
109	7591313.70	4593324.98	183.87
110	7591321.22	4593323.88	183.51
111	7591324.87	4593329.76	183.05
112	7591316.60	4593332.21	183.42
113	7591326.49	4593336.39	182.95
114	7591319.98	4593339.62	183.31
115	7591320.76	4593346.33	183.11
116	7591327.11	4593343.37	182.84
117	7591333.74	4593341.75	182.40
118	7591335.79	4593349.94	182.10
119	7591329.46	4593353.39	182.46
120	7591330.85	4593361.54	182.17
121	7591338.13	4593359.72	181.75
122	7591340.57	4593366.65	181.40
123	7591336.36	4593372.24	181.62
124	7591331.56	4593370.89	182.06

Список на координати за снимените на детални точки

број	Y	X	H
125	7591345.07	4593362.04	181.15
126	7591349.19	4593356.12	180.98
127	7591347.59	4593352.00	181.48
128	7591345.46	4593346.15	181.53
129	7591345.11	4593336.81	181.41
130	7591349.39	4593334.74	181.35
131	7591354.45	4593334.67	180.86
132	7591354.41	4593337.68	180.79
133	7591355.60	4593342.95	180.79
134	7591353.14	4593347.71	181.40
135	7591349.78	4593348.75	181.29
136	7591352.17	4593357.48	179.76
137	7591353.31	4593358.83	179.85
138	7591350.65	4593362.36	180.05
139	7591348.44	4593362.87	180.52
140	7591345.49	4593368.12	180.32
141	7591344.34	4593367.31	180.29
142	7591342.82	4593369.64	180.69
143	7591344.57	4593372.79	179.37
144	7591347.69	4593370.96	178.94
145	7591350.55	4593367.71	178.52
146	7591353.00	4593364.83	178.48
147	7591354.98	4593361.14	178.63
148	7591357.14	4593358.15	178.56
149	7591359.04	4593354.73	178.64
150	7591358.25	4593352.69	179.40
151	7591356.90	4593354.51	179.50
152	7591355.74	4593355.60	179.59
153	7591354.99	4593351.63	179.80
154	7591353.80	4593353.60	179.81
155	7591357.59	4593348.12	179.71
156	7591359.75	4593343.19	179.11
157	7591362.66	4593340.71	178.69
158	7591361.23	4593338.32	179.55
159	7591358.55	4593338.01	179.38
160	7591358.31	4593339.76	179.33
161	7591359.20	4593341.38	179.27
162	7591360.52	4593332.75	179.92
163	7591357.42	4593334.43	180.41
164	7591360.41	4593302.02	178.90
165	7591358.01	4593302.37	179.78
166	7591364.75	4593300.49	176.44
167	7591363.28	4593297.86	176.88
168	7591362.06	4593310.41	178.58
169	7591365.75	4593311.52	176.29
170	7591363.28	4593315.94	178.58
171	7591361.04	4593316.97	178.83
172	7591362.02	4593327.04	178.78
173	7591365.90	4593327.18	178.24
174	7591367.01	4593319.89	175.58
175	7591367.68	4593317.41	175.85
176	7591362.71	4593335.83	178.58
177	7591368.80	4593334.06	177.77
178	7591368.81	4593345.63	177.82
179	7591370.36	4593344.59	177.03
180	7591371.63	4593344.72	177.00
181	7591373.52	4593347.94	176.03
182	7591371.87	4593348.47	176.53
183	7591375.23	4593340.77	173.64
184	7591373.22	4593351.19	176.34
185	7591375.65	4593356.03	175.95
186	7591377.37	4593361.17	175.76

Список на координати за снимените на детални точки

број	Y	X	H
187	7591379.45	4593369.47	175.47
188	7591374.99	4593371.43	175.70
189	7591373.93	4593367.99	175.75
190	7591364.77	4593358.35	176.92
191	7591365.32	4593356.13	176.83
192	7591366.79	4593350.63	177.04
193	7591362.98	4593346.56	178.54
194	7591364.15	4593353.89	177.84
195	7591364.62	4593358.31	177.00
196	7591362.49	4593360.55	177.30
197	7591360.34	4593361.19	178.15
198	7591361.63	4593358.29	178.15
199	7591356.86	4593362.47	178.24
200	7591355.29	4593360.87	178.51
201	7591357.13	4593357.54	178.60
202	7591355.10	4593364.39	178.26
203	7591327.22	4593380.86	181.16
204	7591327.82	4593382.75	181.04
205	7591334.69	4593380.51	179.98
206	7591334.04	4593378.66	179.96
207	7591333.36	4593376.24	181.39
208	7591328.38	4593379.11	181.28
209	7591338.32	4593379.34	179.42
210	7591337.85	4593377.48	179.40
211	7591340.62	4593376.57	179.08
212	7591341.11	4593378.38	179.10
213	7591339.21	4593383.18	179.14
214	7591337.27	4593382.47	179.41
215	7591337.75	4593386.54	179.20
216	7591334.60	4593388.93	179.15
217	7591339.08	4593403.64	179.04
218	7591347.44	4593374.40	178.42
219	7591348.44	4593376.06	178.36
220	7591358.09	4593373.08	176.94
221	7591357.56	4593371.11	177.07
222	7591357.08	4593370.37	177.63
223	7591358.44	4593370.59	177.12
224	7591365.08	4593369.10	177.14
225	7591368.50	4593369.50	177.04
226	7591368.05	4593368.41	177.07
227	7591363.94	4593364.04	177.45
228	7591367.85	4593366.49	177.12
229	7591357.46	4593370.81	177.07
230	7591359.21	4593377.24	177.20
231	7591354.84	4593378.49	177.90
232	7591347.48	4593380.74	178.98
233	7591347.90	4593382.35	178.92
234	7591341.79	4593384.20	179.33
235	7591340.91	4593382.96	179.41
236	7591341.88	4593391.13	179.23
237	7591340.17	4593394.12	179.20
238	7591328.92	4593384.62	181.05
239	7591336.30	4593404.12	179.92
240	7591334.31	4593404.87	179.96
241	7591334.56	4593405.10	180.01
242	7591331.95	4593405.62	179.77
243	7591325.14	4593408.03	179.86
244	7591318.03	4593411.57	180.26
245	7591313.53	4593396.50	181.00
246	7591320.62	4593393.32	180.66
247	7591327.47	4593390.93	180.62
248	7591330.02	4593390.39	180.76

Список на координати за снимените на детални точки

број	Y	X	H
249	7591331.44	4593390.47	180.71
250	7591324.67	4593381.74	181.16
251	7591317.80	4593383.95	181.22
252	7591313.60	4593387.65	181.35
253	7591307.03	4593372.45	182.35
254	7591313.08	4593370.30	182.05
255	7591319.59	4593367.79	182.07
256	7591321.96	4593366.86	182.30
257	7591324.05	4593372.42	181.88
258	7591316.57	4593352.20	183.12
259	7591317.22	4593351.96	183.05
260	7591314.12	4593353.20	183.03
261	7591307.56	4593355.69	182.92
262	7591303.97	4593356.43	183.04
263	7591298.37	4593344.46	183.96
264	7591302.23	4593342.55	183.70
265	7591308.77	4593339.99	183.85
266	7591311.19	4593338.78	184.01
267	7591307.23	4593329.09	184.51
268	7591304.90	4593330.46	184.36
269	7591298.47	4593333.26	184.24
270	7591294.04	4593335.47	184.70
271	7591294.01	4593335.10	184.76
272	7591350.78	4593287.07	180.57
273	7591351.20	4593288.18	180.46
274	7591356.18	4593293.08	180.02
275	7591360.88	4593291.79	179.57
276	7591361.47	4593293.26	179.74
277	7591372.04	4593289.47	179.33
278	7591381.93	4593288.65	179.02
279	7591385.04	4593290.12	178.68
280	7591386.08	4593291.33	178.48
281	7591387.83	4593291.00	178.23
282	7591386.70	4593289.20	178.51
283	7591385.19	4593287.96	178.72
284	7591383.21	4593287.27	178.84
285	7591380.84	4593286.92	178.95
286	7591378.21	4593287.22	178.99
287	7591375.51	4593287.87	179.03
288	7591374.94	4593288.00	179.04
289	7591373.35	4593282.12	179.26
290	7591373.99	4593282.00	179.26
291	7591365.85	4593282.85	179.47
292	7591366.29	4593284.10	179.30
293	7591368.19	4593289.88	179.22
294	7591360.04	4593285.73	179.62
295	7591376.80	4593281.28	179.30
296	7591380.02	4593280.33	179.37
297	7591382.04	4593279.59	179.53
298	7591383.12	4593278.48	179.65
299	7591383.65	4593277.56	179.74
300	7591383.56	4593276.34	179.83
301	7591382.82	4593273.90	180.02
302	7591378.75	4593261.76	181.10
303	7591383.26	4593255.85	181.66
304	7591385.57	4593254.98	182.25
305	7591377.78	4593261.82	181.23
306	7591380.21	4593269.24	180.64
307	7591386.89	4593266.94	180.55
308	7591388.44	4593267.05	181.39
309	7591389.40	4593266.36	182.04
310	7591387.97	4593270.49	180.45

Список на координати за снимените на детални точки

број	Y	X	H
311	7591389.25	4593273.18	180.18
312	7591391.34	4593275.11	180.21
313	7591392.63	4593275.86	180.28
314	7591394.16	4593276.20	180.37
315	7591396.44	4593275.86	180.53
316	7591392.97	4593275.35	180.49
317	7591382.46	4593275.69	179.90
318	7591380.12	4593279.35	179.20
319	7591387.18	4593281.79	179.38
320	7591399.21	4593282.78	180.50
321	7591398.48	4593281.57	180.33
322	7591396.85	4593282.37	180.15
323	7591395.63	4593283.33	179.90
324	7591394.64	4593284.69	179.55
325	7591394.20	4593286.02	179.12
326	7591394.58	4593286.06	179.26
327	7591395.60	4593284.87	179.79
328	7591394.17	4593287.28	178.84
329	7591395.26	4593286.94	179.11
330	7591393.64	4593288.74	178.49
331	7591387.50	4593293.57	178.12
332	7591387.60	4593294.68	177.89
333	7591388.82	4593296.99	177.70
334	7591390.14	4593296.61	177.51
335	7591391.91	4593301.70	176.88
336	7591390.71	4593302.85	176.81
337	7591388.37	4593297.14	176.73
338	7591384.11	4593298.30	176.77
339	7591385.43	4593291.59	176.91
340	7591381.81	4593289.42	176.92
341	7591382.04	4593292.56	176.86
342	7591375.33	4593289.88	176.96
343	7591377.34	4593292.60	176.89
344	7591398.20	4593301.77	176.71
345	7591395.67	4593293.60	177.81
346	7591394.81	4593290.72	178.18
347	7591397.41	4593293.24	178.05
348	7591399.39	4593300.21	177.08
349	7591405.69	4593318.98	174.77
350	7591407.16	4593323.76	174.39
351	7591398.08	4593324.12	174.24
352	7591400.21	4593326.19	173.85
353	7591398.64	4593321.55	174.50
354	7591396.37	4593315.08	175.35
355	7591395.07	4593315.74	175.35
356	7591404.32	4593319.61	174.69
357	7591405.74	4593324.28	173.94
358	7591401.82	4593305.97	176.49
359	7591400.86	4593311.59	175.60
360	7591411.09	4593322.70	175.00
361	7591409.59	4593317.86	175.13
362	7591410.04	4593333.37	172.82
363	7591410.82	4593334.91	172.77
364	7591409.70	4593335.82	172.32
365	7591405.00	4593340.38	171.88
366	7591403.17	4593340.11	172.17
367	7591410.41	4593341.00	171.57
368	7591412.75	4593340.79	171.68
369	7591413.47	4593343.55	171.43
370	7591419.46	4593341.18	171.79
371	7591418.97	4593338.93	172.11
372	7591419.62	4593341.20	171.72

Список на координати за снимените на детални точки

број	Y	X	H
373	7591415.46	4593349.03	170.50
374	7591414.04	4593349.09	170.49
375	7591408.00	4593349.88	170.57
376	7591406.87	4593350.01	170.65
377	7591411.81	4593364.91	169.14
378	7591412.60	4593364.62	168.82
379	7591418.48	4593362.67	168.83
380	7591418.59	4593362.17	168.99
381	7591417.76	4593363.68	168.65
382	7591418.51	4593362.73	168.77
383	7591419.26	4593365.94	168.42
384	7591420.85	4593365.37	168.72
385	7591419.92	4593362.33	168.71
386	7591422.56	4593370.83	167.96
387	7591414.00	4593372.72	168.39
388	7591415.16	4593372.92	168.12
389	7591420.83	4593371.25	168.02
390	7591415.03	4593375.49	167.92
391	7591366.02	4593399.62	175.51
392	7591365.78	4593400.10	175.54
393	7591363.25	4593391.60	176.01
394	7591362.39	4593388.71	176.16
395	7591362.13	4593386.57	176.26
396	7591369.54	4593373.16	177.00
397	7591370.55	4593376.58	178.80
398	7591371.61	4593380.19	176.43
399	7591372.43	4593383.45	176.41
400	7591373.45	4593386.26	176.25
401	7591374.24	4593389.12	176.14
402	7591375.13	4593391.92	176.00
403	7591375.34	4593392.74	175.68
404	7591380.97	4593374.01	175.34
405	7591382.73	4593380.29	175.24
406	7591383.62	4593384.48	175.15
407	7591384.31	4593388.83	175.13
408	7591380.21	4593390.34	175.44
409	7591378.63	4593384.03	175.48
410	7591377.09	4593378.40	175.35
411	7591262.60	4593293.16	189.10
412	7591302.51	4593280.09	186.95
413	7591317.15	4593277.02	184.95
414	7591332.05	4593274.32	182.95
415	7591359.95	4593267.42	180.52
416	7591345.20	4593271.14	181.72
417	7591310.21	4593414.53	181.14
418	7591304.37	4593395.18	182.04
419	7591297.07	4593375.68	183.84
420	7591283.92	4593338.80	186.23
421	7591275.16	4593318.93	188.33

Изготвил,

М.П.

Доне Ѓорѓиев

ТЕРЕНСКИ МЕРЕЊА

JB,NM060525NGazurTimjzgr,DT05-06-2025,TM23:34:02
MO,AD0,UN1,SF1.00000000,EC0,EO0.0,AU0
--Stonex SurvCE Version 4.90.31
--CRD: Alphanumeric
--User Defined: MKD_NEGOTINO
--Equipment: Stonex, S10, SN:S1021412030012, FW:0.2.150417(STONEX)
--Antenna Type: [STXS10SX017A NONE],RA0.0700m,SHMP0.1050m,L10.1343m,L20.1269m,--Integrated GPS L1/L2+L2C/L5, GLONASS, Ga IGS
--Localization File: None
--Geoid Separation File: None
--Grid Adjustment File: None
--GPS Scale: 1.00000000
--Scale Point not used
--RTK Method: RTCM V3.0, Device: Internal GSM, Network: NTRIP iMAX-Auto
BP,PN10,LA41.290145646988,LN22.052040985716,EL214.5085,AG0.0000,PA0.1531,ATUNK,SRROVER,--
--Entered Rover HR: 1.6500 m, Vertical
LS,HR1.7843
GPS,PN1,LA41.284126263300,LN22.051576734780,EL232.432000,--m--GS,PN1,N 4593279.3700,E 591286.0559,EL186.9945,--m--GT,PN1,SW2204,ST209638000,EW2204,ET209638000
--HSDV:0.014, VSDV:0.028, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.363, HDOP:1.400, VDOP:1.904, TDOP:1.515, GDOP:1.814, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN2,LA41.284127278140,LN22.051573580340,EL232.371000,--t--GS,PN2,N 4593279.6739,E 591285.3202,EL186.9336,--t--GT,PN2,SW2204,ST209649000,EW2204,ET209649000
--HSDV:0.014, VSDV:0.028, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.306, HDOP:1.000, VDOP:2.078, TDOP:0.931, GDOP:2.110, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN3,LA41.284129994820,LN22.051564703880,EL232.185000,--a--GS,PN3,N 4593280.4860,E 591283.2503,EL186.7476,--a--GT,PN3,SW2204,ST209661000,EW2204,ET209661000
--HSDV:0.015, VSDV:0.029, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.090, HDOP:1.000, VDOP:1.835, TDOP:1.125, GDOP:1.761, NSDV:0.011, ESDV:0.010
GPS,PN4,LA41.284142051820,LN22.051539275340,EL232.302000,--a--GS,PN4,N 4593284.1310,E 591277.3041,EL186.8646,--a--GT,PN4,SW2204,ST209669000,EW2204,ET209669000
--HSDV:0.016, VSDV:0.035, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.275, HDOP:1.100, VDOP:1.991, TDOP:1.149, GDOP:1.963, NSDV:0.012, ESDV:0.010
GPS,PN5,LA41.284151833620,LN22.051534209480,EL232.474000,--m--GS,PN5,N 4593287.1338,E 591276.0908,EL187.0366,--m--GT,PN5,SW2204,ST209680000,EW2204,ET209680000
--HSDV:0.009, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.947, HDOP:1.000, VDOP:1.671, TDOP:0.921, GDOP:1.716, NSDV:0.007, ESDV:0.006
GPS,PN6,LA41.284176213720,LN22.051550242800,EL231.963000,----GS,PN6,N 4593294.7017,E 591279.7156,EL186.5256,----GT,PN6,SW2204,ST209691000,EW2204,ET209691000
--HSDV:0.010, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.947, HDOP:1.000, VDOP:1.671, TDOP:0.921, GDOP:1.716, NSDV:0.007, ESDV:0.007
GPS,PN7,LA41.284172978040,LN22.051557346260,EL231.812000,--a--GS,PN7,N 4593293.7243,E 591281.3762,EL186.3745,--a--GT,PN7,SW2204,ST209701000,EW2204,ET209701000
--HSDV:0.009, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.948, HDOP:1.000, VDOP:1.672, TDOP:0.921, GDOP:1.717, NSDV:0.007, ESDV:0.006
GPS,PN8,LA41.284165290480,LN22.051585915500,EL231.695000,--a--GS,PN8,N 4593291.4363,E 591288.0340,EL186.2575,--a--GT,PN8,SW2204,ST209711000,EW2204,ET209711000
--HSDV:0.010, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.084, HDOP:1.200, VDOP:1.704, TDOP:1.133, GDOP:1.749, NSDV:0.007, ESDV:0.007
GPS,PN9,LA41.284164389580,LN22.051595693400,EL231.769000,--tzid--GS,PN9,N 4593291.1870,E 591290.3059,EL186.3314,--tzid--GT,PN9,SW2204,ST209744000,EW2204,ET209744000
--HSDV:0.024, VSDV:0.039, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.337, HDOP:1.600, VDOP:1.704, TDOP:1.550, GDOP:1.750, NSDV:0.018, ESDV:0.016
GPS,PN10,LA41.284198637880,LN22.051612480920,EL231.119000,--tzid--GS,PN10,N 4593301.8013,E 591294.0673,EL185.6813,--tzid--GT,PN10,SW2204,ST209757000,EW2204,ET209757000
--HSDV:0.009, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.867, HDOP:0.800, VDOP:1.687, TDOP:0.554, GDOP:1.783, NSDV:0.007, ESDV:0.006
GPS,PN11,LA41.284195894560,LN22.051604252100,EL231.189000,--u--GS,PN11,N 4593300.9309,E 591292.1690,EL185.7513,--u--GT,PN11,SW2204,ST209769000,EW2204,ET209769000
--HSDV:0.009, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.678, HDOP:0.800, VDOP:1.475, TDOP:1.002, GDOP:1.346, NSDV:0.007, ESDV:0.006
GPS,PN12,LA41.284198880340,LN22.051608010140,EL231.116000,--u--GS,PN12,N 4593301.8630,E 591293.0292,EL185.6783,--u--GT,PN12,SW2204,ST209772000,EW2204,ET209772000
--HSDV:0.009, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.678, HDOP:0.800, VDOP:1.475, TDOP:1.002, GDOP:1.346, NSDV:0.007, ESDV:0.006
GPS,PN13,LA41.284200223920,LN22.051611289320,EL231.044000,--u--GS,PN13,N 4593302.2871,E 591293.7847,EL185.6063,--u--GT,PN13,SW2204,ST209776000,EW2204,ET209776000
--HSDV:0.009, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.719, HDOP:0.800, VDOP:1.521, TDOP:0.927, GDOP:1.447, NSDV:0.007, ESDV:0.006
GPS,PN14,LA41.284200109620,LN22.051630908600,EL230.804000,--u--GS,PN14,N 4593302.3092,E 591298.3368,EL185.3663,--u--GT,PN14,SW2204,ST209781000,EW2204,ET209781000
--HSDV:0.009, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.885, HDOP:0.900, VDOP:1.656, TDOP:1.006, GDOP:1.594, NSDV:0.007, ESDV:0.006
GPS,PN15,LA41.284192148280,LN22.051670876880,EL230.017000,--u--GS,PN15,N 4593299.9702,E 591307.6402,EL184.5791,--u--GT,PN15,SW2204,ST209792000,EW2204,ET209792000
--HSDV:0.009, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.267, HDOP:1.000, VDOP:2.035, TDOP:0.866, GDOP:2.427, NSDV:0.007, ESDV:0.006
GPS,PN16,LA41.284211384880,LN22.051676495460,EL229.941000,--u--GS,PN16,N 4593305.9209,E 591308.8688,EL184.5031,--u--GT,PN16,SW2204,ST209802000,EW2204,ET209802000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.294, HDOP:1.300, VDOP:1.890, TDOP:1.366, GDOP:1.843, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN17,LA41.284213260840,LN22.051667068200,EL230.064000,--u--GS,PN17,N 4593306.4720,E 591306.6744,EL184.6261,--u--GT,PN17,SW2204,ST209807000,EW2204,ET209807000
--HSDV:0.009, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.897, HDOP:1.100, VDOP:1.545, TDOP:1.076, GDOP:1.562, NSDV:0.007, ESDV:0.006
GPS,PN18,LA41.284217544360,LN22.051657520280,EL230.223000,--u--GS,PN18,N 4593307.7655,E 591304.4427,EL184.7851,--u--GT,PN18,SW2204,ST209811000,EW2204,ET209811000
--HSDV:0.010, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.123, HDOP:1.000, VDOP:1.873, TDOP:0.632, GDOP:2.027, NSDV:0.008, ESDV:0.006
GPS,PN19,LA41.284221376740,LN22.051650823320,EL230.327000,--u--GS,PN19,N 4593308.9281,E 591302.8741,EL184.8892,--u--GT,PN19,SW2204,ST209814000,EW2204,ET209814000

--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.280, HDOP:1.300, VDOP:1.873, TDOP:1.044, GDOP:2.027, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN20,LA41.284225802160,LN22.051645873440,EL230.373000,--u--GS,PN20,N 4593310.2788,E 591301.7086,EL184.9352,--u--GT,PN20,SW2204,ST209830000,EW2204,ET209830000
--HSDV:0.011, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:3.053, HDOP:1.400, VDOP:2.713, TDOP:0.522, GDOP:3.008, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN21,LA41.284232121660,LN22.051640287920,EL230.417000,--utr--GS,PN21,N 4593312.2120,E 591300.3882,EL184.9792,--utr--GT,PN21,SW2204,ST209844000,EW2204,ET209844000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.139, HDOP:1.000, VDOP:1.891, TDOP:0.824, GDOP:1.974, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN22,LA41.284236084480,LN22.051637334240,EL230.465000,--u--GS,PN22,N 4593313.4258,E 591299.6875,EL185.0272,--u--GT,PN22,SW2204,ST209857000,EW2204,ET209857000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.291, HDOP:1.300, VDOP:1.886, TDOP:1.170, GDOP:1.969, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN23,LA41.284240889760,LN22.051635060000,EL230.422000,--u--GS,PN23,N 4593314.9015,E 591299.1412,EL184.9842,--u--GT,PN23,SW2204,ST209862000,EW2204,ET209862000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.882, HDOP:1.000, VDOP:2.703, TDOP:0.826, GDOP:2.998, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN24,LA41.284244201880,LN22.051635023580,EL230.369000,--u--GS,PN24,N 4593315.9232,E 591299.1199,EL184.9312,--u--GT,PN24,SW2204,ST209865000,EW2204,ET209865000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.131, HDOP:1.000, VDOP:1.882, TDOP:0.825, GDOP:1.965, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN25,LA41.284246594440,LN22.051635919380,EL230.385000,--u--GS,PN25,N 4593316.6639,E 591299.3184,EL184.9472,--u--GT,PN25,SW2204,ST209868000,EW2204,ET209868000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.180, HDOP:1.100, VDOP:1.882, TDOP:0.944, GDOP:1.965, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN26,LA41.284243540080,LN22.051646600220,EL230.388000,--t--GS,PN26,N 4593315.7529,E 591301.8082,EL184.9501,--t--GT,PN26,SW2204,ST209879000,EW2204,ET209879000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.923, HDOP:1.100, VDOP:1.577, TDOP:1.155, GDOP:1.537, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN27,LA41.284222956660,LN22.051654260540,EL230.339000,--shventil--GS,PN27,N 4593309.4256,E 591303.6654,EL184.9011,--shventil--GT,PN27,SW2204,ST209935000,EW2204,ET209935000
--HSDV:0.017, VSDV:0.037, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:3.022, HDOP:1.400, VDOP:2.678, TDOP:0.536, GDOP:2.974, NSDV:0.013, ESDV:0.011
GPS,PN28,LA41.284227078000,LN22.051656965580,EL230.286000,--shventil--GS,PN28,N 4593310.7049,E 591304.2769,EL184.8481,--shventil--GT,PN28,SW2204,ST209943000,EW2204,ET209943000
--HSDV:0.018, VSDV:0.042, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.325, HDOP:1.400, VDOP:1.856, TDOP:1.283, GDOP:1.939, NSDV:0.014, ESDV:0.011
GPS,PN29,LA41.284221332820,LN22.051660122420,EL230.238000,--shventil--GS,PN29,N 4593308.9418,E 591305.0317,EL184.8001,--shventil--GT,PN29,SW2204,ST209954000,EW2204,ET209954000
--HSDV:0.016, VSDV:0.031, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.890, HDOP:1.100, VDOP:2.672, TDOP:0.682, GDOP:2.969, NSDV:0.012, ESDV:0.010
GPS,PN30,LA41.284225280280,LN22.051662704700,EL230.261000,--shventil--GS,PN30,N 4593310.1671,E 591305.6154,EL184.8231,--shventil--GT,PN30,SW2204,ST209960000,EW2204,ET209960000
--HSDV:0.016, VSDV:0.031, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.251, HDOP:1.100, VDOP:1.964, TDOP:0.504, GDOP:2.194, NSDV:0.012, ESDV:0.010
GPS,PN31,LA41.284217072160,LN22.051670274720,EL230.465000,--tban--GS,PN31,N 4593307.6571,E 591307.4035,EL185.0271,--tban--GT,PN31,SW2204,ST209990000,EW2204,ET209990000
--HSDV:0.014, VSDV:0.028, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.810, HDOP:0.900, VDOP:1.570, TDOP:0.965, GDOP:1.531, NSDV:0.011, ESDV:0.009
GPS,PN32,LA41.284188610560,LN22.051669457640,EL230.009000,--kromegj--GS,PN32,N 4593298.8747,E 591307.3247,EL184.5711,--kromegj--GT,PN32,SW2204,ST210016000,EW2204,ET210016000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.799, HDOP:0.900, VDOP:1.558, TDOP:0.846, GDOP:1.588, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN33,LA41.284198063560,LN22.051633475040,EL230.783000,--sh--GS,PN33,N 4593301.6855,E 591298.9401,EL185.3452,--sh--GT,PN33,SW2204,ST210055000,EW2204,ET210055000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.010, HDOP:1.000, VDOP:1.744, TDOP:0.915, GDOP:1.790, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN34,LA41.284195427580,LN22.051631671440,EL230.780000,--kromg--GS,PN34,N 4593300.8671,E 591298.5319,EL185.3423,--kromg--GT,PN34,SW2204,ST210072000,EW2204,ET210072000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.006, HDOP:1.000, VDOP:1.739, TDOP:0.913, GDOP:1.786, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN35,LA41.284203226500,LN22.051613366340,EL230.957000,--sh--GS,PN35,N 4593303.2194,E 591294.2549,EL185.5193,--sh--GT,PN35,SW2204,ST210090000,EW2204,ET210090000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.001, HDOP:1.000, VDOP:1.733, TDOP:0.916, GDOP:1.779, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN36,LA41.284211852640,LN22.051586169540,EL231.131000,--sh--GS,PN36,N 4593305.8009,E 591287.9118,EL185.6934,--sh--GT,PN36,SW2204,ST210101000,EW2204,ET210101000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.707, HDOP:0.800, VDOP:1.508, TDOP:0.921, GDOP:1.437, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN37,LA41.284229594520,LN22.051598195400,EL230.814000,--sh--GS,PN37,N 4593311.3092,E 591290.6328,EL185.3763,--sh--GT,PN37,SW2204,ST210110000,EW2204,ET210110000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.707, HDOP:0.800, VDOP:1.508, TDOP:0.923, GDOP:1.436, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN38,LA41.284257285780,LN22.051607617500,EL230.507000,--shkvatel--GS,PN38,N 4593319.8792,E 591292.7109,EL185.0692,--shkvatel--GT,PN38,SW2204,ST210161000,EW2204,ET210161000
--HSDV:0.013, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.798, HDOP:0.900, VDOP:1.556, TDOP:0.963, GDOP:1.518, NSDV:0.010, ESDV:0.008
--Entered Rover HR: 0.0000 m, Vertical
LS,HR0.1343
GPS,PN39,LA41.284255019400,LN22.051607592720,EL230.554000,--u--GS,PN39,N 4593319.1800,E 591292.7140,EL186.7663,--u--GT,PN39,SW2204,ST210175000,EW2204,ET210175000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.796, HDOP:0.900, VDOP:1.554, TDOP:0.963, GDOP:1.516, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN40,LA41.284233797400,LN22.051595865900,EL230.822000,--u--GS,PN40,N 4593312.5990,E 591290.0760,EL187.0343,--u--GT,PN40,SW2204,ST210183000,EW2204,ET210183000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.795, HDOP:0.900, VDOP:1.553, TDOP:0.961, GDOP:1.516, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN41,LA41.284232026740,LN22.051592859180,EL230.868000,--u--GS,PN41,N 4593312.0439,E 591289.3853,EL187.0803,--u--GT,PN41,SW2204,ST210186000,EW2204,ET210186000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.795, HDOP:0.900, VDOP:1.553, TDOP:0.961, GDOP:1.516, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN42,LA41.284235151400,LN22.051588649940,EL230.956000,--u--GS,PN42,N 4593311.8735,E 591288.4108,EL187.1684,--u--GT,PN42,SW2204,ST210189000,EW2204,ET210189000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.747, HDOP:0.800, VDOP:1.553, TDOP:0.868, GDOP:1.516, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN43,LA41.284232047800,LN22.051581990840,EL231.090000,--u--GS,PN43,N 4593312.0187,E 591286.8639,EL187.3024,--u--GT,PN43,SW2204,ST210192000,EW2204,ET210192000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.702, HDOP:0.800, VDOP:1.502, TDOP:0.921, GDOP:1.431, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN44,LA41.284235538120,LN22.051566175740,EL231.465000,--u--GS,PN44,N 4593313.0491,E 591283.1813,EL187.6774,--u--GT,PN44,SW2204,ST210197000,EW2204,ET210197000
--HSDV:0.012, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.750, HDOP:0.900, VDOP:1.501, TDOP:1.009, GDOP:1.430, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN45,LA41.284242233100,LN22.051540004340,EL231.955000,--u--GS,PN45,N 4593315.0379,E 591277.0836,EL188.1675,--u--GT,PN45,SW2204,ST210202000,EW2204,ET210202000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.078, HDOP:1.200, VDOP:1.696, TDOP:1.132, GDOP:1.742, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN46,LA41.284255671240,LN22.051497034260,EL232.585000,--u--GS,PN46,N 4593319.0577,E 591267.0625,EL188.7976,--u--GT,PN46,SW2204,ST210212000,EW2204,ET210212000
--HSDV:0.013, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.450, HDOP:1.200, VDOP:2.136, TDOP:0.833, GDOP:2.304, NSDV:0.010, ESDV:0.009
GPS,PN47,LA41.284259904060,LN22.051499540340,EL232.727000,--m--GS,PN47,N 4593320.3708,E 591267.6275,EL188.9396,--m--GT,PN47,SW2204,ST210223000,EW2204,ET210223000
--HSDV:0.017, VSDV:0.034, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.051, HDOP:1.400, VDOP:1.499, TDOP:1.471, GDOP:1.429, NSDV:0.013, ESDV:0.011

GPS,PN48,LA41.284232666700,LN22.051488390060,EL232.925000,--m--GS,PN48,N 4593311.9358,E 591265.1466,EL189.1377,--m--GT,PN48,SW2204,ST210233000,EW2204,ET210233000
--HSDV:0.011, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.730, HDOP:0.900, VDOP:2.577, TDOP:0.906, GDOP:2.876, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN49,LA41.284236485760,LN22.051490810400,EL232.627000,--u--GS,PN49,N 4593313.1210,E 591265.6932,EL188.8397,--u--GT,PN49,SW2204,ST210243000,EW2204,ET210243000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.863, HDOP:0.800, VDOP:1.683, TDOP:0.697, GDOP:1.728, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN50,LA41.284234897200,LN22.051486817160,EL232.846000,--bb--GS,PN50,N 4593312.6193,E 591264.7730,EL189.0587,--bb--GT,PN50,SW2204,ST210253000,EW2204,ET210253000
--HSDV:0.012, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.746, HDOP:0.900, VDOP:1.496, TDOP:1.007, GDOP:1.426, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN51,LA41.284224361800,LN22.051530258600,EL232.052000,--u--GS,PN51,N 4593309.4963,E 591274.8921,EL188.2646,--u--GT,PN51,SW2204,ST210272000,EW2204,ET210272000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.010, HDOP:1.000, VDOP:1.744, TDOP:0.639, GDOP:1.906, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN52,LA41.284215347220,LN22.051562021280,EL231.587000,--u--GS,PN52,N 4593306.8083,E 591282.2960,EL187.7995,--u--GT,PN52,SW2204,ST210283000,EW2204,ET210283000
--HSDV:0.012, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.946, HDOP:1.000, VDOP:1.669, TDOP:0.921, GDOP:1.714, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN53,LA41.284236362220,LN22.051583043900,EL231.286000,--z--GS,PN53,N 4593313.3527,E 591287.0914,EL187.4984,--z--GT,PN53,SW2204,ST210298000,EW2204,ET210298000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.912, HDOP:0.800, VDOP:1.737, TDOP:0.226, GDOP:1.899, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN54,LA41.284262380500,LN22.051594666680,EL230.758000,--z--GS,PN54,N 4593321.4130,E 591289.6866,EL186.9703,--z--GT,PN54,SW2204,ST210309000,EW2204,ET210309000
--HSDV:0.012, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.012, HDOP:1.300, VDOP:1.535, TDOP:1.261, GDOP:1.567, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN55,LA41.284209484980,LN22.051569504360,EL231.549000,--bb--GS,PN55,N 4593305.0218,E 591284.0548,EL187.7614,--bb--GT,PN55,SW2204,ST210329000,EW2204,ET210329000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.113, HDOP:1.500, VDOP:1.488, TDOP:1.565, GDOP:1.419, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN56,LA41.284210310400,LN22.051573908840,EL231.390000,--ul--GS,PN56,N 4593305.2893,E 591285.0734,EL187.6024,--ul--GT,PN56,SW2204,ST210342000,EW2204,ET210342000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.850, HDOP:1.100, VDOP:1.487, TDOP:1.188, GDOP:1.418, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN57,LA41.284206256200,LN22.051576264500,EL231.337000,--ul--GS,PN57,N 4593304.0455,E 591285.6357,EL187.5494,--ul--GT,PN57,SW2204,ST210346000,EW2204,ET210346000
--HSDV:0.012, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.351, HDOP:1.600, VDOP:1.722, TDOP:1.398, GDOP:1.890, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN58,LA41.284202843880,LN22.051575408240,EL231.369000,--ul--GS,PN58,N 4593302.9903,E 591285.4503,EL187.5814,--ul--GT,PN58,SW2204,ST210349000,EW2204,ET210349000
--HSDV:0.013, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.158, HDOP:1.300, VDOP:1.722, TDOP:1.041, GDOP:1.890, NSDV:0.010, ESDV:0.008
GPS,PN59,LA41.284191895440,LN22.051576930920,EL231.388000,--sh--GS,PN59,N 4593299.6173,E 591285.8462,EL187.6004,--sh--GT,PN59,SW2204,ST210360000,EW2204,ET210360000
--HSDV:0.015, VSDV:0.028, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.932, HDOP:1.000, VDOP:1.653, TDOP:0.895, GDOP:1.712, NSDV:0.011, ESDV:0.010
GPS,PN60,LA41.284204193520,LN22.051711024680,EL229.224000,--i--GS,PN60,N 4593303.8034,E 591316.9074,EL185.4360,--i--GT,PN60,SW2204,ST210394000,EW2204,ET210394000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.240, HDOP:1.000, VDOP:2.004, TDOP:0.311, GDOP:2.218, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN61,LA41.284184093040,LN22.051709636280,EL229.131000,--i--GS,PN61,N 4593297.5986,E 591316.6635,EL185.3430,--i--GT,PN61,SW2204,ST210410000,EW2204,ET210410000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.021, HDOP:1.100, VDOP:1.695, TDOP:0.939, GDOP:1.789, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN62,LA41.284181119800,LN22.051708564800,EL229.301000,--z--GS,PN62,N 4593296.6783,E 591316.4265,EL185.5130,--z--GT,PN62,SW2204,ST210419000,EW2204,ET210419000
--HSDV:0.013, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.514, HDOP:1.600, VDOP:1.939, TDOP:1.271, GDOP:2.169, NSDV:0.010, ESDV:0.008
GPS,PN63,LA41.284189476720,LN22.051716000960,EL228.978000,--sh--GS,PN63,N 4593299.2780,E 591318.1192,EL185.1900,--sh--GT,PN63,SW2204,ST210429000,EW2204,ET210429000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.178, HDOP:1.000, VDOP:1.935, TDOP:0.239, GDOP:2.165, NSDV:0.009, ESDV:0.007
--Entered Rover HR: 1.6500 m, Vertical
LS,HR1.7843
GPS,PN64,LA41.284175900580,LN22.051732896720,EL228.873000,----GS,PN64,N 4593295.1394,E 591322.0917,EL183.4349,----GT,PN64,SW2204,ST210477000,EW2204,ET210477000
--HSDV:0.023, VSDV:0.029, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.956, HDOP:2.300, VDOP:1.857, TDOP:1.862, GDOP:2.296, NSDV:0.017, ESDV:0.016
GPS,PN65,LA41.284178861520,LN22.051734050100,EL228.600000,--l--GS,PN65,N 4593296.0562,E 591322.3477,EL183.1619,--l--GT,PN65,SW2204,ST210488000,EW2204,ET210488000
--HSDV:0.023, VSDV:0.029, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.956, HDOP:2.300, VDOP:1.857, TDOP:1.862, GDOP:2.296, NSDV:0.017, ESDV:0.016
GPS,PN66,LA41.284197601500,LN22.051741705020,EL228.529000,--l--GS,PN66,N 4593301.8596,E 591324.0507,EL183.0909,--l--GT,PN66,SW2204,ST210498000,EW2204,ET210498000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.523, HDOP:1.000, VDOP:2.316, TDOP:0.593, GDOP:2.452, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN67,LA41.284183814160,LN22.051804378200,EL227.126000,--l--GS,PN67,N 4593297.7898,E 591338.6443,EL181.6877,--l--GT,PN67,SW2204,ST210523000,EW2204,ET210523000
--HSDV:0.014, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.837, HDOP:0.900, VDOP:1.601, TDOP:0.690, GDOP:1.702, NSDV:0.011, ESDV:0.009
GPS,PN68,LA41.284166355360,LN22.051793934060,EL227.220000,--l--GS,PN68,N 4593292.3734,E 591336.2892,EL181.7818,--l--GT,PN68,SW2204,ST210532000,EW2204,ET210532000
--HSDV:0.029, VSDV:0.066, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.495, HDOP:1.300, VDOP:2.129, TDOP:1.172, GDOP:2.202, NSDV:0.027, ESDV:0.010
GPS,PN69,LA41.284161837300,LN22.051793185560,EL227.306000,--M--GS,PN69,N 4593290.9775,E 591336.1331,EL181.8678,--M--GT,PN69,SW2204,ST210542000,EW2204,ET210542000
--HSDV:0.026, VSDV:0.039, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.656, HDOP:1.400, VDOP:2.257, TDOP:1.181, GDOP:2.379, NSDV:0.023, ESDV:0.013
GPS,PN70,LA41.284173891360,LN22.051801440780,EL227.139000,--SH--GS,PN70,N 4593294.7202,E 591338.0014,EL181.7007,--SH--GT,PN70,SW2204,ST210554000,EW2204,ET210554000
--HSDV:0.016, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.807, HDOP:1.100, VDOP:1.434, TDOP:1.139, GDOP:1.403, NSDV:0.013, ESDV:0.009
GPS,PN71,LA41.284189817280,LN22.051807435560,EL227.448000,--TELBB--GS,PN71,N 4593299.6507,E 591339.3302,EL182.0097,--TELBB--GT,PN71,SW2204,ST210582000,EW2204,ET210582000
--HSDV:0.022, VSDV:0.028, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.678, HDOP:1.800, VDOP:1.983, TDOP:1.108, GDOP:2.438, NSDV:0.012, ESDV:0.018
GPS,PN72,LA41.284207594020,LN22.051862071020,EL227.148000,----GS,PN72,N 4593305.2945,E 591351.9362,EL181.7095,----GT,PN72,SW2204,ST210637000,EW2204,ET210637000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.589, HDOP:0.800, VDOP:1.373, TDOP:0.921, GDOP:1.295, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN73,LA41.284220999340,LN22.051869704940,EL226.750000,----GS,PN73,N 4593309.4522,E 591353.6550,EL181.3114,----GT,PN73,SW2204,ST210648000,EW2204,ET210648000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.641, HDOP:0.900, VDOP:1.372, TDOP:1.009, GDOP:1.294, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN74,LA41.284238114580,LN22.051880396460,EL226.370000,----GS,PN74,N 4593314.7634,E 591356.0688,EL180.9314,----GT,PN74,SW2204,ST210654000,EW2204,ET210654000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.662, HDOP:0.900, VDOP:1.397, TDOP:0.889, GDOP:1.404, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN75,LA41.284245867240,LN22.051884444060,EL226.265000,----GS,PN75,N 4593317.1668,E 591356.9776,EL180.8263,----GT,PN75,SW2204,ST210657000,EW2204,ET210657000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.661, HDOP:0.900, VDOP:1.396, TDOP:0.887, GDOP:1.404, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN76,LA41.284262073720,LN22.051887314580,EL226.261000,----GS,PN76,N 4593322.1747,E 591357.5805,EL180.8223,----GT,PN76,SW2204,ST210663000,EW2204,ET210663000

--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.661, HDOP:0.900, VDOP:1.396, TDOP:0.887, GDOP:1.404, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN77,LA41.284270044960,LN22.051890750060,EL226.270000,----GS,PN77,N 4593324.6438,E 591358.3465,EL180.8313,----GT,PN77,SW2204,ST210666000,EW2204,ET210666000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.661, HDOP:0.900, VDOP:1.396, TDOP:0.887, GDOP:1.404, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN78,LA41.284280441760,LN22.051895288700,EL225.736000,----GS,PN78,N 4593327.8644,E 591359.3589,EL180.2973,----GT,PN78,SW2204,ST210672000,EW2204,ET210672000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.586, HDOP:0.800, VDOP:1.370, TDOP:0.919, GDOP:1.293, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN79,LA41.284289360580,LN22.051863359040,EL226.679000,----GS,PN79,N 4593330.5223,E 591351.9167,EL181.2404,----GT,PN79,SW2204,ST210680000,EW2204,ET210680000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.609, HDOP:0.800, VDOP:1.396, TDOP:0.786, GDOP:1.404, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN80,LA41.284273118040,LN22.051856093640,EL227.158000,----GS,PN80,N 4593325.4904,E 591350.2944,EL181.7194,----GT,PN80,SW2204,ST210685000,EW2204,ET210685000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.586, HDOP:0.800, VDOP:1.369, TDOP:0.919, GDOP:1.292, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN81,LA41.284252558440,LN22.051850044860,EL227.520000,----GS,PN81,N 4593319.1303,E 591348.9712,EL182.0815,----GT,PN81,SW2204,ST210691000,EW2204,ET210691000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.585, HDOP:0.800, VDOP:1.368, TDOP:0.919, GDOP:1.291, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN82,LA41.284238928600,LN22.051847804580,EL227.781000,----GS,PN82,N 4593314.9191,E 591348.5045,EL182.3425,----GT,PN82,SW2204,ST210695000,EW2204,ET210695000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.585, HDOP:0.800, VDOP:1.368, TDOP:0.919, GDOP:1.291, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN83,LA41.284228257420,LN22.051845312780,EL227.587000,----GS,PN83,N 4593311.6199,E 591347.9679,EL182.1485,----GT,PN83,SW2204,ST210699000,EW2204,ET210699000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.585, HDOP:0.800, VDOP:1.368, TDOP:0.919, GDOP:1.291, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN84,LA41.284209052200,LN22.051831851600,EL227.964000,----GS,PN84,N 4593305.6559,E 591344.9197,EL182.5256,----GT,PN84,SW2204,ST210707000,EW2204,ET210707000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.584, HDOP:0.800, VDOP:1.367, TDOP:0.919, GDOP:1.290, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN85,LA41.284207538880,LN22.051811103600,EL228.038000,----GS,PN85,N 4593305.1283,E 591340.1122,EL182.5996,----GT,PN85,SW2204,ST210713000,EW2204,ET210713000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.637, HDOP:0.900, VDOP:1.367, TDOP:1.007, GDOP:1.290, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN86,LA41.284224964980,LN22.051810840020,EL228.263000,----GS,PN86,N 4593310.5033,E 591339.9832,EL182.8246,----GT,PN86,SW2204,ST210719000,EW2204,ET210719000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.766, HDOP:1.000, VDOP:1.455, TDOP:0.952, GDOP:1.487, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN87,LA41.284249483500,LN22.051817988060,EL228.158000,----GS,PN87,N 4593318.0879,E 591341.5461,EL182.7196,----GT,PN87,SW2204,ST210726000,EW2204,ET210726000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.747, HDOP:0.900, VDOP:1.497, TDOP:0.815, GDOP:1.545, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN88,LA41.284269798720,LN22.051823679480,EL227.717000,----GS,PN88,N 4593324.3715,E 591342.7874,EL182.2785,----GT,PN88,SW2204,ST210732000,EW2204,ET210732000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.747, HDOP:0.900, VDOP:1.497, TDOP:0.817, GDOP:1.544, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN89,LA41.284292456460,LN22.051831322520,EL227.242000,----GS,PN89,N 4593331.3835,E 591344.4724,EL181.8035,----GT,PN89,SW2204,ST210739000,EW2204,ET210739000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.634, HDOP:0.900, VDOP:1.364, TDOP:1.006, GDOP:1.288, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN90,LA41.284296590160,LN22.051816348980,EL227.584000,----GS,PN90,N 4593332.6149,E 591340.9825,EL182.1455,----GT,PN90,SW2204,ST210743000,EW2204,ET210743000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.658, HDOP:0.900, VDOP:1.393, TDOP:0.884, GDOP:1.403, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN91,LA41.284301268060,LN22.051801505760,EL228.063000,----GS,PN91,N 4593334.0145,E 591337.5208,EL182.6245,----GT,PN91,SW2204,ST210747000,EW2204,ET210747000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.606, HDOP:0.800, VDOP:1.393, TDOP:0.782, GDOP:1.403, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN92,LA41.284302407520,LN22.051779579060,EL228.311000,----GS,PN92,N 4593334.3019,E 591332.4295,EL182.8726,----GT,PN92,SW2204,ST210753000,EW2204,ET210753000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.580, HDOP:0.800, VDOP:1.363, TDOP:0.917, GDOP:1.287, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN93,LA41.284285644000,LN22.051775655240,EL228.419000,----GS,PN93,N 4593329.1190,E 591331.5844,EL182.9807,----GT,PN93,SW2204,ST210758000,EW2204,ET210758000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.580, HDOP:0.800, VDOP:1.362, TDOP:0.916, GDOP:1.287, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN94,LA41.284280278080,LN22.051792089840,EL228.306000,----GS,PN94,N 4593327.5118,E 591335.4180,EL182.8676,----GT,PN94,SW2204,ST210762000,EW2204,ET210762000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.580, HDOP:0.800, VDOP:1.362, TDOP:0.916, GDOP:1.287, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN95,LA41.284255908300,LN22.051786010640,EL228.717000,----GS,PN95,N 4593319.9762,E 591334.1025,EL183.2787,----GT,PN95,SW2204,ST210770000,EW2204,ET210770000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.579, HDOP:0.800, VDOP:1.361, TDOP:0.916, GDOP:1.286, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN96,LA41.284262741640,LN22.051763720880,EL228.620000,----GS,PN96,N 4593322.0190,E 591328.9048,EL183.1817,----GT,PN96,SW2204,ST210777000,EW2204,ET210777000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.633, HDOP:0.800, VDOP:1.424, TDOP:0.898, GDOP:1.364, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN97,LA41.284230982080,LN22.051755732420,EL228.785000,----GS,PN97,N 4593312.1982,E 591327.1751,EL183.3468,----GT,PN97,SW2204,ST210785000,EW2204,ET210785000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.578, HDOP:0.800, VDOP:1.360, TDOP:0.916, GDOP:1.285, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN98,LA41.284209130440,LN22.051753016820,EL228.566000,----GS,PN98,N 4593305.4493,E 591326.6302,EL183.1278,----GT,PN98,SW2204,ST210791000,EW2204,ET210791000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.577, HDOP:0.800, VDOP:1.359, TDOP:0.916, GDOP:1.284, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN99,LA41.284203211020,LN22.051766753100,EL228.419000,----GS,PN99,N 4593303.6634,E 591329.8399,EL182.9808,----GT,PN99,SW2204,ST210794000,EW2204,ET210794000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.577, HDOP:0.800, VDOP:1.359, TDOP:0.916, GDOP:1.284, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN100,LA41.284221053520,LN22.051785360240,EL228.329000,----GS,PN100,N 4593309.2221,E 591334.0873,EL182.8907,----GT,PN100,SW2204,ST210801000,EW2204,ET210801000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.656, HDOP:0.900, VDOP:1.390, TDOP:0.880, GDOP:1.403, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN101,LA41.284209300060,LN22.051788881460,EL228.293000,----GS,PN101,N 4593305.6066,E 591334.9499,EL182.8547,----GT,PN101,SW2204,ST210806000,EW2204,ET210806000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.773, HDOP:1.100, VDOP:1.390, TDOP:1.085, GDOP:1.402, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN102,LA41.284221465180,LN22.051719448980,EL229.175000,----GS,PN102,N 4593309.1562,E 591318.7946,EL183.7369,----GT,PN102,SW2204,ST210821000,EW2204,ET210821000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.892, HDOP:1.000, VDOP:1.606, TDOP:0.870, GDOP:1.680, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN103,LA41.284245741600,LN22.051724422380,EL229.397000,----GS,PN103,N 4593316.6597,E 591319.8539,EL183.9589,----GT,PN103,SW2204,ST210828000,EW2204,ET210828000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.805, HDOP:0.900, VDOP:1.565, TDOP:0.669, GDOP:1.677, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN104,LA41.284249968600,LN22.051702633920,EL229.519000,----GS,PN104,N 4593317.8999,E 591314.7827,EL184.0809,----GT,PN104,SW2204,ST210833000,EW2204,ET210833000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.602, HDOP:0.800, VDOP:1.388, TDOP:0.775, GDOP:1.402, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN105,LA41.284254110460,LN22.051675666740,EL229.785000,----GS,PN105,N 4593319.0987,E 591308.5103,EL184.3470,----GT,PN105,SW2204,ST210839000,EW2204,ET210839000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.877, HDOP:1.300, VDOP:1.354, TDOP:1.373, GDOP:1.280, NSDV:0.009, ESDV:0.007

GPS,PN106,LA41.284238200620,LN22.051674554940,EL229.900000,----GS,PN106,N 4593314.1875,E 591308.3143,EL184.4621,----GT,PN106,SW2204,ST210857000,EW2204,ET210857000
--HSDV:0.011, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.002, HDOP:1.200, VDOP:1.602, TDOP:1.093, GDOP:1.677, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN107,LA41.284227062460,LN22.051678120200,EL229.946000,----GS,PN107,N 4593310.7619,E 591309.1848,EL184.5081,----GT,PN107,SW2204,ST210868000,EW2204,ET210868000
--HSDV:0.013, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.367, HDOP:1.100, VDOP:2.096, TDOP:0.856, GDOP:2.207, NSDV:0.011, ESDV:0.007
GPS,PN108,LA41.284222104900,LN22.051696147680,EL229.577000,----GS,PN108,N 4593309.2853,E 591313.3863,EL184.1390,----GT,PN108,SW2204,ST210875000,EW2204,ET210875000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.855, HDOP:1.000, VDOP:1.562, TDOP:0.666, GDOP:1.731, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN109,LA41.284272965880,LN22.051698339120,EL229.310000,----GS,PN109,N 4593324.9818,E 591313.6968,EL183.8719,----GT,PN109,SW2204,ST212040000,EW2204,ET212040000
--HSDV:0.011, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.486, HDOP:0.800, VDOP:1.252, TDOP:0.695, GDOP:1.313, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN110,LA41.284269073620,LN22.051730686680,EL228.943000,----GS,PN110,N 4593323.8757,E 591321.2164,EL183.5048,----GT,PN110,SW2204,ST212047000,EW2204,ET212047000
--HSDV:0.011, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.485, HDOP:0.800, VDOP:1.251, TDOP:0.694, GDOP:1.313, NSDV:0.009, ESDV:0.006
GPS,PN111,LA41.284288006920,LN22.051746739800,EL228.488000,----GS,PN111,N 4593329.7634,E 591324.8670,EL183.0497,----GT,PN111,SW2204,ST212053000,EW2204,ET212053000
--HSDV:0.011, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.484, HDOP:0.800, VDOP:1.250, TDOP:0.694, GDOP:1.312, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN112,LA41.284296274980,LN22.051711255980,EL228.856000,----GS,PN112,N 4593332.2101,E 591316.6028,EL183.4178,----GT,PN112,SW2204,ST212060000,EW2204,ET212060000
--HSDV:0.011, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.483, HDOP:0.800, VDOP:1.249, TDOP:0.694, GDOP:1.311, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN113,LA41.284309428540,LN22.051754113560,EL228.387000,----GS,PN113,N 4593336.3932,E 591326.4943,EL182.9487,----GT,PN113,SW2204,ST212074000,EW2204,ET212074000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.539, HDOP:0.900, VDOP:1.248, TDOP:0.807, GDOP:1.310, NSDV:0.007, ESDV:0.006
GPS,PN114,LA41.284320157260,LN22.051726231080,EL228.746000,----GS,PN114,N 4593339.6213,E 591319.9840,EL183.3078,----GT,PN114,SW2204,ST212081000,EW2204,ET212081000
--HSDV:0.010, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.537, HDOP:0.900, VDOP:1.246, TDOP:0.806, GDOP:1.309, NSDV:0.008, ESDV:0.006
GPS,PN115,LA41.284341881280,LN22.051729941300,EL228.543000,----GS,PN115,N 4593346.3338,E 591320.7602,EL183.1047,----GT,PN115,SW2204,ST212088000,EW2204,ET212088000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.871, HDOP:1.000, VDOP:1.581, TDOP:0.831, GDOP:1.676, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN116,LA41.284332005100,LN22.051757158320,EL228.274000,----GS,PN116,N 4593343.3667,E 591327.1128,EL182.8356,----GT,PN116,SW2204,ST212094000,EW2204,ET212094000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.833, HDOP:1.000, VDOP:1.536, TDOP:0.863, GDOP:1.617, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN117,LA41.284326478980,LN22.051785650160,EL227.841000,----GS,PN117,N 4593341.7454,E 591333.7442,EL182.4026,----GT,PN117,SW2204,ST212100000,EW2204,ET212100000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.832, HDOP:1.000, VDOP:1.535, TDOP:0.863, GDOP:1.616, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN118,LA41.284352956020,LN22.051794919620,EL227.537000,----GS,PN118,N 4593349.9404,E 591335.7917,EL182.0985,----GT,PN118,SW2204,ST212108000,EW2204,ET212108000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.791, HDOP:1.000, VDOP:1.486, TDOP:0.811, GDOP:1.597, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN119,LA41.284364392980,LN22.051767837060,EL227.895000,----GS,PN119,N 4593353.3893,E 591329.4642,EL182.4566,----GT,PN119,SW2204,ST212115000,EW2204,ET212115000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.888, HDOP:1.000, VDOP:1.602, TDOP:0.795, GDOP:1.713, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN120,LA41.284390755960,LN22.051774254540,EL227.605000,----GS,PN120,N 4593361.5407,E 591330.8504,EL182.1665,----GT,PN120,SW2204,ST212124000,EW2204,ET212124000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.888, HDOP:1.000, VDOP:1.601, TDOP:0.795, GDOP:1.712, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN121,LA41.284384546740,LN22.051805542800,EL227.190000,----GS,PN121,N 4593359.7168,E 591338.1332,EL181.7514,----GT,PN121,SW2204,ST212131000,EW2204,ET212131000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.941, HDOP:1.000, VDOP:1.663, TDOP:0.978, GDOP:1.676, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN122,LA41.284406916900,LN22.051816437720,EL226.842000,----GS,PN122,N 4593366.6496,E 591340.5737,EL181.4033,----GT,PN122,SW2204,ST212140000,EW2204,ET212140000
--HSDV:0.009, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.829, HDOP:1.000, VDOP:1.531, TDOP:0.862, GDOP:1.613, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN123,LA41.284425204960,LN22.051798575900,EL227.063000,----GS,PN123,N 4593372.2390,E 591336.3587,EL181.6244,----GT,PN123,SW2204,ST212154000,EW2204,ET212154000
--HSDV:0.009, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.124, HDOP:1.000, VDOP:1.874, TDOP:0.472, GDOP:2.071, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN124,LA41.284421032020,LN22.051777819680,EL227.499000,----GS,PN124,N 4593370.8909,E 591331.5597,EL182.0604,----GT,PN124,SW2204,ST212163000,EW2204,ET212163000
--HSDV:0.009, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.988, HDOP:1.000, VDOP:1.718, TDOP:0.391, GDOP:1.949, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN125,LA41.284391798520,LN22.051835543820,EL226.591000,----GS,PN125,N 4593362.0417,E 591345.0650,EL181.1523,----GT,PN125,SW2204,ST212178000,EW2204,ET212178000
--HSDV:0.009, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.122, HDOP:1.000, VDOP:1.872, TDOP:0.844, GDOP:2.284, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN126,LA41.284372425840,LN22.051852996500,EL226.416000,----GS,PN126,N 4593356.1165,E 591349.1893,EL180.9773,----GT,PN126,SW2204,ST212185000,EW2204,ET212185000
--HSDV:0.009, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.723, HDOP:0.800, VDOP:1.526, TDOP:0.616, GDOP:1.609, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN127,LA41.284359140640,LN22.051845890640,EL226.919000,----GS,PN127,N 4593351.9974,E 591347.5925,EL181.4803,----GT,PN127,SW2204,ST212192000,EW2204,ET212192000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.467, HDOP:0.800, VDOP:1.230, TDOP:0.688, GDOP:1.296, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN128,LA41.284340272560,LN22.051836383520,EL226.964000,----GS,PN128,N 4593346.1490,E 591345.4604,EL181.5254,----GT,PN128,SW2204,ST212198000,EW2204,ET212198000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.381, HDOP:0.800, VDOP:1.126, TDOP:0.845, GDOP:1.093, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN129,LA41.284310025900,LN22.051834379580,EL226.849000,----GS,PN129,N 4593336.8124,E 591345.1132,EL181.4104,----GT,PN129,SW2204,ST212208000,EW2204,ET212208000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.380, HDOP:0.800, VDOP:1.124, TDOP:0.844, GDOP:1.091, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN130,LA41.284303140420,LN22.051852677480,EL226.784000,----GS,PN130,N 4593334.7419,E 591349.3850,EL181.3454,----GT,PN130,SW2204,ST212213000,EW2204,ET212213000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.465, HDOP:0.800, VDOP:1.227, TDOP:0.686, GDOP:1.294, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN131,LA41.284302712080,LN22.051874516760,EL226.300000,----GS,PN131,N 4593334.6737,E 591354.4533,EL180.8613,----GT,PN131,SW2204,ST212219000,EW2204,ET212219000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.378, HDOP:0.800, VDOP:1.124, TDOP:0.844, GDOP:1.089, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN132,LA41.284312459740,LN22.051874472600,EL226.232000,----GS,PN132,N 4593337.6806,E 591354.4051,EL180.7933,----GT,PN132,SW2204,ST212222000,EW2204,ET212222000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.463, HDOP:0.800, VDOP:1.225, TDOP:0.687, GDOP:1.292, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN133,LA41.284329492300,LN22.051879890720,EL226.232000,----GS,PN133,N 4593342.9508,E 591355.5957,EL180.7932,----GT,PN133,SW2204,ST212227000,EW2204,ET212227000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.520, HDOP:0.900, VDOP:1.225, TDOP:0.801, GDOP:1.292, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN134,LA41.284345019280,LN22.051869577740,EL226.834000,----GS,PN134,N 4593347.7105,E 591353.1428,EL181.3953,----GT,PN134,SW2204,ST212234000,EW2204,ET212234000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.627, HDOP:0.900, VDOP:1.355, TDOP:0.891, GDOP:1.361, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN135,LA41.284348514580,LN22.051855156980,EL226.733000,----GS,PN135,N 4593348.7465,E 591349.7836,EL181.2943,----GT,PN135,SW2204,ST212238000,EW2204,ET212238000

--HSDV:0.010, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:1.806, HDOP:1.300, VDOP:1.253, TDOP:1.209, GDOP:1.341, NSDV:0.008, ESDV:0.006
GPS,PN136,LA41.284376724120,LN22.051865906280,EL225.195000,----GS,PN136,N 4593357.4803,E 591352.1676,EL179.7562,----GT,PN136,SW2204,ST212256000,EW2204,ET212256000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.459, HDOP:0.800, VDOP:1.220, TDOP:0.685, GDOP:1.288, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN137,LA41.284381035600,LN22.051870881840,EL225.285000,----GS,PN137,N 4593358.8249,E 591353.3051,EL179.8462,----GT,PN137,SW2204,ST212259000,EW2204,ET212259000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.459, HDOP:0.800, VDOP:1.220, TDOP:0.685, GDOP:1.288, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN138,LA41.284392606840,LN22.051859618100,EL225.488000,----GS,PN138,N 4593362.3615,E 591350.6469,EL180.0492,----GT,PN138,SW2204,ST212264000,EW2204,ET212264000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.458, HDOP:0.800, VDOP:1.219, TDOP:0.683, GDOP:1.288, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN139,LA41.284394355420,LN22.051850149500,EL225.956000,----GS,PN139,N 4593362.8732,E 591348.4435,EL180.5172,----GT,PN139,SW2204,ST212271000,EW2204,ET212271000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.457, HDOP:0.800, VDOP:1.218, TDOP:0.685, GDOP:1.286, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN140,LA41.284411466040,LN22.051837708980,EL225.754000,----GS,PN140,N 4593368.1152,E 591345.4908,EL180.3153,----GT,PN140,SW2204,ST212278000,EW2204,ET212278000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.456, HDOP:0.800, VDOP:1.217, TDOP:0.684, GDOP:1.286, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN141,LA41.284408898460,LN22.051832692800,EL225.731000,----GS,PN141,N 4593367.3085,E 591344.3370,EL180.2923,----GT,PN141,SW2204,ST212280000,EW2204,ET212280000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.779, HDOP:1.000, VDOP:1.471, TDOP:0.811, GDOP:1.583, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN142,LA41.284416506400,LN22.051826261160,EL226.126000,----GS,PN142,N 4593369.6366,E 591342.8153,EL180.6873,----GT,PN142,SW2204,ST212285000,EW2204,ET212285000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.815, HDOP:1.000, VDOP:1.515, TDOP:0.857, GDOP:1.600, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN143,LA41.284426663500,LN22.051834008060,EL224.805000,----GS,PN143,N 4593372.7926,E 591344.5730,EL179.3662,----GT,PN143,SW2204,ST212292000,EW2204,ET212292000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.815, HDOP:1.000, VDOP:1.515, TDOP:0.857, GDOP:1.600, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN144,LA41.284420588020,LN22.051847353260,EL224.377000,----GS,PN144,N 4593370.9575,E 591347.6927,EL178.9382,----GT,PN144,SW2204,ST212296000,EW2204,ET212296000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.814, HDOP:1.000, VDOP:1.514, TDOP:0.858, GDOP:1.599, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN145,LA41.284409931720,LN22.051859482740,EL223.962000,----GS,PN145,N 4593367.7056,E 591350.5481,EL178.5232,----GT,PN145,SW2204,ST212300000,EW2204,ET212300000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.814, HDOP:1.000, VDOP:1.513, TDOP:0.856, GDOP:1.599, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN146,LA41.284400505300,LN22.051869901440,EL223.918000,----GS,PN146,N 4593364.8282,E 591353.0018,EL178.4792,----GT,PN146,SW2204,ST212304000,EW2204,ET212304000
--HSDV:0.010, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.814, HDOP:1.000, VDOP:1.513, TDOP:0.856, GDOP:1.599, NSDV:0.008, ESDV:0.006
GPS,PN147,LA41.284388480340,LN22.051878204600,EL224.069000,----GS,PN147,N 4593361.1429,E 591354.9749,EL178.6302,----GT,PN147,SW2204,ST212309000,EW2204,ET212309000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.931, HDOP:1.200, VDOP:1.513, TDOP:1.084, GDOP:1.598, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN148,LA41.284378681320,LN22.051887367260,EL224.002000,----GS,PN148,N 4593358.1469,E 591357.1388,EL178.5631,----GT,PN148,SW2204,ST212313000,EW2204,ET212313000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.753, HDOP:0.800, VDOP:1.560, TDOP:0.514, GDOP:1.676, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN149,LA41.284367526120,LN22.051895379000,EL224.078000,----GS,PN149,N 4593354.7291,E 591359.0409,EL178.6391,----GT,PN149,SW2204,ST212322000,EW2204,ET212322000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.488, HDOP:1.000, VDOP:1.102, TDOP:1.031, GDOP:1.073, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN150,LA41.284360960080,LN22.051891850640,EL224.838000,----GS,PN150,N 4593352.6932,E 591358.2479,EL179.3992,----GT,PN150,SW2204,ST212328000,EW2204,ET212328000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.439, HDOP:0.800, VDOP:1.196, TDOP:0.843, GDOP:1.166, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN151,LA41.284366915800,LN22.051886147520,EL224.937000,----GS,PN151,N 4593354.5138,E 591356.9016,EL179.4982,----GT,PN151,SW2204,ST212340000,EW2204,ET212340000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.458, HDOP:0.800, VDOP:1.219, TDOP:0.742, GDOP:1.255, NSDV:0.007, ESDV:0.006
GPS,PN152,LA41.284370473560,LN22.051881213900,EL225.033000,----GS,PN152,N 4593355.5969,E 591355.7432,EL179.5942,----GT,PN152,SW2204,ST212343000,EW2204,ET212343000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.458, HDOP:0.800, VDOP:1.219, TDOP:0.742, GDOP:1.255, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN153,LA41.284357646940,LN22.051877768580,EL225.238000,----GS,PN153,N 4593351.6299,E 591354.9938,EL179.7992,----GT,PN153,SW2204,ST212350000,EW2204,ET212350000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.357, HDOP:0.800, VDOP:1.096, TDOP:0.837, GDOP:1.068, NSDV:0.007, ESDV:0.005
GPS,PN154,LA41.284364064180,LN22.051872713160,EL225.248000,----GS,PN154,N 4593353.5948,E 591353.7960,EL179.8092,----GT,PN154,SW2204,ST212353000,EW2204,ET212353000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.357, HDOP:0.800, VDOP:1.096, TDOP:0.837, GDOP:1.068, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN155,LA41.284346171580,LN22.051888780680,EL225.152000,----GS,PN155,N 4593348.1222,E 591357.5932,EL179.7132,----GT,PN155,SW2204,ST212360000,EW2204,ET212360000
--HSDV:0.010, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.009, HDOP:0.900, VDOP:1.796, TDOP:0.189, GDOP:2.000, NSDV:0.009, ESDV:0.005
GPS,PN156,LA41.284330105620,LN22.051897826820,EL224.544000,----GS,PN156,N 4593343.1925,E 591359.7544,EL179.1052,----GT,PN156,SW2204,ST212371000,EW2204,ET212371000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.445, HDOP:0.800, VDOP:1.203, TDOP:0.681, GDOP:1.274, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN157,LA41.284321927140,LN22.051910205960,EL224.130000,----GS,PN157,N 4593340.7058,E 591362.6581,EL178.6911,----GT,PN157,SW2204,ST212376000,EW2204,ET212376000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.671, HDOP:1.100, VDOP:1.258, TDOP:0.963, GDOP:1.366, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN158,LA41.284314252120,LN22.051903919640,EL224.990000,----GS,PN158,N 4593338.3197,E 591361.2296,EL179.5512,----GT,PN158,SW2204,ST212382000,EW2204,ET212382000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.501, HDOP:0.900, VDOP:1.201, TDOP:0.795, GDOP:1.273, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN159,LA41.284313350140,LN22.051892371320,EL224.815000,----GS,PN159,N 4593338.0077,E 591358.5540,EL179.3762,----GT,PN159,SW2204,ST212385000,EW2204,ET212385000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.442, HDOP:0.800, VDOP:1.200, TDOP:0.678, GDOP:1.273, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN160,LA41.284319053800,LN22.051891407480,EL224.773000,----GS,PN160,N 4593339.7644,E 591358.3082,EL179.3342,----GT,PN160,SW2204,ST212389000,EW2204,ET212389000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.442, HDOP:0.800, VDOP:1.200, TDOP:0.678, GDOP:1.273, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN161,LA41.284324254900,LN22.051895350380,EL224.709000,----GS,PN161,N 4593341.3804,E 591359.2027,EL179.2702,----GT,PN161,SW2204,ST212392000,EW2204,ET212392000
--HSDV:0.009, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.442, HDOP:0.800, VDOP:1.200, TDOP:0.680, GDOP:1.272, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN162,LA41.284296219060,LN22.051900551360,EL225.356000,----GS,PN162,N 4593332.7469,E 591360.5184,EL179.9172,----GT,PN162,SW2204,ST212401000,EW2204,ET212401000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.667, HDOP:1.100, VDOP:1.253, TDOP:0.960, GDOP:1.363, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN163,LA41.284301803980,LN22.051887270840,EL225.846000,----GS,PN163,N 4593334.4309,E 591357.4157,EL180.4073,----GT,PN163,SW2204,ST212406000,EW2204,ET212406000
--HSDV:0.011, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.964, HDOP:1.200, VDOP:1.555, TDOP:0.483, GDOP:1.904, NSDV:0.009, ESDV:0.006
GPS,PN164,LA41.284196644320,LN22.051898426640,EL224.334000,----GS,PN164,N 4593302.0231,E 591360.4131,EL178.8954,----GT,PN164,SW2204,ST212445000,EW2204,ET212445000
--HSDV:0.010, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.704, HDOP:1.100, VDOP:1.301, TDOP:1.052, GDOP:1.340, NSDV:0.008, ESDV:0.006

GPS,PN165,LA41.284197850380,LN22.051888086600,EL225.220000,----GS,PN165,N 4593302.3648,E 591358.0096,EL179.7814,----GT,PN165,SW2204,ST212454000,EW2204,ET212454000
--HSDV:0.011, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.603, HDOP:1.000, VDOP:1.253, TDOP:0.754, GDOP:1.415, NSDV:0.009, ESDV:0.006
GPS,PN166,LA41.284191492420,LN22.051917020580,EL221.874000,----GS,PN166,N 4593300.4882,E 591364.7468,EL176.4353,----GT,PN166,SW2204,ST212578000,EW2204,ET212578000
--HSDV:0.028, VSDV:0.039, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.687, HDOP:1.400, VDOP:2.294, TDOP:0.513, GDOP:2.638, NSDV:0.024, ESDV:0.014
GPS,PN167,LA41.284183019460,LN22.051910532420,EL222.321000,----GS,PN167,N 4593297.8554,E 591363.2746,EL176.8823,----GT,PN167,SW2204,ST212590000,EW2204,ET212590000
--HSDV:0.013, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.589, HDOP:1.200, VDOP:2.294, TDOP:0.512, GDOP:2.639, NSDV:0.011, ESDV:0.006
GPS,PN168,LA41.284223765760,LN22.051905980940,EL224.023000,----GS,PN168,N 4593310.4118,E 591362.0601,EL178.5843,----GT,PN168,SW2204,ST212739000,EW2204,ET212739000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.741, HDOP:1.000, VDOP:1.425, TDOP:0.812, GDOP:1.540, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN169,LA41.284227198360,LN22.051921955220,EL221.728000,----GS,PN169,N 4593311.5175,E 591365.7526,EL176.2892,----GT,PN169,SW2204,ST212759000,EW2204,ET212759000
--HSDV:0.011, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:6.856, HDOP:1.300, VDOP:6.732, TDOP:4.724, GDOP:8.326, NSDV:0.009, ESDV:0.006
GPS,PN170,LA41.284241631900,LN22.051911557400,EL224.014000,----GS,PN170,N 4593315.9396,E 591363.2842,EL178.5753,----GT,PN170,SW2204,ST212776000,EW2204,ET212776000
--HSDV:0.009, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.794, HDOP:1.000, VDOP:1.490, TDOP:0.790, GDOP:1.611, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN171,LA41.284245047160,LN22.051901945280,EL224.266000,----GS,PN171,N 4593316.9650,E 591361.0410,EL178.8273,----GT,PN171,SW2204,ST212779000,EW2204,ET212779000
--HSDV:0.011, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.794, HDOP:1.000, VDOP:1.490, TDOP:0.790, GDOP:1.611, NSDV:0.009, ESDV:0.006
GPS,PN172,LA41.284277644440,LN22.051906719660,EL224.216000,----GS,PN172,N 4593327.0349,E 591362.0217,EL178.7772,----GT,PN172,SW2204,ST212790000,EW2204,ET212790000
--HSDV:0.009, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.516, HDOP:1.000, VDOP:1.140, TDOP:0.898, GDOP:1.222, NSDV:0.008, ESDV:0.005
GPS,PN173,LA41.284277943300,LN22.051923460740,EL223.675000,----GS,PN173,N 4593327.1761,E 591365.9044,EL178.2362,----GT,PN173,SW2204,ST212798000,EW2204,ET212798000
--HSDV:0.010, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.767, HDOP:1.000, VDOP:1.457, TDOP:0.854, GDOP:1.547, NSDV:0.009, ESDV:0.005
GPS,PN174,LA41.284254284880,LN22.051927822980,EL221.021000,----GS,PN174,N 4593319.8905,E 591367.0085,EL175.5822,----GT,PN174,SW2204,ST212857000,EW2204,ET212857000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.179, HDOP:1.500, VDOP:1.581, TDOP:1.338, GDOP:1.720, NSDV:0.010, ESDV:0.006
--Entered Rover HR: 2.1000 m, Vertical
LS,HR2.2343
GPS,PN175,LA41.284246210500,LN22.051930584120,EL221.734000,--OB--GS,PN175,N 4593317.4078,E 591367.6805,EL175.8452,--OB--GT,PN175,SW2204,ST212896000,EW2204,ET212896000
--HSDV:0.026, VSDV:0.035, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.472, HDOP:1.400, VDOP:2.037, TDOP:0.751, GDOP:2.355, NSDV:0.023, ESDV:0.012
--Entered Rover HR: 1.6500 m, Vertical
LS,HR1.7843
GPS,PN176,LA41.284306104480,LN22.051910174280,EL224.022000,----GS,PN176,N 4593335.8246,E 591362.7124,EL178.5832,----GT,PN176,SW2204,ST212927000,EW2204,ET212927000
--HSDV:0.011, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:1.941, HDOP:1.300, VDOP:1.441, TDOP:1.191, GDOP:1.532, NSDV:0.009, ESDV:0.006
GPS,PN177,LA41.284300145940,LN22.051936322700,EL223.204000,----GS,PN177,N 4593334.0630,E 591368.8018,EL177.7651,----GT,PN177,SW2204,ST212940000,EW2204,ET212940000
--HSDV:0.020, VSDV:0.043, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.722, HDOP:1.500, VDOP:2.271, TDOP:0.343, GDOP:2.700, NSDV:0.018, ESDV:0.009
GPS,PN178,LA41.284337641260,LN22.051937005080,EL223.259000,----GS,PN178,N 4593345.6318,E 591368.8142,EL177.8200,----GT,PN178,SW2204,ST212956000,EW2204,ET212956000
--HSDV:0.015, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.721, HDOP:1.500, VDOP:2.270, TDOP:0.344, GDOP:2.699, NSDV:0.013, ESDV:0.007
GPS,PN179,LA41.284334205840,LN22.051943623920,EL222.470000,----GS,PN179,N 4593344.5914,E 591370.3631,EL177.0310,----GT,PN179,SW2204,ST212969000,EW2204,ET212969000
--HSDV:0.015, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.721, HDOP:1.500, VDOP:2.270, TDOP:0.344, GDOP:2.699, NSDV:0.013, ESDV:0.007
GPS,PN180,LA41.284334563440,LN22.051949068500,EL222.443000,----GS,PN180,N 4593344.7177,E 591371.6248,EL177.0040,----GT,PN180,SW2204,ST212974000,EW2204,ET212974000
--HSDV:0.047, VSDV:0.117, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.481, HDOP:1.000, VDOP:2.270, TDOP:1.064, GDOP:2.699, NSDV:0.043, ESDV:0.018
GPS,PN181,LA41.284344915540,LN22.051957393920,EL221.469000,----GS,PN181,N 4593347.9356,E 591373.5159,EL176.0300,----GT,PN181,SW2204,ST212981000,EW2204,ET212981000
--HSDV:0.027, VSDV:0.066, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.749, HDOP:1.000, VDOP:1.435, TDOP:0.857, GDOP:1.525, NSDV:0.025, ESDV:0.011
GPS,PN182,LA41.284346722920,LN22.051950328260,EL221.967000,----GS,PN182,N 4593348.4724,E 591371.8697,EL176.5280,----GT,PN182,SW2204,ST212988000,EW2204,ET212988000
--HSDV:0.011, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.748, HDOP:1.000, VDOP:1.434, TDOP:0.855, GDOP:1.525, NSDV:0.009, ESDV:0.006
GPS,PN183,LA41.284321605420,LN22.051964400600,EL219.082000,----GS,PN183,N 4593340.7652,E 591375.2321,EL173.6430,----GT,PN183,SW2204,ST213026000,EW2204,ET213026000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.305, HDOP:1.100, VDOP:2.026, TDOP:0.440, GDOP:2.347, NSDV:0.009, ESDV:0.006
GPS,PN184,LA41.284355487660,LN22.051956294720,EL221.780000,----GS,PN184,N 4593351.1937,E 591373.2198,EL176.3409,----GT,PN184,SW2204,ST213049000,EW2204,ET213049000
--HSDV:0.011, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.743, HDOP:1.000, VDOP:1.427, TDOP:0.857, GDOP:1.517, NSDV:0.009, ESDV:0.006
GPS,PN185,LA41.284371047100,LN22.051967030520,EL221.388000,----GS,PN185,N 4593356.0250,E 591375.6498,EL175.9489,----GT,PN185,SW2204,ST213060000,EW2204,ET213060000
--HSDV:0.011, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.991, HDOP:1.000, VDOP:1.722, TDOP:0.158, GDOP:1.985, NSDV:0.009, ESDV:0.006
GPS,PN186,LA41.284387644900,LN22.051974717300,EL221.194000,----GS,PN186,N 4593361.1678,E 591377.3685,EL175.7548,----GT,PN186,SW2204,ST213067000,EW2204,ET213067000
--HSDV:0.012, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.260, HDOP:1.300, VDOP:1.849, GDOP:0.250, TDOP:2.274, NSDV:0.010, ESDV:0.006
GPS,PN187,LA41.284414479600,LN22.051984155420,EL220.910000,----GS,PN187,N 4593369.4736,E 591379.4536,EL175.4708,----GT,PN187,SW2204,ST213092000,EW2204,ET213092000
--HSDV:0.013, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.001, HDOP:1.100, VDOP:1.671, TDOP:0.752, GDOP:1.854, NSDV:0.011, ESDV:0.006
GPS,PN188,LA41.284420988760,LN22.051965029040,EL221.136000,--METGAR--GS,PN188,N 4593371.4256,E 591374.9910,EL175.6968,--METGAR--GT,PN188,SW2204,ST213125000,EW2204,ET213125000
--HSDV:0.021, VSDV:0.033, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:5.106, HDOP:2.900, VDOP:4.202, TDOP:1.350, GDOP:5.281, NSDV:0.016, ESDV:0.013
GPS,PN189,LA41.284409909340,LN22.051960259280,EL221.193000,--METGAR--GS,PN189,N 4593367.9937,E 591373.9276,EL175.7538,--METGAR--GT,PN189,SW2204,ST213161000,EW2204,ET213161000
--HSDV:0.014, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.948, HDOP:1.200, VDOP:1.534, TDOP:0.819, GDOP:1.767, NSDV:0.012, ESDV:0.007
GPS,PN190,LA41.284379019240,LN22.051920282420,EL222.363000,----GS,PN190,N 4593358.3475,E 591364.7735,EL176.9240,----GT,PN190,SW2204,ST213297000,EW2204,ET213297000
--HSDV:0.014, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.768, HDOP:1.200, VDOP:1.298, TDOP:1.029, GDOP:1.437, NSDV:0.012, ESDV:0.007
GPS,PN191,LA41.284371800760,LN22.051922514600,EL222.264000,----GS,PN191,N 4593356.1272,E 591365.3195,EL176.8250,----GT,PN191,SW2204,ST213328000,EW2204,ET213328000
--HSDV:0.010, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.527, HDOP:0.900, VDOP:1.234, TDOP:0.756, GDOP:1.327, NSDV:0.009, ESDV:0.005
GPS,PN192,LA41.284353936420,LN22.051928545980,EL222.480000,----GS,PN192,N 4593350.6339,E 591366.7883,EL177.0410,----GT,PN192,SW2204,ST213341000,EW2204,ET213341000

--HSDV:0.011, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.787, HDOP:1.100, VDOP:1.408, TDOP:0.933, GDOP:1.524, NSDV:0.010, ESDV:0.005
GPS,PN193,LA41.284340880840,LN22.051911907860,EL223.983000,----GS,PN193,N 4593346.5577,E 591362.9792,EL178.5441,----GT,PN193,SW2204,ST213349000,EW2204,ET213349000
--HSDV:0.011, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.588, HDOP:1.000, VDOP:1.234, TDOP:0.837, GDOP:1.350, NSDV:0.010, ESDV:0.005
GPS,PN194,LA41.284364596560,LN22.051917347220,EL223.283000,----GS,PN194,N 4593353.8897,E 591364.1487,EL177.8441,----GT,PN194,SW2204,ST213433000,EW2204,ET213433000
--HSDV:0.012, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.525, HDOP:0.900, VDOP:1.231, TDOP:0.760, GDOP:1.322, NSDV:0.010, ESDV:0.006
GPS,PN195,LA41.284378909320,LN22.051919630280,EL222.440000,----GS,PN195,N 4593358.3117,E 591364.6227,EL177.0010,----GT,PN195,SW2204,ST213438000,EW2204,ET213438000
--HSDV:0.012, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.525, HDOP:0.900, VDOP:1.231, TDOP:0.760, GDOP:1.322, NSDV:0.010, ESDV:0.006
GPS,PN196,LA41.284386263220,LN22.051910537940,EL222.743000,----GS,PN196,N 4593360.5536,E 591362.4847,EL177.3040,----GT,PN196,SW2204,ST213445000,EW2204,ET213445000
--HSDV:0.012, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.525, HDOP:0.900, VDOP:1.231, TDOP:0.762, GDOP:1.321, NSDV:0.010, ESDV:0.006
GPS,PN197,LA41.284388408220,LN22.051901342220,EL223.588000,----GS,PN197,N 4593361.1884,E 591360.3430,EL178.1491,----GT,PN197,SW2204,ST213448000,EW2204,ET213448000
--HSDV:0.012, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.525, HDOP:0.900, VDOP:1.231, TDOP:0.762, GDOP:1.321, NSDV:0.010, ESDV:0.006
GPS,PN198,LA41.284378946040,LN22.051906749900,EL223.587000,----GS,PN198,N 4593358.2853,E 591361.6344,EL178.1481,----GT,PN198,SW2204,ST213453000,EW2204,ET213453000
--HSDV:0.012, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.650, HDOP:1.100, VDOP:1.230, TDOP:0.989, GDOP:1.321, NSDV:0.010, ESDV:0.006
GPS,PN199,LA41.284392689340,LN22.051886380740,EL223.682000,----GS,PN199,N 4593362.4653,E 591356.8554,EL178.2431,----GT,PN199,SW2204,ST213458000,EW2204,ET213458000
--HSDV:0.013, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.525, HDOP:0.900, VDOP:1.231, TDOP:0.722, GDOP:1.343, NSDV:0.011, ESDV:0.006
GPS,PN200,LA41.284387576200,LN22.051879541040,EL223.948000,----GS,PN200,N 4593360.8679,E 591355.2885,EL178.5092,----GT,PN200,SW2204,ST213461000,EW2204,ET213461000
--HSDV:0.011, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.524, HDOP:0.900, VDOP:1.230, TDOP:0.762, GDOP:1.320, NSDV:0.009, ESDV:0.006
GPS,PN201,LA41.284376699160,LN22.051887295440,EL224.039000,----GS,PN201,N 4593357.5352,E 591357.1298,EL178.6001,----GT,PN201,SW2204,ST213466000,EW2204,ET213466000
--HSDV:0.010, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.524, HDOP:0.900, VDOP:1.230, TDOP:0.762, GDOP:1.320, NSDV:0.009, ESDV:0.005
GPS,PN202,LA41.284398984000,LN22.051878897840,EL223.694000,----GS,PN202,N 4593364.3852,E 591355.0949,EL178.2551,----GT,PN202,SW2204,ST213474000,EW2204,ET213474000
--HSDV:0.010, VSDV:0.013, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.585, HDOP:1.000, VDOP:1.230, TDOP:0.878, GDOP:1.320, NSDV:0.009, ESDV:0.005
GPS,PN203,LA41.284453502520,LN22.051759664220,EL226.595000,--SK--GS,PN203,N 4593380.8546,E 591327.2213,EL181.1565,--SK--GT,PN203,SW2204,ST213577000,EW2204,ET213577000
--HSDV:0.013, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.072, HDOP:1.300, VDOP:1.613, TDOP:1.004, GDOP:1.812, NSDV:0.011, ESDV:0.006
GPS,PN204,LA41.284459625280,LN22.051762324320,EL226.480000,--SK--GS,PN204,N 4593382.7511,E 591327.8146,EL181.0414,--SK--GT,PN204,SW2204,ST213582000,EW2204,ET213582000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:1.953, HDOP:1.100, VDOP:1.614, TDOP:0.729, GDOP:1.812, NSDV:0.012, ESDV:0.007
GPS,PN205,LA41.284452071160,LN22.051791843180,EL225.415000,--SK--GS,PN205,N 4593380.5072,E 591334.6922,EL179.9764,--SK--GT,PN205,SW2204,ST213594000,EW2204,ET213594000
--HSDV:0.012, VSDV:0.014, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:3.098, HDOP:1.000, VDOP:2.932, TDOP:1.521, GDOP:3.451, NSDV:0.010, ESDV:0.006
GPS,PN206,LA41.284446116940,LN22.051788920040,EL225.399000,--SK--GS,PN206,N 4593378.6618,E 591334.0372,EL179.9604,--SK--GT,PN206,SW2204,ST213599000,EW2204,ET213599000
--HSDV:0.012, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.703, HDOP:1.100, VDOP:1.300, TDOP:0.964, GDOP:1.404, NSDV:0.010, ESDV:0.006
GPS,PN207,LA41.284438287180,LN22.051785872400,EL226.830000,----GS,PN207,N 4593376.2375,E 591333.3607,EL181.3914,----GT,PN207,SW2204,ST213611000,EW2204,ET213611000
--HSDV:0.012, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.145, HDOP:1.100, VDOP:1.842, TDOP:0.312, GDOP:2.168, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN208,LA41.284447786740,LN22.051764570780,EL226.718000,----GS,PN208,N 4593379.1057,E 591328.3819,EL181.2794,----GT,PN208,SW2204,ST213623000,EW2204,ET213623000
--HSDV:0.013, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.066, HDOP:1.300, VDOP:1.580, TDOP:1.065, GDOP:1.747, NSDV:0.011, ESDV:0.007
GPS,PN209,LA41.284448138580,LN22.051807429800,EL224.863000,--ST--GS,PN209,N 4593379.3396,E 591338.3235,EL179.4243,--ST--GT,PN209,SW2204,ST213643000,EW2204,ET213643000
--HSDV:0.013, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.639, HDOP:1.000, VDOP:1.298, TDOP:0.848, GDOP:1.402, NSDV:0.011, ESDV:0.007
GPS,PN210,LA41.284442120220,LN22.051805301480,EL224.841000,--ST--GS,PN210,N 4593377.4768,E 591337.8531,EL179.4023,--ST--GT,PN210,SW2204,ST213647000,EW2204,ET213647000
--HSDV:0.013, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.794, HDOP:1.000, VDOP:1.489, TDOP:0.551, GDOP:1.707, NSDV:0.011, ESDV:0.007
GPS,PN211,LA41.284439065500,LN22.051817155860,EL224.521000,--ST--GS,PN211,N 4593376.5692,E 591340.6152,EL179.0823,--ST--GT,PN211,SW2204,ST213654000,EW2204,ET213654000
--HSDV:0.013, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.639, HDOP:1.000, VDOP:1.298, TDOP:0.850, GDOP:1.401, NSDV:0.011, ESDV:0.007
GPS,PN212,LA41.284444916820,LN22.051819394340,EL224.537000,--ST--GS,PN212,N 4593378.3808,E 591341.1117,EL179.0983,--ST--GT,PN212,SW2204,ST213658000,EW2204,ET213658000
--HSDV:0.014, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:1.837, HDOP:1.300, VDOP:1.298, TDOP:1.188, GDOP:1.401, NSDV:0.012, ESDV:0.007
GPS,PN213,LA41.284460535540,LN22.051811450940,EL224.581000,--ST--GS,PN213,N 4593383.1757,E 591339.2081,EL179.1423,--ST--GT,PN213,SW2204,ST213664000,EW2204,ET213664000
--HSDV:0.014, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.188, HDOP:1.500, VDOP:1.593, TDOP:1.218, GDOP:1.818, NSDV:0.012, ESDV:0.008
GPS,PN214,LA41.284458341640,LN22.051803036420,EL224.852000,--ST--GS,PN214,N 4593382.4743,E 591337.2645,EL179.4133,--ST--GT,PN214,SW2204,ST213669000,EW2204,ET213669000
--HSDV:0.014, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:1.942, HDOP:1.300, VDOP:1.443, TDOP:0.893, GDOP:1.725, NSDV:0.011, ESDV:0.009
GPS,PN215,LA41.284471508160,LN22.051805341920,EL224.642000,--ST--GS,PN215,N 4593386.5427,E 591337.7481,EL179.2033,--ST--GT,PN215,SW2204,ST213675000,EW2204,ET213675000
--HSDV:0.015, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.191, HDOP:1.400, VDOP:1.685, TDOP:1.157, GDOP:1.860, NSDV:0.011, ESDV:0.010
GPS,PN216,LA41.284479365220,LN22.051791915300,EL224.593000,--ST--GS,PN216,N 4593388.9273,E 591334.6027,EL179.1543,--ST--GT,PN216,SW2204,ST213680000,EW2204,ET213680000
--HSDV:0.014, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.322, HDOP:1.500, VDOP:1.773, TDOP:1.261, GDOP:1.950, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN217,LA41.284526857800,LN22.051812010440,EL224.482000,--ST--GS,PN217,N 4593403.6370,E 591339.0798,EL179.0432,--ST--GT,PN217,SW2204,ST213706000,EW2204,ET213706000
--HSDV:0.019, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.553, HDOP:1.800, VDOP:1.811, TDOP:1.185, GDOP:2.262, NSDV:0.011, ESDV:0.015
GPS,PN218,LA41.284431769860,LN22.051846446900,EL223.856000,--ST--GS,PN218,N 4593374.4043,E 591347.4389,EL178.4172,--ST--GT,PN218,SW2204,ST213883000,EW2204,ET213883000
--HSDV:0.030, VSDV:0.035, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.568, HDOP:0.900, VDOP:1.284, TDOP:0.460, GDOP:1.499, NSDV:0.026, ESDV:0.014
GPS,PN219,LA41.284437103860,LN22.051850835060,EL223.800000,--ST--GS,PN219,N 4593376.0626,E 591348.4361,EL178.3612,--ST--GT,PN219,SW2204,ST213887000,EW2204,ET213887000
--HSDV:0.030, VSDV:0.035, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.568, HDOP:0.900, VDOP:1.284, TDOP:0.509, GDOP:1.483, NSDV:0.026, ESDV:0.014
GPS,PN220,LA41.284427053380,LN22.051892274660,EL222.375000,--ST--GS,PN220,N 4593373.0834,E 591358.0889,EL176.9361,--ST--GT,PN220,SW2204,ST213930000,EW2204,ET213930000
--HSDV:0.038, VSDV:0.134, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.891, HDOP:1.100, VDOP:1.538, TDOP:0.848, GDOP:1.690, NSDV:0.034, ESDV:0.018
GPS,PN221,LA41.284420689660,LN22.051889884140,EL222.506000,--ST--GS,PN221,N 4593371.1133,E 591357.5591,EL177.0671,--ST--GT,PN221,SW2204,ST213939000,EW2204,ET213939000
--HSDV:0.038, VSDV:0.134, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.145, HDOP:1.000, VDOP:1.898, TDOP:0.730, GDOP:2.266, NSDV:0.034, ESDV:0.018

GPS,PN222,LA41.284418309580,LN22.051887758220,EL223.069000,--KA--GS,PN222,N 4593370.3729,E 591357.0752,EL177.6301,--KA--GT,PN222,SW2204,ST213952000,EW2204,ET213952000
--HSDV:0.034, VSDV:0.057, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.781, HDOP:1.100, VDOP:1.401, TDOP:0.736, GDOP:1.622, NSDV:0.030, ESDV:0.017
GPS,PN223,LA41.284418942820,LN22.051893641580,EL222.558000,--METGA--GS,PN223,N 4593370.5854,E 591358.4376,EL177.1191,--METGA--GT,PN223,SW2204,ST213968000,EW2204,ET213968000
--HSDV:0.032, VSDV:0.037, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.909, HDOP:1.300, VDOP:1.398, TDOP:1.010, GDOP:1.620, NSDV:0.029, ESDV:0.014
GPS,PN224,LA41.284413860820,LN22.051922187600,EL222.580000,--METGA--GS,PN224,N 4593369.1013,E 591365.0799,EL177.1410,--METGA--GT,PN224,SW2204,ST213977000,EW2204,ET213977000
--HSDV:0.034, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:3.147, HDOP:2.500, VDOP:1.911, TDOP:2.166, GDOP:2.283, NSDV:0.030, ESDV:0.015
GPS,PN225,LA41.284415012580,LN22.051936957800,EL222.480000,--METGA--GS,PN225,N 4593369.4998,E 591368.5020,EL177.0409,--METGA--GT,PN225,SW2204,ST213982000,EW2204,ET213982000
--HSDV:0.038, VSDV:0.057, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:3.309, HDOP:2.700, VDOP:1.913, TDOP:2.393, GDOP:2.285, NSDV:0.033, ESDV:0.019
GPS,PN226,LA41.284411485300,LN22.051934960460,EL222.510000,--ST--GS,PN226,N 4593368.4058,E 591368.0523,EL177.0709,--ST--GT,PN226,SW2204,ST213993000,EW2204,ET213993000
--HSDV:0.020, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.440, HDOP:1.200, VDOP:2.124, TDOP:0.718, GDOP:2.543, NSDV:0.018, ESDV:0.009
GPS,PN227,LA41.284397495760,LN22.051917018900,EL222.887000,--METGA--GS,PN227,N 4593364.0377,E 591363.9445,EL177.4480,--METGA--GT,PN227,SW2204,ST214015000,EW2204,ET214015000
--HSDV:0.017, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.579, HDOP:0.900, VDOP:1.297, TDOP:0.712, GDOP:1.409, NSDV:0.015, ESDV:0.009
GPS,PN228,LA41.284405276980,LN22.051934003160,EL222.562000,--CHE--GS,PN228,N 4593366.4879,E 591367.8544,EL177.1229,--CHE--GT,PN228,SW2204,ST214043000,EW2204,ET214043000
--HSDV:0.023, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:5.492, HDOP:3.800, VDOP:3.965, TDOP:3.548, GDOP:4.192, NSDV:0.017, ESDV:0.015
GPS,PN229,LA41.284419708900,LN22.051889454420,EL222.508000,--ST--GS,PN229,N 4593370.8095,E 591357.4632,EL177.0691,--ST--GT,PN229,SW2204,ST214066000,EW2204,ET214066000
--HSDV:0.018, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.414, HDOP:1.400, VDOP:1.966, TDOP:0.622, GDOP:2.332, NSDV:0.016, ESDV:0.009
GPS,PN230,LA41.284440483960,LN22.051897343220,EL222.636000,--PZID--GS,PN230,N 4593377.2415,E 591359.2125,EL177.1970,--PZID--GT,PN230,SW2204,ST214102000,EW2204,ET214102000
--HSDV:0.034, VSDV:0.040, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.850, HDOP:1.100, VDOP:1.487, TDOP:0.572, GDOP:1.759, NSDV:0.030, ESDV:0.016
GPS,PN231,LA41.284444710060,LN22.051878565320,EL223.334000,--PZID--GS,PN231,N 4593378.4902,E 591354.8397,EL177.8951,--PZID--GT,PN231,SW2204,ST214114000,EW2204,ET214114000
--HSDV:0.031, VSDV:0.039, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:3.167, HDOP:1.700, VDOP:2.672, TDOP:0.114, GDOP:3.169, NSDV:0.027, ESDV:0.015
GPS,PN232,LA41.284452309480,LN22.051846983180,EL224.418000,--PZID--GS,PN232,N 4593380.7421,E 591347.4833,EL178.9792,--PZID--GT,PN232,SW2204,ST214123000,EW2204,ET214123000
--HSDV:0.067, VSDV:0.089, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:3.078, HDOP:2.500, VDOP:1.795, TDOP:2.870, GDOP:1.112, NSDV:0.063, ESDV:0.022
GPS,PN233,LA41.284457503920,LN22.051848849540,EL224.363000,--PZID--GS,PN233,N 4593382.3500,E 591347.8961,EL178.9242,--PZID--GT,PN233,SW2204,ST214129000,EW2204,ET214129000
--HSDV:0.034, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:4, PDOP:3.669, HDOP:3.200, VDOP:1.795, TDOP:3.496, GDOP:1.112, NSDV:0.025, ESDV:0.023
GPS,PN234,LA41.284463741760,LN22.051822651860,EL224.768000,--PZID--GS,PN234,N 4593384.1976,E 591341.7942,EL179.3292,--PZID--GT,PN234,SW2204,ST214148000,EW2204,ET214148000
--HSDV:0.031, VSDV:0.032, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:3.307, HDOP:2.400, VDOP:2.275, TDOP:2.730, GDOP:1.866, NSDV:0.022, ESDV:0.022
GPS,PN235,LA41.284459772640,LN22.051818766860,EL224.851000,--KA--GS,PN235,N 4593382.9618,E 591340.9083,EL179.4123,--KA--GT,PN235,SW2204,ST214158000,EW2204,ET214158000
--HSDV:0.030, VSDV:0.032, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:3.309, HDOP:2.400, VDOP:2.278, TDOP:2.731, GDOP:1.868, NSDV:0.021, ESDV:0.022
GPS,PN236,LA41.284486196880,LN22.051823415900,EL224.670000,--ST--GS,PN236,N 4593391.1269,E 591341.8840,EL179.2312,--ST--GT,PN236,SW2204,ST214183000,EW2204,ET214183000
--HSDV:0.027, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:3.213, HDOP:1.400, VDOP:2.892, TDOP:1.759, GDOP:2.689, NSDV:0.019, ESDV:0.019
GPS,PN237,LA41.284495970340,LN22.051816193160,EL224.635000,--ST--GS,PN237,N 4593394.1208,E 591340.1703,EL179.1962,--ST--GT,PN237,SW2204,ST214200000,EW2204,ET214200000
--HSDV:0.025, VSDV:0.028, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:3.106, HDOP:2.200, VDOP:2.193, TDOP:1.591, GDOP:3.490, NSDV:0.017, ESDV:0.019
GPS,PN238,LA41.284465640820,LN22.051767170760,EL226.485000,--TELD--GS,PN238,N 4593384.6210,E 591328.9156,EL181.0464,--TELD--GT,PN238,SW2204,ST214363000,EW2204,ET214363000
--HSDV:0.047, VSDV:0.061, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.109, HDOP:1.300, VDOP:1.661, TDOP:1.101, GDOP:1.799, NSDV:0.031, ESDV:0.035
GPS,PN239,LA41.284528542300,LN22.051800038280,EL225.354000,----GS,PN239,N 4593404.1216,E 591336.2958,EL179.9152,----GT,PN239,SW2204,ST214419000,EW2204,ET214419000
--HSDV:0.037, VSDV:0.053, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:2.659, HDOP:1.700, VDOP:2.045, TDOP:1.037, GDOP:2.449, NSDV:0.027, ESDV:0.025
GPS,PN240,LA41.284531031940,LN22.051791530880,EL225.402000,--T--GS,PN240,N 4593404.8647,E 591334.3124,EL179.9632,--T--GT,PN240,SW2204,ST214431000,EW2204,ET214431000
--HSDV:0.031, VSDV:0.038, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.425, HDOP:1.300, VDOP:2.047, TDOP:0.350, GDOP:2.450, NSDV:0.026, ESDV:0.017
GPS,PN241,LA41.284531787580,LN22.051792606860,EL225.446000,--T--GS,PN241,N 4593405.1010,E 591334.5591,EL180.0072,--T--GT,PN241,SW2204,ST214669000,EW2204,ET214669000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.347, HDOP:1.300, VDOP:1.954, TDOP:0.719, GDOP:2.234, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN242,LA41.284533579660,LN22.051781384160,EL225.206000,--U--GS,PN242,N 4593405.6209,E 591331.9486,EL179.7673,--U--GT,PN242,SW2204,ST214691000,EW2204,ET214691000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.239, HDOP:1.100, VDOP:1.950, TDOP:0.210, GDOP:2.229, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN243,LA41.284541670780,LN22.051752154920,EL225.302000,--U--GS,PN243,N 4593408.0314,E 591325.1361,EL179.8634,--U--GT,PN243,SW2204,ST214700000,EW2204,ET214700000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.239, HDOP:1.100, VDOP:1.950, TDOP:0.210, GDOP:2.229, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN244,LA41.284553421120,LN22.051721717340,EL225.701000,----GS,PN244,N 4593411.5672,E 591318.0291,EL180.2624,----GT,PN244,SW2204,ST214712000,EW2204,ET214712000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.239, HDOP:1.100, VDOP:1.950, TDOP:0.199, GDOP:2.230, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN245,LA41.284504769640,LN22.051701498840,EL226.440000,----GS,PN245,N 4593396.4996,E 591313.5279,EL181.0016,----GT,PN245,SW2204,ST214728000,EW2204,ET214728000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:3.258, HDOP:1.100, VDOP:3.067, TDOP:1.745, GDOP:3.696, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN246,LA41.284494160020,LN22.051731894720,EL226.100000,--U--GS,PN246,N 4593393.3156,E 591320.6208,EL180.6615,--U--GT,PN246,SW2204,ST214740000,EW2204,ET214740000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.241, HDOP:1.100, VDOP:1.952, TDOP:0.207, GDOP:2.231, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN247,LA41.284486138500,LN22.051761302460,EL226.059000,--U--GS,PN247,N 4593390.9272,E 591327.4744,EL180.6204,--U--GT,PN247,SW2204,ST214752000,EW2204,ET214752000
--HSDV:0.014, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:3.233, HDOP:1.100, VDOP:3.040, TDOP:1.579, GDOP:3.598, NSDV:0.012, ESDV:0.007
GPS,PN248,LA41.284484294880,LN22.051772228760,EL226.194000,--T--GS,PN248,N 4593390.3904,E 591330.0164,EL180.7554,--T--GT,PN248,SW2204,ST214760000,EW2204,ET214760000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.241, HDOP:1.100, VDOP:1.952, TDOP:0.207, GDOP:2.231, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN249,LA41.284484506560,LN22.051778349480,EL226.151000,----GS,PN249,N 4593390.4736,E 591331.4355,EL180.7124,----GT,PN249,SW2204,ST214767000,EW2204,ET214767000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:1.986, HDOP:1.100, VDOP:1.654, TDOP:0.927, GDOP:1.757, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN250,LA41.284456463340,LN22.051748711940,EL226.596000,--U--GS,PN250,N 4593381.7359,E 591324.6690,EL181.1575,--U--GT,PN250,SW2204,ST214784000,EW2204,ET214784000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:3.255, HDOP:1.100, VDOP:3.064, TDOP:1.752, GDOP:3.697, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN251,LA41.284463920020,LN22.051719224160,EL226.653000,--U--GS,PN251,N 4593383.9499,E 591317.7990,EL181.2146,--U--GT,PN251,SW2204,ST214793000,EW2204,ET214793000

--HSDV:0.012, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.241, HDOP:1.100, VDOP:1.953, TDOP:0.206, GDOP:2.232, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN252,LA41.284476083880,LN22.051701319200,EL226.788000,----GS,PN252,N 4593387.6499,E 591313.5979,EL181.3496,----GT,PN252,SW2204,ST214804000,EW2204,ET214804000
--HSDV:0.013, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.525, HDOP:1.600, VDOP:1.954, TDOP:1.182, GDOP:2.232, NSDV:0.011, ESDV:0.007
GPS,PN253,LA41.284427071920,LN22.051672181820,EL227.784000,----GS,PN253,N 4593372.4451,E 591307.0289,EL182.3458,----GT,PN253,SW2204,ST214829000,EW2204,ET214829000
--HSDV:0.016, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:5.980, HDOP:2.400, VDOP:5.477, TDOP:3.084, GDOP:6.728, NSDV:0.012, ESDV:0.010
GPS,PN254,LA41.284419855780,LN22.051698128220,EL227.489000,--U--GS,PN254,N 4593370.2949,E 591313.0764,EL182.0507,--U--GT,PN254,SW2204,ST214843000,EW2204,ET214843000
--HSDV:0.012, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.749, HDOP:1.100, VDOP:2.519, TDOP:1.112, GDOP:2.965, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN255,LA41.284411484880,LN22.051726070580,EL227.509000,--U--GS,PN255,N 4593367.7943,E 591319.5914,EL182.0706,--U--GT,PN255,SW2204,ST214855000,EW2204,ET214855000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.226, HDOP:1.100, VDOP:1.935, TDOP:0.174, GDOP:2.219, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN256,LA41.284408354860,LN22.051736235660,EL227.736000,--T--GS,PN256,N 4593366.8585,E 591321.9618,EL182.2976,--T--GT,PN256,SW2204,ST214866000,EW2204,ET214866000
--HSDV:0.015, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.527, HDOP:1.600, VDOP:1.956, TDOP:1.181, GDOP:2.234, NSDV:0.013, ESDV:0.007
GPS,PN257,LA41.284426304880,LN22.051745551560,EL227.322000,--T--GS,PN257,N 4593372.4231,E 591324.0532,EL181.8835,--T--GT,PN257,SW2204,ST214878000,EW2204,ET214878000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:3.441, HDOP:1.100, VDOP:3.260, TDOP:3.848, GDOP:5.162, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN258,LA41.284361077440,LN22.051712185680,EL228.556000,--T--GS,PN258,N 4593352.2036,E 591316.5663,EL183.1178,--T--GT,PN258,SW2204,ST214899000,EW2204,ET214899000
--HSDV:0.015, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.841, HDOP:2.300, VDOP:1.668, TDOP:2.106, GDOP:1.907, NSDV:0.013, ESDV:0.007
GPS,PN259,LA41.284360267740,LN22.051714967880,EL228.491000,--DBTEL--GS,PN259,N 4593351.9620,E 591317.2149,EL183.0527,--DBTEL--GT,PN259,SW2204,ST214917000,EW2204,ET214917000
--HSDV:0.013, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.313, HDOP:1.600, VDOP:1.671, TDOP:1.305, GDOP:1.910, NSDV:0.011, ESDV:0.007
GPS,PN260,LA41.284364401980,LN22.051701701700,EL228.463000,--U--GS,PN260,N 4593353.1985,E 591314.1212,EL183.0248,--U--GT,PN260,SW2204,ST214928000,EW2204,ET214928000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.228, HDOP:1.100, VDOP:1.937, TDOP:0.183, GDOP:2.220, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN261,LA41.284372755120,LN22.051673574900,EL228.357000,--U--GS,PN261,N 4593355.6931,E 591307.5634,EL182.9189,--U--GT,PN261,SW2204,ST214937000,EW2204,ET214937000
--HSDV:0.012, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.002, HDOP:1.100, VDOP:1.673, TDOP:0.594, GDOP:1.912, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN262,LA41.284375300500,LN22.051658131140,EL228.474000,----GS,PN262,N 4593356.4331,E 591303.9707,EL183.0359,----GT,PN262,SW2204,ST214945000,EW2204,ET214945000
--HSDV:0.012, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.182, HDOP:1.400, VDOP:1.674, TDOP:1.048, GDOP:1.914, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN263,LA41.284336723800,LN22.051633325580,EL229.393000,----GS,PN263,N 4593344.4601,E 591298.3660,EL183.9550,----GT,PN263,SW2204,ST214962000,EW2204,ET214962000
--HSDV:0.013, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.251, HDOP:1.300, VDOP:1.838, TDOP:0.574, GDOP:2.177, NSDV:0.011, ESDV:0.007
GPS,PN264,LA41.284330384320,LN22.051649873580,EL229.140000,--U--GS,PN264,N 4593342.5528,E 591302.2297,EL183.7020,--U--GT,PN264,SW2204,ST214976000,EW2204,ET214976000
--HSDV:0.012, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.006, HDOP:1.100, VDOP:1.678, TDOP:0.589, GDOP:1.918, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN265,LA41.284321797840,LN22.051677904320,EL229.288000,--U--GS,PN265,N 4593339.9860,E 591308.7661,EL183.8499,--U--GT,PN265,SW2204,ST214986000,EW2204,ET214986000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.092, HDOP:1.100, VDOP:1.780, TDOP:0.491, GDOP:2.034, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN266,LA41.284317774420,LN22.051688283780,EL229.448000,--T--GS,PN266,N 4593338.7752,E 591311.1897,EL184.0099,--T--GT,PN266,SW2204,ST214997000,EW2204,ET214997000
--HSDV:0.012, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.828, HDOP:1.100, VDOP:1.460, TDOP:1.003, GDOP:1.528, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN267,LA41.284286538840,LN22.051670701980,EL229.951000,--T--GS,PN267,N 4593329.0880,E 591307.2324,EL184.5130,--T--GT,PN267,SW2204,ST215011000,EW2204,ET215011000
--HSDV:0.015, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.737, HDOP:1.500, VDOP:2.289, TDOP:0.388, GDOP:2.764, NSDV:0.013, ESDV:0.007
GPS,PN268,LA41.284291083840,LN22.051660723440,EL229.798000,--U--GS,PN268,N 4593330.4609,E 591304.8997,EL184.3600,--U--GT,PN268,SW2204,ST215027000,EW2204,ET215027000
--HSDV:0.013, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.096, HDOP:1.100, VDOP:1.784, TDOP:0.485, GDOP:2.039, NSDV:0.011, ESDV:0.007
GPS,PN269,LA41.284300414860,LN22.051633148640,EL229.682000,--U--GS,PN269,N 4593333.2587,E 591298.4662,EL184.2441,--U--GT,PN269,SW2204,ST215035000,EW2204,ET215035000
--HSDV:0.012, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.013, HDOP:1.100, VDOP:1.686, TDOP:0.586, GDOP:1.926, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN270,LA41.284307746440,LN22.051614208080,EL230.136000,--M--GS,PN270,N 4593335.4650,E 591294.0436,EL184.6982,--M--GT,PN270,SW2204,ST215064000,EW2204,ET215064000
--HSDV:0.019, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.642, HDOP:1.800, VDOP:1.934, TDOP:0.778, GDOP:2.525, NSDV:0.017, ESDV:0.008
GPS,PN271,LA41.284306567260,LN22.051614050160,EL230.196000,--BB--GS,PN271,N 4593335.1008,E 591294.0116,EL184.7582,--BB--GT,PN271,SW2204,ST215072000,EW2204,ET215072000
--HSDV:0.026, VSDV:0.032, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:4.350, HDOP:3.900, VDOP:1.927, TDOP:3.699, GDOP:2.289, NSDV:0.023, ESDV:0.013
--DT04-06-2022--TM03:50:05
--User Defined: MKD_NEGOTINO
--Equipment: Stonex, S10, SN:S1021412030012, FW:0.2.150417(STONEX)
--Antenna Type: [STXS10SX017A NONE],RA0.0700m,SHMP0.1050m,L10.1343m,L20.1269m,--Integrated GPS L1/L2+L2C/L5, GLONASS, Ga IGS
--Localization File: None
--Geoid Separation File: None
--Grid Adjustment File: None
--GPS Scale: 1.00000000
--Scale Point not used
--RTK Method: RTCM V3.0, Device: Internal GSM, Network: NTRIP iMAX-Auto
--Entered Rover HR: 1.6500 m, Vertical
LS,HR1.7843
GPS,PN272,LA41.284148557980,LN22.051856095380,EL226.005000,--KROMEG--GS,PN272,N 4593287.0651,E 591350.7796,EL180.5666,--KROMEG--GT,PN272,SW2204,ST311403000,EW2204,ET311403000
--HSDV:0.033, VSDV:0.066, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.014, HDOP:1.600, VDOP:1.224, TDOP:1.582, GDOP:1.247, NSDV:0.024, ESDV:0.023
GPS,PN273,LA41.284152167760,LN22.051857974040,EL225.895000,--I--GS,PN273,N 4593288.1842,E 591351.2014,EL180.4566,--I--GT,PN273,SW2204,ST311417000,EW2204,ET311417000
--HSDV:0.033, VSDV:0.066, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.581, HDOP:1.000, VDOP:1.224, TDOP:0.971, GDOP:1.247, NSDV:0.024, ESDV:0.022
GPS,PN274,LA41.284167826140,LN22.051879674300,EL225.463000,--I--GS,PN274,N 4593293.0781,E 591356.1748,EL180.0245,--I--GT,PN274,SW2204,ST311451000,EW2204,ET311451000
--HSDV:0.040, VSDV:0.064, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.969, HDOP:1.100, VDOP:1.633, TDOP:0.981, GDOP:1.707, NSDV:0.026, ESDV:0.030

GPS,PN275,LA41.284163457120,LN22.051899868260,EL225.009000,--I--GS,PN275,N 4593291.7894,E 591360.8767,EL179.5704,--I--GT,PN275,SW2204,ST311474000,EW2204,ET311474000
--HSDV:0.037, VSDV:0.061, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:3.411, HDOP:1.300, VDOP:3.154, TDOP:1.178, GDOP:3.609, NSDV:0.028, ESDV:0.024
GPS,PN276,LA41.284168187160,LN22.051902518820,EL225.182000,--ZID--GS,PN276,N 4593293.2564,E 591361.4732,EL179.7434,--ZID--GT,PN276,SW2204,ST311502000,EW2204,ET311502000
--HSDV:0.039, VSDV:0.060, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:3.312, HDOP:0.900, VDOP:3.187, TDOP:0.319, GDOP:3.327, NSDV:0.028, ESDV:0.027
GPS,PN277,LA41.284155486960,LN22.051947844740,EL224.768000,--ZID--GS,PN277,N 4593289.4712,E 591372.0381,EL179.3293,--ZID--GT,PN277,SW2204,ST311529000,EW2204,ET311529000
--HSDV:0.013, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.947, HDOP:0.800, VDOP:1.775, TDOP:0.622, GDOP:1.845, NSDV:0.009, ESDV:0.009
GPS,PN278,LA41.284152426480,LN22.051990417740,EL224.462000,--ZID--GS,PN278,N 4593288.6517,E 591381.9268,EL179.0231,--ZID--GT,PN278,SW2204,ST311550000,EW2204,ET311550000
--HSDV:0.012, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.043, HDOP:1.000, VDOP:1.781, TDOP:0.864, GDOP:1.851, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN279,LA41.284157051520,LN22.052003919780,EL224.123000,--ZID--GS,PN279,N 4593290.1180,E 591385.0412,EL178.6841,--ZID--GT,PN279,SW2204,ST311563000,EW2204,ET311563000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.464, HDOP:0.900, VDOP:1.155, TDOP:0.930, GDOP:1.131, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN280,LA41.284160934240,LN22.052008456080,EL223.923000,--ZID--GS,PN280,N 4593291.3291,E 591386.0785,EL178.4841,--ZID--GT,PN280,SW2204,ST311568000,EW2204,ET311568000
--HSDV:0.012, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.406, HDOP:0.800, VDOP:1.156, TDOP:0.834, GDOP:1.132, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN281,LA41.284159781160,LN22.052015971860,EL223.665000,--I--GS,PN281,N 4593290.9954,E 591387.8266,EL178.2260,--I--GT,PN281,SW2204,ST311575000,EW2204,ET311575000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.466, HDOP:0.900, VDOP:1.157, TDOP:0.930, GDOP:1.133, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN282,LA41.284154009340,LN22.052011007220,EL223.947000,--I--GS,PN282,N 4593289.2003,E 591386.6973,EL178.5081,--I--GT,PN282,SW2204,ST311579000,EW2204,ET311579000
--HSDV:0.011, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.466, HDOP:0.900, VDOP:1.157, TDOP:0.930, GDOP:1.133, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN283,LA41.284150048200,LN22.052004434700,EL224.157000,--I--GS,PN283,N 4593287.9591,E 591385.1879,EL178.7181,--I--GT,PN283,SW2204,ST311582000,EW2204,ET311582000
--HSDV:0.011, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.548, HDOP:0.900, VDOP:1.260, TDOP:0.864, GDOP:1.285, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN284,LA41.284147888380,LN22.051995869280,EL224.280000,--I--GS,PN284,N 4593287.2677,E 591383.2092,EL178.8411,--I--GT,PN284,SW2204,ST311586000,EW2204,ET311586000
--HSDV:0.012, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.493, HDOP:0.800, VDOP:1.261, TDOP:0.759, GDOP:1.286, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN285,LA41.284146850620,LN22.051985655540,EL224.390000,--I--GS,PN285,N 4593286.9177,E 591380.8437,EL178.9512,--I--GT,PN285,SW2204,ST311589000,EW2204,ET311589000
--HSDV:0.011, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:14, PDOP:1.493, HDOP:0.800, VDOP:1.261, TDOP:0.759, GDOP:1.286, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN286,LA41.284147939020,LN22.051974319500,EL224.426000,--I--GS,PN286,N 4593287.2203,E 591378.2095,EL178.9872,--I--GT,PN286,SW2204,ST311593000,EW2204,ET311593000
--HSDV:0.011, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.595, HDOP:0.900, VDOP:1.317, TDOP:0.993, GDOP:1.248, NSDV:0.008, ESDV:0.008
GPS,PN287,LA41.284150147500,LN22.051962719700,EL224.465000,--RES--GS,PN287,N 4593287.8676,E 591375.5098,EL179.0262,--RES--GT,PN287,SW2204,ST311613000,EW2204,ET311613000
--HSDV:0.011, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.480, HDOP:0.800, VDOP:1.245, TDOP:0.859, GDOP:1.205, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN288,LA41.284150611540,LN22.051960255140,EL224.480000,--RES--GS,PN288,N 4593288.0035,E 591374.9362,EL179.0412,--RES--GT,PN288,SW2204,ST311618000,EW2204,ET311618000
--HSDV:0.011, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.480, HDOP:0.800, VDOP:1.245, TDOP:0.859, GDOP:1.205, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN289,LA41.284131612720,LN22.051953102300,EL224.699000,--RES--GS,PN289,N 4593282.1217,E 591373.3508,EL179.2603,--RES--GT,PN289,SW2204,ST311627000,EW2204,ET311627000
--HSDV:0.011, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.287, HDOP:1.100, VDOP:2.005, TDOP:0.678, GDOP:2.184, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN290,LA41.284131194940,LN22.051955853960,EL224.699000,--RES--GS,PN290,N 4593282.0009,E 591373.9908,EL179.2603,--RES--GT,PN290,SW2204,ST311632000,EW2204,ET311632000
--HSDV:0.011, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.287, HDOP:1.100, VDOP:2.005, TDOP:0.678, GDOP:2.184, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN291,LA41.284134286380,LN22.051920800280,EL224.913000,--MEG--GS,PN291,N 4593282.8519,E 591365.8464,EL179.4744,--MEG--GT,PN291,SW2204,ST311653000,EW2204,ET311653000
--HSDV:0.011, VSDV:0.015, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.475, HDOP:0.900, VDOP:1.168, TDOP:0.930, GDOP:1.144, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN292,LA41.284138314960,LN22.051922766060,EL224.741000,--I--GS,PN292,N 4593284.1004,E 591366.2868,EL179.3024,--I--GT,PN292,SW2204,ST311661000,EW2204,ET311661000
--HSDV:0.011, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.561, HDOP:0.900, VDOP:1.275, TDOP:0.863, GDOP:1.300, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN293,LA41.284156971240,LN22.051931281140,EL224.657000,--I--GS,PN293,N 4593289.8806,E 591368.1896,EL179.2183,--I--GT,PN293,SW2204,ST311669000,EW2204,ET311669000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.235, HDOP:1.100, VDOP:1.945, TDOP:0.927, GDOP:2.033, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN294,LA41.284143846240,LN22.051895921820,EL225.063000,--I--GS,PN294,N 4593285.7282,E 591360.0375,EL179.6245,--I--GT,PN294,SW2204,ST311679000,EW2204,ET311679000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.563, HDOP:1.100, VDOP:2.315, TDOP:0.677, GDOP:2.472, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN295,LA41.284128740640,LN22.051967923140,EL224.742000,--I--GS,PN295,N 4593281.2791,E 591376.8003,EL179.3032,--I--GT,PN295,SW2204,ST311695000,EW2204,ET311695000
--HSDV:0.011, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.290, HDOP:1.100, VDOP:2.008, TDOP:0.687, GDOP:2.184, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN296,LA41.284125544980,LN22.051981761180,EL224.809000,--I--GS,PN296,N 4593280.3338,E 591380.0232,EL179.3702,--I--GT,PN296,SW2204,ST311699000,EW2204,ET311699000
--HSDV:0.012, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.448, HDOP:1.400, VDOP:2.008, TDOP:1.106, GDOP:2.184, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN297,LA41.284123054740,LN22.051990407660,EL224.965000,--I--GS,PN297,N 4593279.5909,E 591382.0388,EL179.5262,--I--GT,PN297,SW2204,ST311703000,EW2204,ET311703000
--HSDV:0.015, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.985, HDOP:1.100, VDOP:1.652, TDOP:0.529, GDOP:2.054, NSDV:0.013, ESDV:0.008
GPS,PN298,LA41.284119416400,LN22.051994984880,EL225.093000,--I--GS,PN298,N 4593278.4819,E 591383.1149,EL179.6542,--I--GT,PN298,SW2204,ST311706000,EW2204,ET311706000
--HSDV:0.012, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.138, HDOP:1.400, VDOP:1.616, TDOP:1.287, GDOP:1.707, NSDV:0.010, ESDV:0.007
GPS,PN299,LA41.284116413700,LN22.051997225700,EL225.175000,--I--GS,PN299,N 4593277.5622,E 591383.6464,EL179.7362,--I--GT,PN299,SW2204,ST311709000,EW2204,ET311709000
--HSDV:0.011, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.013, HDOP:1.200, VDOP:1.616, TDOP:1.067, GDOP:1.707, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN300,LA41.284112451240,LN22.051996800060,EL225.267000,--I--GS,PN300,N 4593276.3385,E 591383.5631,EL179.8282,--I--GT,PN300,SW2204,ST311712000,EW2204,ET311712000
--HSDV:0.011, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.347, HDOP:1.000, VDOP:2.123, TDOP:0.309, GDOP:2.367, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN301,LA41.284104574920,LN22.051993482600,EL225.459000,--I--GS,PN301,N 4593273.8991,E 591382.8241,EL180.0202,--I--GT,PN301,SW2204,ST311716000,EW2204,ET311716000
--HSDV:0.011, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.690, HDOP:0.800, VDOP:1.489, TDOP:0.268, GDOP:1.669, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN302,LA41.284065381720,LN22.051975263960,EL226.538000,--I--GS,PN302,N 4593261.7551,E 591378.7501,EL181.0993,--I--GT,PN302,SW2204,ST311729000,EW2204,ET311729000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.243, HDOP:1.000, VDOP:2.008, TDOP:0.512, GDOP:2.184, NSDV:0.008, ESDV:0.008
GPS,PN303,LA41.284046063880,LN22.051994382780,EL227.096000,--I--GS,PN303,N 4593255.8518,E 591383.2608,EL181.6573,--I--GT,PN303,SW2204,ST311740000,EW2204,ET311740000
--HSDV:0.014, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:3.208, HDOP:1.500, VDOP:2.836, TDOP:0.764, GDOP:3.298, NSDV:0.011, ESDV:0.008
GPS,PN304,LA41.284043147520,LN22.052004272220,EL227.690000,----GS,PN304,N 4593254.9811,E 591385.5665,EL182.2512,----GT,PN304,SW2204,ST311749000,EW2204,ET311749000

--HSDV:0.014, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.084, HDOP:1.600, VDOP:1.336, TDOP:1.562, GDOP:1.380, NSDV:0.011, ESDV:0.008
GPS,PN305,LA41.284065639540,LN22.051971068580,EL226.664000,--Z--GS,PN305,N 4593261.8224,E 591377.7758,EL181.2253,--Z--GT,PN305,SW2204,ST311765000,EW2204,ET311765000
--HSDV:0.012, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.518, HDOP:1.200, VDOP:2.214, TDOP:0.987, GDOP:2.317, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN306,LA41.284089567420,LN22.051981972500,EL226.828000,--Z--GS,PN306,N 4593269.2358,E 591380.2123,EL180.6432,--Z--GT,PN306,SW2204,ST311773000,EW2204,ET311773000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:1.978, HDOP:1.300, VDOP:1.491, TDOP:1.307, GDOP:1.485, NSDV:0.008, ESDV:0.008
GPS,PN307,LA41.284081861680,LN22.052010619260,EL225.987000,--I--GS,PN307,N 4593266.9425,E 591386.8882,EL180.5482,--I--GT,PN307,SW2204,ST311785000,EW2204,ET311785000
--HSDV:0.022, VSDV:0.041, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:2.969, HDOP:1.700, VDOP:2.434, TDOP:0.205, GDOP:2.976, NSDV:0.016, ESDV:0.015
GPS,PN308,LA41.284082154660,LN22.052017326180,EL226.828000,--DB--GS,PN308,N 4593267.0525,E 591388.4431,EL181.3891,--DB--GT,PN308,SW2204,ST311794000,EW2204,ET311794000
--HSDV:0.051, VSDV:0.077, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:3.255, HDOP:3.000, VDOP:1.264, TDOP:2.981, GDOP:1.309, NSDV:0.040, ESDV:0.031
GPS,PN309,LA41.284079860500,LN22.052021412600,EL227.477000,--og--GS,PN309,N 4593266.3568,E 591389.4001,EL182.0381,--og--GT,PN309,SW2204,ST311843000,EW2204,ET311843000
--HSDV:0.048, VSDV:0.085, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.802, HDOP:1.000, VDOP:1.499, TDOP:0.672, GDOP:1.672, NSDV:0.036, ESDV:0.032
GPS,PN310,LA41.284093302960,LN22.052015484180,EL225.890000,--i--GS,PN310,N 4593270.4863,E 591387.9723,EL180.4511,--i--GT,PN310,SW2204,ST311856000,EW2204,ET311856000
--HSDV:0.060, VSDV:0.106, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:3.415, HDOP:1.500, VDOP:3.068, TDOP:1.106, GDOP:3.231, NSDV:0.051, ESDV:0.032
GPS,PN311,LA41.284101991500,LN22.052021122020,EL225.619000,--i--GS,PN311,N 4593273.1831,E 591389.2464,EL180.1801,--i--GT,PN311,SW2204,ST311871000,EW2204,ET311871000
--HSDV:0.017, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.928, HDOP:1.000, VDOP:1.648, TDOP:0.856, GDOP:1.727, NSDV:0.013, ESDV:0.011
GPS,PN312,LA41.284108148760,LN22.052030244120,EL225.644000,--i--GS,PN312,N 4593275.1092,E 591391.3388,EL180.2051,--i--GT,PN312,SW2204,ST311884000,EW2204,ET311884000
--HSDV:0.093, VSDV:0.050, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:3.320, HDOP:0.800, VDOP:3.222, TDOP:1.724, GDOP:3.741, NSDV:0.021, ESDV:0.091
GPS,PN313,LA41.284110535620,LN22.052035842780,EL225.716000,--i--GS,PN313,N 4593275.8619,E 591392.6283,EL180.2770,--i--GT,PN313,SW2204,ST311887000,EW2204,ET311887000
--HSDV:0.018, VSDV:0.031, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:1.793, HDOP:1.400, VDOP:1.120, TDOP:1.418, GDOP:1.097, NSDV:0.014, ESDV:0.012
GPS,PN314,LA41.284111560660,LN22.052042456520,EL225.808000,--i--GS,PN314,N 4593276.1975,E 591394.1587,EL180.3690,--i--GT,PN314,SW2204,ST311890000,EW2204,ET311890000
--HSDV:0.020, VSDV:0.031, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.199, HDOP:1.200, VDOP:1.843, TDOP:0.637, GDOP:2.105, NSDV:0.016, ESDV:0.012
GPS,PN315,LA41.284110384120,LN22.052052258900,EL225.968000,--i--GS,PN315,N 4593275.8633,E 591396.4374,EL180.5290,--i--GT,PN315,SW2204,ST311895000,EW2204,ET311895000
--HSDV:0.020, VSDV:0.031, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.199, HDOP:1.200, VDOP:1.843, TDOP:0.637, GDOP:2.105, NSDV:0.016, ESDV:0.012
GPS,PN316,LA41.284108870860,LN22.052037270240,EL225.927000,--zid--GS,PN316,N 4593275.3526,E 591392.9660,EL180.4880,--zid--GT,PN316,SW2204,ST311913000,EW2204,ET311913000
--HSDV:0.019, VSDV:0.031, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.199, HDOP:1.200, VDOP:1.843, TDOP:0.637, GDOP:2.105, NSDV:0.015, ESDV:0.012
GPS,PN317,LA41.284110377760,LN22.051991989500,EL225.339000,--zid--GS,PN317,N 4593275.6848,E 591382.4551,EL179.9002,--zid--GT,PN317,SW2204,ST311929000,EW2204,ET311929000
--HSDV:0.020, VSDV:0.031, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:3.000, HDOP:1.200, VDOP:2.749, TDOP:2.320, GDOP:3.792, NSDV:0.016, ESDV:0.012
GPS,PN318,LA41.284122353700,LN22.051982108160,EL224.637000,--zid--GS,PN318,N 4593279.3503,E 591380.1161,EL179.1982,--zid--GT,PN318,SW2204,ST311940000,EW2204,ET311940000
--HSDV:0.012, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.943, HDOP:1.200, VDOP:2.687, TDOP:0.036, GDOP:2.943, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN319,LA41.284129954200,LN22.052012696220,EL224.823000,----GS,PN319,N 4593281.7845,E 591387.1828,EL179.3841,----GT,PN319,SW2204,ST311951000,EW2204,ET311951000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.560, HDOP:0.900, VDOP:1.274, TDOP:0.833, GDOP:1.319, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN320,LA41.284132677840,LN22.052064564240,EL225.937000,--z--GS,PN320,N 4593282.7767,E 591399.2054,EL180.4979,--z--GT,PN320,SW2204,ST311969000,EW2204,ET311969000
--HSDV:0.012, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.900, HDOP:1.200, VDOP:1.473, TDOP:1.129, GDOP:1.528, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN321,LA41.284128805500,LN22.052061372840,EL225.772000,--i--GS,PN321,N 4593281.5727,E 591398.4801,EL180.3329,--i--GT,PN321,SW2204,ST311976000,EW2204,ET311976000
--HSDV:0.012, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.841, HDOP:1.100, VDOP:1.476, TDOP:1.022, GDOP:1.531, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN322,LA41.284131464280,LN22.052054378520,EL225.589000,--i--GS,PN322,N 4593282.3725,E 591396.8471,EL180.1500,--i--GT,PN322,SW2204,ST311980000,EW2204,ET311980000
--HSDV:0.033, VSDV:0.046, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.842, HDOP:1.100, VDOP:1.478, TDOP:1.022, GDOP:1.533, NSDV:0.023, ESDV:0.023
GPS,PN323,LA41.284134600720,LN22.052049178800,EL225.341000,--i--GS,PN323,N 4593283.3248,E 591395.6285,EL179.9020,--i--GT,PN323,SW2204,ST311983000,EW2204,ET311983000
--HSDV:0.034, VSDV:0.047, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.904, HDOP:1.200, VDOP:1.478, TDOP:1.129, GDOP:1.533, NSDV:0.023, ESDV:0.025
GPS,PN324,LA41.284139057460,LN22.052044976220,EL224.987000,--i--GS,PN324,N 4593284.6873,E 591394.6362,EL179.5480,--i--GT,PN324,SW2204,ST311986000,EW2204,ET311986000
--HSDV:0.030, VSDV:0.047, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.995, HDOP:1.200, VDOP:1.594, TDOP:1.204, GDOP:1.591, NSDV:0.023, ESDV:0.019
GPS,PN325,LA41.284143395760,LN22.052043159960,EL224.559000,--i--GS,PN325,N 4593286.0203,E 591394.1979,EL179.1200,--i--GT,PN325,SW2204,ST311990000,EW2204,ET311990000
--HSDV:0.030, VSDV:0.046, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.105, HDOP:1.300, VDOP:1.655, TDOP:1.121, GDOP:1.781, NSDV:0.023, ESDV:0.019
GPS,PN326,LA41.284143504840,LN22.052044811940,EL224.697000,--ven--GS,PN326,N 4593286.0588,E 591394.5807,EL179.2580,--ven--GT,PN326,SW2204,ST312010000,EW2204,ET312010000
--HSDV:0.011, VSDV:0.017, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.722, HDOP:1.000, VDOP:1.402, TDOP:0.889, GDOP:1.475, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN327,LA41.284139616960,LN22.052049125400,EL225.232000,--bb--GS,PN327,N 4593284.8721,E 591395.5966,EL179.7930,--bb--GT,PN327,SW2204,ST312050000,EW2204,ET312050000
--HSDV:0.013, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.887, HDOP:1.100, VDOP:1.533, TDOP:0.938, GDOP:1.637, NSDV:0.009, ESDV:0.009
GPS,PN328,LA41.284147476600,LN22.052043090780,EL224.279000,--i--GS,PN328,N 4593287.2790,E 591394.1660,EL178.8400,--i--GT,PN328,SW2204,ST312074000,EW2204,ET312074000
--HSDV:0.012, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.622, HDOP:0.900, VDOP:1.349, TDOP:0.860, GDOP:1.375, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN329,LA41.284146316920,LN22.052047794420,EL224.547000,--z--GS,PN329,N 4593286.9350,E 591395.2617,EL179.1079,--z--GT,PN329,SW2204,ST312087000,EW2204,ET312087000
--HSDV:0.013, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:1.742, HDOP:1.100, VDOP:1.351, TDOP:1.067, GDOP:1.377, NSDV:0.010, ESDV:0.008
GPS,PN330,LA41.284152246060,LN22.052040900360,EL223.928000,--sh--GS,PN330,N 4593288.7439,E 591393.6392,EL178.4890,--sh--GT,PN330,SW2204,ST312153000,EW2204,ET312153000
--HSDV:0.011, VSDV:0.016, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.475, HDOP:0.800, VDOP:1.239, TDOP:0.836, GDOP:1.215, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN331,LA41.284168143240,LN22.052014710780,EL223.557000,--db--GS,PN331,N 4593293.5713,E 591387.5014,EL178.1180,--db--GT,PN331,SW2204,ST312194000,EW2204,ET312194000
--HSDV:0.012, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.424, HDOP:1.300, VDOP:2.046, TDOP:0.877, GDOP:2.260, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN332,LA41.284171732860,LN22.052015211300,EL223.329000,--zid--GS,PN332,N 4593294.6801,E 591387.6036,EL177.8900,--zid--GT,PN332,SW2204,ST312213000,EW2204,ET312213000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.951, HDOP:1.100, VDOP:2.738, TDOP:0.402, GDOP:2.978, NSDV:0.008, ESDV:0.008
GPS,PN333,LA41.284179180300,LN22.052020562580,EL223.136000,--zid--GS,PN333,N 4593296.9932,E 591388.8160,EL177.6970,--zid--GT,PN333,SW2204,ST312219000,EW2204,ET312219000
--HSDV:0.016, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.211, HDOP:1.000, VDOP:1.972, TDOP:0.618, GDOP:2.123, NSDV:0.011, ESDV:0.011

GPS,PN334,LA41.284177872900,LN22.052026232640,EL222.950000,--i--GS,PN334,N 4593296.6065,E 591390.1366,EL177.5110,--i--GT,PN334,SW2204,ST312227000,EW2204,ET312227000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.850, HDOP:1.000, VDOP:1.557, TDOP:0.933, GDOP:1.598, NSDV:0.008, ESDV:0.008
GPS,PN335,LA41.284194300240,LN22.052034148740,EL222.317000,--i--GS,PN335,N 4593301.6973,E 591391.9091,EL176.8779,--i--GT,PN335,SW2204,ST312233000,EW2204,ET312233000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.850, HDOP:1.000, VDOP:1.557, TDOP:0.933, GDOP:1.598, NSDV:0.008, ESDV:0.008
GPS,PN336,LA41.284198088880,LN22.052029048440,EL222.250000,--zid--GS,PN336,N 4593302.8511,E 591390.7111,EL176.8109,--zid--GT,PN336,SW2204,ST312244000,EW2204,ET312244000
--HSDV:0.011, VSDV:0.019, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.791, HDOP:0.900, VDOP:1.548, TDOP:0.895, GDOP:1.551, NSDV:0.008, ESDV:0.008
GPS,PN337,LA41.284179686220,LN22.052018654640,EL222.173000,----GS,PN337,N 4593297.1437,E 591388.3714,EL176.7340,----GT,PN337,SW2204,ST312254000,EW2204,ET312254000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.899, HDOP:1.100, VDOP:1.548, TDOP:1.094, GDOP:1.552, NSDV:0.008, ESDV:0.008
GPS,PN338,LA41.284183610280,LN22.052000360820,EL222.211000,----GS,PN338,N 4593298.3007,E 591384.1121,EL176.7720,----GT,PN338,SW2204,ST312259000,EW2204,ET312259000
--HSDV:0.012, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:3.043, HDOP:2.300, VDOP:1.992, TDOP:2.261, GDOP:2.036, NSDV:0.008, ESDV:0.009
GPS,PN339,LA41.284161797640,LN22.052005683900,EL222.348000,----GS,PN339,N 4593291.5873,E 591385.4319,EL176.9091,----GT,PN339,SW2204,ST312266000,EW2204,ET312266000
--HSDV:0.013, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.438, HDOP:1.200, VDOP:2.122, TDOP:0.953, GDOP:2.244, NSDV:0.010, ESDV:0.009
GPS,PN340,LA41.284154923080,LN22.051989948600,EL222.355000,----GS,PN340,N 4593289.4205,E 591381.8082,EL176.9161,----GT,PN340,SW2204,ST312272000,EW2204,ET312272000
--HSDV:0.012, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.855, HDOP:0.900, VDOP:1.622, TDOP:0.659, GDOP:1.734, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN341,LA41.284165071900,LN22.051991100480,EL222.299000,----GS,PN341,N 4593292.5547,E 591382.0359,EL176.8601,----GT,PN341,SW2204,ST312276000,EW2204,ET312276000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.820, HDOP:1.000, VDOP:1.521, TDOP:0.781, GDOP:1.644, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN342,LA41.284156665480,LN22.051962036420,EL222.401000,----GS,PN342,N 4593289.8763,E 591375.3259,EL176.9622,----GT,PN342,SW2204,ST312289000,EW2204,ET312289000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.778, HDOP:1.100, VDOP:1.397, TDOP:1.127, GDOP:1.375, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN343,LA41.284165416780,LN22.051970883900,EL222.330000,----GS,PN343,N 4593292.6019,E 591377.3444,EL176.8912,----GT,PN343,SW2204,ST312296000,EW2204,ET312296000
--HSDV:0.011, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.714, HDOP:1.100, VDOP:2.481, TDOP:0.842, GDOP:2.580, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN344,LA41.284194275820,LN22.052061277800,EL222.144000,--i--GS,PN344,N 4593301.7692,E 591398.2030,EL176.7048,--i--GT,PN344,SW2204,ST312341000,EW2204,ET312341000
--HSDV:0.011, VSDV:0.020, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.880, HDOP:0.800, VDOP:1.701, TDOP:0.657, GDOP:1.761, NSDV:0.008, ESDV:0.008
GPS,PN345,LA41.284167888000,LN22.052049919080,EL223.246000,--i--GS,PN345,N 4593293.5957,E 591395.6706,EL177.8069,--i--GT,PN345,SW2204,ST312351000,EW2204,ET312351000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.769, HDOP:0.900, VDOP:1.523, TDOP:0.661, GDOP:1.641, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN346,LA41.284158596700,LN22.052046072240,EL223.619000,--i--GS,PN346,N 4593290.7181,E 591394.8143,EL178.1799,--i--GT,PN346,SW2204,ST312359000,EW2204,ET312359000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.590, HDOP:0.900, VDOP:1.311, TDOP:0.842, GDOP:1.349, NSDV:0.008, ESDV:0.008
GPS,PN347,LA41.284166646360,LN22.052057411280,EL223.492000,--zid--GS,PN347,N 4593293.2346,E 591397.4136,EL178.0529,--zid--GT,PN347,SW2204,ST312374000,EW2204,ET312374000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.591, HDOP:0.900, VDOP:1.312, TDOP:0.842, GDOP:1.350, NSDV:0.008, ESDV:0.008
GPS,PN348,LA41.284189180680,LN22.052066296920,EL222.519000,--zid--GS,PN348,N 4593300.2122,E 591399.3873,EL177.0798,--zid--GT,PN348,SW2204,ST312387000,EW2204,ET312387000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.768, HDOP:0.800, VDOP:1.577, TDOP:0.704, GDOP:1.622, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN349,LA41.284249754220,LN22.052094485820,EL220.211000,--zid--GS,PN349,N 4593318.9809,E 591405.6910,EL174.7716,--zid--GT,PN349,SW2204,ST312405000,EW2204,ET312405000
--HSDV:0.014, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.043, HDOP:1.100, VDOP:1.722, TDOP:1.019, GDOP:1.771, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN350,LA41.284265183340,LN22.052101069500,EL219.826000,--zid--GS,PN350,N 4593323.7599,E 591407.1583,EL174.3866,--zid--GT,PN350,SW2204,ST312412000,EW2204,ET312412000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.681, HDOP:0.800, VDOP:1.478, TDOP:0.738, GDOP:1.510, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN351,LA41.284266726720,LN22.052061980340,EL219.683000,--zid--GS,PN351,N 4593324.1215,E 591398.0838,EL174.2437,--zid--GT,PN351,SW2204,ST312420000,EW2204,ET312420000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.638, HDOP:0.800, VDOP:1.429, TDOP:0.789, GDOP:1.435, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN352,LA41.284273352460,LN22.052071239540,EL219.286000,--i--GS,PN352,N 4593326.1926,E 591400.2061,EL173.8467,--i--GT,PN352,SW2204,ST312429000,EW2204,ET312429000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.561, HDOP:0.900, VDOP:1.275, TDOP:0.933, GDOP:1.251, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN353,LA41.284258368540,LN22.052064230040,EL219.942000,--i--GS,PN353,N 4593321.5497,E 591398.6383,EL174.5027,--i--GT,PN353,SW2204,ST312435000,EW2204,ET312435000
--HSDV:0.011, VSDV:0.018, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.507, HDOP:0.800, VDOP:1.277, TDOP:0.839, GDOP:1.252, NSDV:0.008, ESDV:0.007
GPS,PN354,LA41.284237506300,LN22.052054119500,EL220.784000,--i--GS,PN354,N 4593315.0843,E 591396.3739,EL175.3448,--i--GT,PN354,SW2204,ST312453000,EW2204,ET312453000
--HSDV:0.016, VSDV:0.028, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.333, HDOP:0.700, VDOP:2.226, TDOP:1.083, GDOP:2.067, NSDV:0.012, ESDV:0.011
GPS,PN355,LA41.284239668520,LN22.052048524680,EL220.793000,----GS,PN355,N 4593315.7350,E 591395.0675,EL175.3538,----GT,PN355,SW2204,ST312476000,EW2204,ET312476000
--HSDV:0.019, VSDV:0.031, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.146, HDOP:1.100, VDOP:1.843, TDOP:1.306, GDOP:1.703, NSDV:0.014, ESDV:0.013
GPS,PN356,LA41.284251842580,LN22.052088625740,EL220.133000,--i--GS,PN356,N 4593319.6080,E 591404.3234,EL174.6937,--i--GT,PN356,SW2204,ST312493000,EW2204,ET312493000
--HSDV:0.016, VSDV:0.030, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.970, HDOP:1.200, VDOP:2.717, TDOP:1.721, GDOP:3.433, NSDV:0.012, ESDV:0.011
GPS,PN357,LA41.284266919920,LN22.052094972840,EL219.382000,--i--GS,PN357,N 4593324.2777,E 591405.7371,EL173.9426,--i--GT,PN357,SW2204,ST312498000,EW2204,ET312498000
--HSDV:0.013, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:13, PDOP:1.806, HDOP:0.800, VDOP:1.619, TDOP:0.528, GDOP:1.727, NSDV:0.010, ESDV:0.009
GPS,PN358,LA41.284207749240,LN22.052077071300,EL221.931000,--db--GS,PN358,N 4593305.9719,E 591401.8145,EL176.4918,--db--GT,PN358,SW2204,ST312518000,EW2204,ET312518000
--HSDV:0.021, VSDV:0.056, STATUS:FIXED, SATS:5, PDOP:2.593, HDOP:1.700, VDOP:1.958, TDOP:1.418, GDOP:2.171, NSDV:0.014, ESDV:0.015
GPS,PN359,LA41.284226009340,LN22.052073277260,EL221.039000,--sh--GS,PN359,N 4593311.5938,E 591400.8632,EL175.5997,--sh--GT,PN359,SW2204,ST312531000,EW2204,ET312531000
--HSDV:0.015, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.760, HDOP:0.800, VDOP:1.568, TDOP:0.760, GDOP:1.588, NSDV:0.011, ESDV:0.010
GPS,PN360,LA41.284261596840,LN22.052117973420,EL220.440000,--ob--GS,PN360,N 4593322.7030,E 591411.0939,EL175.0005,--ob--GT,PN360,SW2204,ST312589000,EW2204,ET312589000
--HSDV:0.029, VSDV:0.049, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.896, HDOP:0.900, VDOP:1.669, TDOP:0.794, GDOP:1.722, NSDV:0.022, ESDV:0.019
GPS,PN361,LA41.284245948600,LN22.052111234100,EL220.572000,--ob--GS,PN361,N 4593317.8560,E 591409.5913,EL175.1326,--ob--GT,PN361,SW2204,ST312597000,EW2204,ET312597000
--HSDV:0.031, VSDV:0.051, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.059, HDOP:1.200, VDOP:1.673, TDOP:1.124, GDOP:1.725, NSDV:0.024, ESDV:0.019
GPS,PN362,LA41.284240431060,LN22.052135596140,EL221.112000,--ob--GS,PN362,N 4593316.2252,E 591415.2647,EL175.6725,--ob--GT,PN362,SW2204,ST312604000,EW2204,ET312604000
--HSDV:0.032, VSDV:0.053, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.994, HDOP:1.200, VDOP:1.592, TDOP:1.245, GDOP:1.557, NSDV:0.024, ESDV:0.021
GPS,PN363,LA41.284255342980,LN22.052145369900,EL221.240000,--ob--GS,PN363,N 4593320.8540,E 591417.4741,EL175.8005,--ob--GT,PN363,SW2204,ST312610000,EW2204,ET312610000

--HSDV:0.072, VSDV:0.113, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.001, HDOP:1.200, VDOP:1.601, TDOP:1.129, GDOP:1.652, NSDV:0.063, ESDV:0.034
GPS,PN364,LA41.284253122800,LN22.052149542120,EL221.309000,--i--GS,PN364,N 4593320.1813,E 591418.4507,EL175.8695,--i--GT,PN364,SW2204,ST312616000,EW2204,ET312616000
--HSDV:0.072, VSDV:0.113, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.790, HDOP:0.800, VDOP:1.601, TDOP:0.689, GDOP:1.652, NSDV:0.063, ESDV:0.034
GPS,PN365,LA41.284250127000,LN22.052162009400,EL221.408000,--i--GS,PN365,N 4593319.2937,E 591421.3547,EL175.9684,--i--GT,PN365,SW2204,ST312620000,EW2204,ET312620000
--HSDV:0.013, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.677, HDOP:0.800, VDOP:1.474, TDOP:0.846, GDOP:1.448, NSDV:0.010, ESDV:0.009
GPS,PN366,LA41.284247741400,LN22.052175059940,EL221.516000,--i--GS,PN366,N 4593318.5960,E 591424.3916,EL176.0764,--i--GT,PN366,SW2204,ST312624000,EW2204,ET312624000
--HSDV:0.013, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.727, HDOP:0.900, VDOP:1.474, TDOP:0.941, GDOP:1.448, NSDV:0.010, ESDV:0.009
GPS,PN367,LA41.284246381500,LN22.052185700220,EL221.450000,--i--GS,PN367,N 4593318.2077,E 591426.8654,EL176.0103,--i--GT,PN367,SW2204,ST312627000,EW2204,ET312627000
--HSDV:0.013, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.934, HDOP:1.100, VDOP:1.591, TDOP:1.066, GDOP:1.614, NSDV:0.010, ESDV:0.009
GPS,PN368,LA41.284243068780,LN22.052221521120,EL221.329000,--i--GS,PN368,N 4593317.2907,E 591435.1886,EL175.8892,--i--GT,PN368,SW2204,ST312635000,EW2204,ET312635000
--HSDV:0.013, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.012, HDOP:1.100, VDOP:1.685, TDOP:1.014, GDOP:1.738, NSDV:0.010, ESDV:0.008
GPS,PN369,LA41.284237677060,LN22.052275637880,EL220.961000,--i--GS,PN369,N 4593315.7860,E 591447.7644,EL175.5211,--i--GT,PN369,SW2204,ST312646000,EW2204,ET312646000
--HSDV:0.014, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.545, HDOP:1.500, VDOP:2.056, TDOP:0.812, GDOP:2.412, NSDV:0.011, ESDV:0.009
GPS,PN370,LA41.284223336580,LN22.052264410920,EL221.323000,--zid--GS,PN370,N 4593311.3292,E 591445.2157,EL175.8831,--zid--GT,PN370,SW2204,ST312656000,EW2204,ET312656000
--HSDV:0.014, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.830, HDOP:1.100, VDOP:2.608, TDOP:0.817, GDOP:2.710, NSDV:0.011, ESDV:0.009
GPS,PN371,LA41.284229025480,LN22.052217148500,EL221.816000,--zid--GS,PN371,N 4593312.9457,E 591434.2289,EL176.3763,--zid--GT,PN371,SW2204,ST312669000,EW2204,ET312669000
--HSDV:0.016, VSDV:0.028, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.910, HDOP:1.000, VDOP:1.627, TDOP:0.794, GDOP:1.737, NSDV:0.012, ESDV:0.010
GPS,PN372,LA41.284230539940,LN22.052188050660,EL221.757000,--zid--GS,PN372,N 4593313.3276,E 591427.4724,EL176.3174,--zid--GT,PN372,SW2204,ST312676000,EW2204,ET312676000
--HSDV:0.014, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.241, HDOP:1.000, VDOP:2.005, TDOP:0.383, GDOP:2.273, NSDV:0.011, ESDV:0.009
GPS,PN373,LA41.284235020860,LN22.052162473560,EL221.584000,--zid--GS,PN373,N 4593314.6350,E 591421.5212,EL176.1444,--zid--GT,PN373,SW2204,ST312686000,EW2204,ET312686000
--HSDV:0.014, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.974, HDOP:1.000, VDOP:1.702, TDOP:0.906, GDOP:1.754, NSDV:0.011, ESDV:0.009
GPS,PN374,LA41.284248523020,LN22.052190308340,EL220.818000,----GS,PN374,N 4593318.8818,E 591427.9261,EL175.3783,----GT,PN374,SW2204,ST312705000,EW2204,ET312705000
--HSDV:0.014, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.280, HDOP:1.100, VDOP:1.997, TDOP:0.572, GDOP:2.207, NSDV:0.011, ESDV:0.009
GPS,PN375,LA41.284296226200,LN22.052113989120,EL218.261000,--db--GS,PN375,N 4593333.3741,E 591410.0346,EL172.8215,--db--GT,PN375,SW2204,ST312735000,EW2204,ET312735000
--HSDV:0.013, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:3.266, HDOP:2.400, VDOP:2.215, TDOP:2.050, GDOP:2.542, NSDV:0.009, ESDV:0.009
GPS,PN376,LA41.284301174100,LN22.052117460900,EL218.205000,--zid--GS,PN376,N 4593334.9106,E 591410.8208,EL172.7655,--zid--GT,PN376,SW2204,ST312744000,EW2204,ET312744000
--HSDV:0.015, VSDV:0.029, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.502, HDOP:0.900, VDOP:2.334, TDOP:1.692, GDOP:3.020, NSDV:0.010, ESDV:0.011
GPS,PN377,LA41.284304160720,LN22.052112699060,EL217.761000,--i--GS,PN377,N 4593335.8180,E 591409.7044,EL172.3215,--i--GT,PN377,SW2204,ST312751000,EW2204,ET312751000
--HSDV:0.014, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.811, HDOP:0.900, VDOP:1.571, TDOP:0.804, GDOP:1.622, NSDV:0.010, ESDV:0.010
GPS,PN378,LA41.284319135880,LN22.052092671120,EL217.316000,--i--GS,PN378,N 4593340.3790,E 591404.9997,EL171.8765,--i--GT,PN378,SW2204,ST312758000,EW2204,ET312758000
--HSDV:0.012, VSDV:0.021, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.781, HDOP:0.900, VDOP:1.537, TDOP:0.869, GDOP:1.555, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN379,LA41.284318340280,LN22.052084772900,EL217.606000,--zidmeg--GS,PN379,N 4593340.1104,E 591403.1705,EL172.1666,--zidmeg--GT,PN379,SW2204,ST312774000,EW2204,ET312774000
--HSDV:0.012, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.707, HDOP:0.800, VDOP:1.508, TDOP:0.849, GDOP:1.481, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN380,LA41.284320935100,LN22.052116033320,EL217.013000,--sh--GS,PN380,N 4593341.0024,E 591410.4126,EL171.5735,--sh--GT,PN380,SW2204,ST312786000,EW2204,ET312786000
--HSDV:0.012, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.710, HDOP:0.800, VDOP:1.511, TDOP:0.849, GDOP:1.484, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN381,LA41.284320133500,LN22.052126083200,EL217.122000,--zidm--GS,PN381,N 4593340.7846,E 591412.7473,EL171.6824,--zidm--GT,PN381,SW2204,ST312798000,EW2204,ET312798000
--HSDV:0.013, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.711, HDOP:0.800, VDOP:1.513, TDOP:0.849, GDOP:1.486, NSDV:0.010, ESDV:0.009
GPS,PN382,LA41.284329068220,LN22.052129328600,EL216.872000,--m--GS,PN382,N 4593343.5504,E 591413.4654,EL171.4324,--m--GT,PN382,SW2204,ST312815000,EW2204,ET312815000
--HSDV:0.012, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.716, HDOP:0.800, VDOP:1.518, TDOP:0.851, GDOP:1.490, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN383,LA41.284321122420,LN22.052155051020,EL217.233000,----GS,PN383,N 4593341.1745,E 591419.4638,EL171.7933,----GT,PN383,SW2204,ST312830000,EW2204,ET312830000
--HSDV:0.014, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.294, HDOP:1.100, VDOP:2.013, TDOP:0.604, GDOP:2.213, NSDV:0.011, ESDV:0.008
GPS,PN384,LA41.284313850240,LN22.052152817100,EL217.551000,----GS,PN384,N 4593338.9246,E 591418.9739,EL172.1113,----GT,PN384,SW2204,ST312833000,EW2204,ET312833000
--HSDV:0.013, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.294, HDOP:1.100, VDOP:2.013, TDOP:0.604, GDOP:2.213, NSDV:0.010, ESDV:0.008
GPS,PN385,LA41.284306717140,LN22.052177905980,EL218.799000,----GS,PN385,N 4593336.7976,E 591424.8221,EL173.3593,----GT,PN385,SW2204,ST312848000,EW2204,ET312848000
--HSDV:0.015, VSDV:0.029, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:3.114, HDOP:1.000, VDOP:2.949, TDOP:1.506, GDOP:3.459, NSDV:0.012, ESDV:0.009
GPS,PN386,LA41.284299182460,LN22.052206589880,EL219.482000,----GS,PN386,N 4593334.5573,E 591431.5060,EL174.0422,----GT,PN386,SW2204,ST312859000,EW2204,ET312859000
--HSDV:0.014, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:8, PDOP:2.730, HDOP:2.100, VDOP:1.744, TDOP:1.867, GDOP:1.991, NSDV:0.011, ESDV:0.009
GPS,PN387,LA41.284306591320,LN22.052208358500,EL219.265000,----GS,PN387,N 4593336.8480,E 591431.8874,EL173.8252,----GT,PN387,SW2204,ST312870000,EW2204,ET312870000
--HSDV:0.015, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.491, HDOP:1.000, VDOP:2.282, TDOP:0.820, GDOP:2.623, NSDV:0.010, ESDV:0.011
GPS,PN388,LA41.284321182480,LN22.052155708020,EL217.156000,----GS,PN388,N 4593341.1950,E 591419.6160,EL171.7163,----GT,PN388,SW2204,ST312891000,EW2204,ET312891000
--HSDV:0.015, VSDV:0.033, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:3.440, HDOP:1.200, VDOP:3.224, TDOP:1.114, GDOP:3.616, NSDV:0.012, ESDV:0.009
GPS,PN389,LA41.284346729940,LN22.052138241360,EL215.938000,----GS,PN389,N 4593349.0249,E 591415.4643,EL170.4983,----GT,PN389,SW2204,ST312907000,EW2204,ET312907000
--HSDV:0.012, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.689, HDOP:1.200, VDOP:2.406, TDOP:1.351, GDOP:3.009, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN390,LA41.284346984160,LN22.052132085120,EL215.933000,--i--GS,PN390,N 4593349.0853,E 591414.0351,EL170.4934,--i--GT,PN390,SW2204,ST312919000,EW2204,ET312919000
--HSDV:0.012, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:2.056, HDOP:0.900, VDOP:1.848, TDOP:0.519, GDOP:1.989, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN391,LA41.284349811180,LN22.052106128400,EL216.010000,--i--GS,PN391,N 4593349.8813,E 591408.0023,EL170.5704,--i--GT,PN391,SW2204,ST312926000,EW2204,ET312926000
--HSDV:0.012, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.962, HDOP:1.000, VDOP:1.688, TDOP:0.964, GDOP:1.709, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN392,LA41.284350283980,LN22.052101263540,EL216.087000,--zid--GS,PN392,N 4593350.0129,E 591406.8718,EL170.6475,--zid--GT,PN392,SW2204,ST312942000,EW2204,ET312942000
--HSDV:0.013, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.840, HDOP:1.000, VDOP:1.545, TDOP:1.043, GDOP:1.516, NSDV:0.010, ESDV:0.009

GPS,PN393,LA41.284398372660,LN22.052123357520,EL214.575000,--zid--GS,PN393,N 4593364.9124,E 591411.8101,EL169.1353,--zid--GT,PN393,SW2204,ST312961000,EW2204,ET312961000
--HSDV:0.013, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.543, HDOP:1.200, VDOP:2.242, TDOP:1.140, GDOP:2.273, NSDV:0.010, ESDV:0.009
GPS,PN394,LA41.284397379180,LN22.052126760720,EL214.259000,--i--GS,PN394,N 4593364.6159,E 591412.6035,EL168.8193,--i--GT,PN394,SW2204,ST312969000,EW2204,ET312969000
--HSDV:0.013, VSDV:0.028, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.631, HDOP:1.200, VDOP:2.341, TDOP:0.953, GDOP:2.452, NSDV:0.010, ESDV:0.009
GPS,PN395,LA41.284390821600,LN22.052151982380,EL214.272000,--i--GS,PN395,N 4593362.6669,E 591418.4803,EL168.8322,--i--GT,PN395,SW2204,ST312976000,EW2204,ET312976000
--HSDV:0.013, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.621, HDOP:1.200, VDOP:2.330, TDOP:1.048, GDOP:2.402, NSDV:0.009, ESDV:0.009
GPS,PN396,LA41.284389194580,LN22.052152428720,EL214.432000,--db--GS,PN396,N 4593362.1663,E 591418.5902,EL168.9922,--db--GT,PN396,SW2204,ST312987000,EW2204,ET312987000
--HSDV:0.016, VSDV:0.029, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.503, HDOP:1.100, VDOP:2.248, TDOP:1.032, GDOP:2.280, NSDV:0.012, ESDV:0.010
GPS,PN397,LA41.284394134920,LN22.052148949800,EL214.090000,--sh--GS,PN397,N 4593363.6801,E 591417.7639,EL168.6502,--sh--GT,PN397,SW2204,ST312997000,EW2204,ET312997000
--HSDV:0.013, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.505, HDOP:1.100, VDOP:2.251, TDOP:1.032, GDOP:2.283, NSDV:0.010, ESDV:0.009
GPS,PN398,LA41.284391017980,LN22.052152115940,EL214.213000,--i--GS,PN398,N 4593362.7278,E 591418.5106,EL168.7732,--i--GT,PN398,SW2204,ST313005000,EW2204,ET313005000
--HSDV:0.012, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.752, HDOP:0.800, VDOP:1.559, TDOP:0.856, GDOP:1.529, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN399,LA41.284401406140,LN22.052155525740,EL213.859000,--i--GS,PN399,N 4593365.9425,E 591419.2611,EL168.4192,--i--GT,PN399,SW2204,ST313009000,EW2204,ET313009000
--HSDV:0.013, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.908, HDOP:1.100, VDOP:1.559, TDOP:1.141, GDOP:1.529, NSDV:0.010, ESDV:0.009
GPS,PN400,LA41.284399475700,LN22.052162328900,EL214.159000,--zid--GS,PN400,N 4593365.3669,E 591420.8469,EL168.7192,--zid--GT,PN400,SW2204,ST313020000,EW2204,ET313020000
--HSDV:0.013, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.102, HDOP:1.000, VDOP:1.849, TDOP:0.856, GDOP:1.920, NSDV:0.009, ESDV:0.009
GPS,PN401,LA41.284389664800,LN22.052158160340,EL214.153000,--zid--GS,PN401,N 4593362.3281,E 591419.9181,EL168.7132,--zid--GT,PN401,SW2204,ST313025000,EW2204,ET313025000
--HSDV:0.013, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.757, HDOP:0.800, VDOP:1.564, TDOP:0.858, GDOP:1.533, NSDV:0.010, ESDV:0.008
GPS,PN402,LA41.284381895940,LN22.052188123920,EL214.545000,--zid--GS,PN402,N 4593360.0193,E 591426.8997,EL169.1051,--zid--GT,PN402,SW2204,ST313034000,EW2204,ET313034000
--HSDV:0.013, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.229, HDOP:1.000, VDOP:1.992, TDOP:0.777, GDOP:2.089, NSDV:0.010, ESDV:0.008
GPS,PN403,LA41.284390868100,LN22.052193728280,EL214.637000,--zid--GS,PN403,N 4593362.8035,E 591428.1649,EL169.1971,--zid--GT,PN403,SW2204,ST313039000,EW2204,ET313039000
--HSDV:0.012, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.958, HDOP:1.000, VDOP:1.683, TDOP:0.985, GDOP:1.692, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN404,LA41.284377724020,LN22.052242113060,EL215.985000,--zid--GS,PN404,N 4593358.8905,E 591439.4411,EL170.5450,--zid--GT,PN404,SW2204,ST313053000,EW2204,ET313053000
--HSDV:0.019, VSDV:0.033, STATUS:FIXED, SATS:7, PDOP:3.467, HDOP:1.500, VDOP:3.126, TDOP:1.480, GDOP:3.770, NSDV:0.016, ESDV:0.011
GPS,PN405,LA41.284367767740,LN22.052237280360,EL216.170000,--zid--GS,PN405,N 4593355.8049,E 591438.3588,EL170.7300,--zid--GT,PN405,SW2204,ST313059000,EW2204,ET313059000
--HSDV:0.021, VSDV:0.041, STATUS:FIXED, SATS:6, PDOP:3.127, HDOP:2.300, VDOP:2.119, TDOP:2.145, GDOP:2.276, NSDV:0.016, ESDV:0.014
GPS,PN406,LA41.284417094460,LN22.052170023000,EL213.401000,--zid--GS,PN406,N 4593370.8246,E 591422.5633,EL167.9611,--zid--GT,PN406,SW2204,ST313089000,EW2204,ET313089000
--HSDV:0.013, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.771, HDOP:1.200, VDOP:2.498, TDOP:1.351, GDOP:3.083, NSDV:0.009, ESDV:0.009
GPS,PN407,LA41.284423585440,LN22.052133230700,EL213.826000,--zid--GS,PN407,N 4593372.7192,E 591414.0024,EL168.3862,--zid--GT,PN407,SW2204,ST313099000,EW2204,ET313099000
--HSDV:0.013, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:2.100, HDOP:0.900, VDOP:1.897, TDOP:0.230, GDOP:2.087, NSDV:0.010, ESDV:0.009
GPS,PN408,LA41.284424178120,LN22.052138211540,EL213.556000,--i--GS,PN408,N 4593372.9166,E 591415.1557,EL168.1162,--i--GT,PN408,SW2204,ST313110000,EW2204,ET313110000
--HSDV:0.013, VSDV:0.025, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.772, HDOP:0.800, VDOP:1.581, TDOP:0.860, GDOP:1.549, NSDV:0.010, ESDV:0.008
GPS,PN409,LA41.284418536920,LN22.052162570520,EL213.462000,--i--GS,PN409,N 4593371.2477,E 591420.8287,EL168.0222,--i--GT,PN409,SW2204,ST313121000,EW2204,ET313121000
--HSDV:0.012, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.969, HDOP:0.900, VDOP:1.751, TDOP:0.862, GDOP:1.770, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN410,LA41.284432516260,LN22.052137817820,EL213.356000,--bb--GS,PN410,N 4593375.4877,E 591415.0318,EL167.9162,--bb--GT,PN410,SW2204,ST313133000,EW2204,ET313133000
--HSDV:0.013, VSDV:0.027, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.930, HDOP:1.100, VDOP:1.586, TDOP:1.117, GDOP:1.574, NSDV:0.010, ESDV:0.009
GPS,PN411,LA41.284475791500,LN22.052154736920,EL212.753000,--zid--GS,PN411,N 4593388.8871,E 591418.7884,EL167.3131,--zid--GT,PN411,SW2204,ST313153000,EW2204,ET313153000
--HSDV:0.015, VSDV:0.028, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.877, HDOP:1.200, VDOP:2.615, TDOP:1.185, GDOP:2.622, NSDV:0.011, ESDV:0.010
GPS,PN412,LA41.284473926760,LN22.052158137600,EL212.546000,--i--GS,PN412,N 4593388.3218,E 591419.5846,EL167.1061,--i--GT,PN412,SW2204,ST313160000,EW2204,ET313160000
--HSDV:0.013, VSDV:0.026, STATUS:FIXED, SATS:12, PDOP:1.781, HDOP:0.800, VDOP:1.591, TDOP:0.861, GDOP:1.559, NSDV:0.010, ESDV:0.009
GPS,PN413,LA41.284460558820,LN22.052180022120,EL212.607000,--i--GS,PN413,N 4593384.2621,E 591424.7137,EL167.1670,--i--GT,PN413,SW2204,ST313169000,EW2204,ET313169000
--HSDV:0.018, VSDV:0.045, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:1.880, HDOP:1.000, VDOP:1.592, TDOP:1.051, GDOP:1.559, NSDV:0.011, ESDV:0.014
GPS,PN414,LA41.284471301400,LN22.052184422040,EL212.461000,--i--GS,PN414,N 4593387.5889,E 591425.6926,EL167.0210,--i--GT,PN414,SW2204,ST313175000,EW2204,ET313175000
--HSDV:0.012, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.985, HDOP:0.900, VDOP:1.769, TDOP:0.864, GDOP:1.787, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN415,LA41.284469313960,LN22.052193200280,EL212.472000,--zid--GS,PN415,N 4593387.0016,E 591427.7368,EL167.0320,--zid--GT,PN415,SW2204,ST313191000,EW2204,ET313191000
--HSDV:0.021, VSDV:0.042, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.989, HDOP:0.900, VDOP:1.774, TDOP:0.864, GDOP:1.792, NSDV:0.016, ESDV:0.014
GPS,PN416,LA41.284458995280,LN22.052188416240,EL212.538000,--zid--GS,PN416,N 4593383.8044,E 591426.6671,EL167.0980,--zid--GT,PN416,SW2204,ST313199000,EW2204,ET313199000
--HSDV:0.021, VSDV:0.043, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.991, HDOP:0.900, VDOP:1.776, TDOP:0.866, GDOP:1.793, NSDV:0.016, ESDV:0.014
GPS,PN417,LA41.284448420220,LN22.052232157800,EL212.257000,--zid--GS,PN417,N 4593380.6702,E 591436.8561,EL166.8169,--zid--GT,PN417,SW2204,ST313210000,EW2204,ET313210000
--HSDV:0.011, VSDV:0.022, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.217, HDOP:1.200, VDOP:1.864, TDOP:1.045, GDOP:1.955, NSDV:0.009, ESDV:0.007
GPS,PN418,LA41.284459027140,LN22.052239543320,EL212.197000,--zid--GS,PN418,N 4593383.9640,E 591438.5281,EL166.7568,--zid--GT,PN418,SW2204,ST313214000,EW2204,ET313214000
--HSDV:0.012, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.273, HDOP:1.300, VDOP:1.864, TDOP:1.159, GDOP:1.955, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN419,LA41.284438505520,LN22.052271163440,EL211.906000,--zid--GS,PN419,N 4593377.7260,E 591445.9437,EL166.4658,--zid--GT,PN419,SW2204,ST313223000,EW2204,ET313223000
--HSDV:0.011, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:11, PDOP:1.998, HDOP:0.900, VDOP:1.784, TDOP:0.865, GDOP:1.801, NSDV:0.008, ESDV:0.008
GPS,PN420,LA41.284450178340,LN22.052278259280,EL211.838000,--zid--GS,PN420,N 4593381.3477,E 591447.5444,EL166.3977,--zid--GT,PN420,SW2204,ST313227000,EW2204,ET313227000
--HSDV:0.012, VSDV:0.023, STATUS:FIXED, SATS:10, PDOP:2.097, HDOP:1.100, VDOP:1.785, TDOP:1.070, GDOP:1.803, NSDV:0.009, ESDV:0.008
GPS,PN421,LA41.284441517880,LN22.052317099620,EL211.549000,--zid--GS,PN421,N 4593378.7898,E 591456.5889,EL166.1086,--zid--GT,PN421,SW2204,ST313237000,EW2204,ET313237000
--HSDV:0.013, VSDV:0.024, STATUS:FIXED, SATS:9, PDOP:2.641, HDOP:1.200, VDOP:2.353, TDOP:1.125, GDOP:2.390, NSDV:0.010, ESDV:0.008

Користени податоци од
Агенцијата за катастар на недвижности

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1109-408/2025 од 27.05.2025 15:14:24



КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА

ОДДЕЛЕНИЕ : НЕГОТИНО

К.О : НЕГОТИНО

ПАРЦЕЛА : 11365/1

Ознака (тип) на геодетска точка	Y	X	H
NE_PG_87	7591291.550	4593305.976	185.586

М.П.




Овластено лице

Доне Ѓорѓиев

(име, презиме и потпис)

11.7.2025 08:53:30



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1110-46/2025 од 05.08.2025 08:05:31



ИЗВЕСТИВАЊЕ

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДГРКП ГЕО ТОПО КАТ, заведена под број: 1109-409/2025 од 27.05.2025 година.

Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационален систем.

Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 05.08.2025 08:05:31 часот.

М.П.

Службено лице

ДГРКП ГЕО ТОПО КАТ

(име и презиме, потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1110-46/2025 од 05.08.2025 08:05:31



ИЗВЕСТИВАЊЕ

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДГРКП ГЕО ТОПО КАТ, заведена под број: dxf од 05.08.2025 година.

Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационален систем.

Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 05.08.2025 08:05:31 часот.

М.П.

Службено лице

ДГРКП ГЕО ТОПО КАТ

(име и презиме, потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1110-46/2025 од 05.08.2025 08:05:31



ИЗВЕСТИВАЊЕ

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДГРКП ГЕО ТОПО КАТ, заведена под број: 0801_90/3 од 05.08.2025 година.

Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационален систем.

Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 05.08.2025 08:05:31 часот.

М.П.

Службено лице

ДГРКП ГЕО ТОПО КАТ

(име и презиме, потпис)

Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција: 7447273

Датум на валута

27.05.2025

Назив на налогодавач:

Доне Ѓорѓиев

Ставре Ставрев бр.2

Назив на налогопримач:

НРБМ

Буџет на РМ

Трансакциска сметка на

Трансакциска сметка на

100-0000000-630-95

Банка на налогодавач:

Банка на налогопримач:

AKN 5

Даночен број или ЕМБС:

7040407/1

Износ:

МКД

255

Повикување на број:

Уплатна сметка:

Цел на плаќање:

Координати од геодетска мрежа

Сметка на буџетски корисник:

2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:

724116-20

☐ преку МИПС

Потпис:

Датум на уплата:

27.05.2025

Место на плаќање:

Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА

250

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

0

ПРОВИЗИЈА

5

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА

255

Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција: 7447325

Датум на валута 27.05.2025	
Назив на налогодавач: Доне Ѓорѓиев Ставре Ставрев бр.2	Назив на налогопримач: НРБМ Буџет на РМ
Трансакциска сметка на	Трансакциска сметка на 100-0000000-630-95
Банка на налогодавач:	Банка на налогопримач: AKN 5
Даночен број или ЕМБС: 7040407/1	Износ: МКД 928
Повикување на број:	Уплатна сметка:
Цел на плаќање: Издавање на податоци во дигитална форма	Сметка на буџетски корисник: 2100100450-787-11
Потпис:	Приходна шифра и програма: 724116-20 ☐ преку МИПС
	Датум на уплата: 27.05.2025 Место на плаќање: Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА	664
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	0
ПРОВИЗИЈА	14
ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ	250.00
ВКУПНО ЗА НАПЛАТА	928

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1110-46/2025 од 05.08.2025 08:05:31



ИЗВЕСТИВАЊЕ

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДГРКП ГЕО ТОПО КАТ, заведена под број: 1109-409/2025 од 27.05.2025 година.

Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационален систем.

Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 05.08.2025 08:05:31 часот.

М.П.

Службено лице

ДГРКП ГЕО ТОПО КАТ

(име и презиме, потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1110-46/2025 од 05.08.2025 08:05:31



ИЗВЕСТИВАЊЕ

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДГРКП ГЕО ТОПО КАТ, заведена под број: dxf од 05.08.2025 година.

Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационален систем.

Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 05.08.2025 08:05:31 часот.

М.П.

Службено лице

ДГРКП ГЕО ТОПО КАТ

(име и презиме, потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1110-46/2025 од 05.08.2025 08:05:31



ИЗВЕСТИВАЊЕ

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДГРКП ГЕО ТОПО КАТ, заведена под број: 0801_90/3 од 05.08.2025 година.

Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационален систем.

Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 05.08.2025 08:05:31 часот.

М.П.

Службено лице

ДГРКП ГЕО ТОПО КАТ

(име и презиме, потпис)

ИЗВОД ОД ПЛАН

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ОПШТИНА НЕГОТИНО

Број: 11-639/2 од 26. 05. 2026 год.

Одделение за урбанизам и
заштита на животна средина

ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ: 135

ДУП: за УЕ5, дел од Блок 17

Одлука број: 08-416/6 од 12. 04. 2024 год.

Плански период: 2022-2027

Намена на градба: А2-Домување во
згради

ул. „Фемо Кулаков“ бр./,

КО Неготино

ДЛ бр. /

Неготино

КП бр.11365

ГП бр.1

М = 1 : 1000

ИЗВОДОТ ЗА КП бр. 11365_ ГП бр.1; КО Неготино; од ДУП: за УЕ5, дел од Блок 17 помеѓу улици („Фемо Кулаков“, „8-ми Ноември“ и Владо Арсов Шпанац) “ Општина Неготино

СОДРЖИ:

1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:

а) Заверена копија од синтезен план во идентична форма со граници на плански опфат за кој се однесува барањето за извод со:

- легенда
- табела со нумерички показатели

б) Заверена копија од други графички прилози со легенда

- Сообраќаен и нивелациски план со легенда
- Инфраструктурен план со легенда

2. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

а) Заверена копија од: општите и посебните услови за градење, параметри за споредување на планот, мерки за заштита на културно наследство, на природата и животната средина, мерки за заштита и спасување, мерки за движење на хендикепирани лица и сл.

б) Податоци за постојна инфраструктура и приклучоци

- постоечка улица- „Фемо Кулаков“
- има приклучок на водоводна и фекална мрежа
- има приклучок на НН мрежа

изготвил:

контролирал:



М. П.

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ОД ОПШТИНА;



ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
Р.Л. РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
 ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
Г.Л. ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
 ПОМОШНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
 ПОДЗЕМНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
 ИНФОРМАТИВНА ЛИНИЈА
 ЕЛЕМЕНТИ НА СООБРАЌАЈНИЦА
 ОСОВИНА НА УЛИЦА
1 НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
 ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА
H=6.60m ВИСИНА НА ВЕНЕЦ
 9.6%
148m ПРОЕКТИРАН ПАД НА СООБРАЌАЈНИЦА

СООБРАЌАЈ:


- КОЛОВОЗ
 ТРОТОАР

НАМЕНА НА ПОВРШНИНИ:

- А - ДОМУВАЊЕ
 А1 - ДОМУВАЊЕ ВО СЕМЕЈНИ КУЌИ
 А2 - ДОМУВАЊЕ ВО ЗГРАДИ
 Д - ПАРКОВСКИ И ПЕЈЗАЖНО ЗЕЛЕНИЛО
 Д1 - ПАРКОВСКО И ПЕЈЗАЖНО ЗЕЛЕНИЛО
 Д2 - ЗАШТИТНО И СООБРАЌАЈНО ЗЕЛЕНИЛО
 Е - ИНФРАСТРУКТУРА
 Е1 - СООБРАЌАЈНА, ЛИНИСКА И ДР.

ИНФРАСТРУКТУРА:

- ПЛАНИРАНА ВОДОВОДОВДНА МРЕЖА
 ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
 ПЛАНИРАНА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
 ТРАФОСТАНИЦИ
 ПЛАНИРАНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА
 0.4 kV НАДЗЕМЕН ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД
 0.4 kV ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД
 10 (20) kV ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД
 ПЛАНИРАНА ЕЛЕКТРИЧНА МРЕЖА



ул.8 Ноември



Р=1:1000 0 10 20 40 100



ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ГРАДБА И КОНСАЛТИНГ

ПАРАМЕТАР

лиценца бр. 0080

изработувач:

ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ГРАДБА И КОНСАЛТИНГ "ПАРАМЕТАР" ДООЕЛ - СКОПЈЕ

нарачател:

Општина Неготино

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков“ „8 Ноември“ и улица „Владо Арсов Шпанац“)

ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2022-2027

планер потписник:

МЕТОДИ ХАЌИ-АНДОВ д.и.а. 0.0583

соработници:


Игор Сугарчев диа. 0.0618,

СИНТЕЗЕН ПЛАН

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПАРЦЕЛИ												
Брой на градежна парцела	Група на класа намена	Основна класа на намена	Компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена	Максимален дозволен % на зборот на компатибилните класи на намена во однос на основната класа на намена	Површина на градежна парцела м ²	Површина за градење м ²	Вкупно изградена површина на сите категории (м ²)	Максимална височина на хоризонтален венец на кров	Катност	Процент на изграденост %	Коэффициент на искористеност	Паркирање
1	A	A2	B1, E2, E3	40%	4362,81	1492	1050	15,00	П+4	34	1.61	
2	A	A2	B1, E2, E3	40%	945,94	327	1635	15,00	П+4	35	1.73	
3	A	A2	B1, E2, E3	40%	776,29	298	1490	15,00	П+4	38	1.92	
4	A	A2	B1, E2, E3	40%	826,13	303	1515	15,00	П+4	37	1.83	
5	A	A2	B1, E2, E3	40%	1177,14	297	1485	15,00	П+4	25	1.26	
6	A	A1	B1	40%	372,11	130	260	6,60	П+1	35	0.70	
7	A	A1	B1	40%	372,69	104	208	6,60	П+1	28	0.56	
8	A	A1	B1	40%	376,86	132	264	6,60	П+1	35	0.70	
9	A	A1	B1	40%	381,21	123	246	6,60	П+1	32	0.65	
10	A	A1	B1	40%	538,07	210	630	10,00	П+2	39	1.17	
11	A	A1	B1	40%	432,00	202	606	10,00	П+2	47	1.40	
12	A	A1	B1	40%	442,15	176	528	10,00	П+2	40	1.19	
13	A	A1	B1	40%	438,15	131	262	6,60	П+1	30	0.60	
14	A	A1	B1	40%	246,16	96	192	6,60	П+1	39	0.78	
15	A	A1	B1	40%	214,13	88	176	6,60	П+1	41	0.82	
16	A	A1	B1	40%	413,80	123	246	6,60	П+1	30	0.59	
17	A	A1	B1	40%	356,78	128	256	6,60	П+1	36	0.72	
18	A	A1	B1	40%	339,52	128	256	6,60	П+1	38	0.75	
19	A	A1	B1	40%	335,86	158	316	6,60	П+1	47	0.94	
20	A	A1	B1	40%	352,38	172	344	6,60	П+1	49	0.98	
21	A	A1	B1	40%	346,67	138	276	6,60	П+1	40	0.80	
22	A	A1	B1	40%	493,92	149	298	6,60	П+1	30	0.60	
23	A	A1	B1	40%	405,63	155	310	6,60	П+1	38	0.76	
24	A	A1	B1	40%	191,73	70	140	6,60	П+1	37	0.73	
25	A	A1	B1	40%	202,24	80	160	6,60	П+1	40	0.79	
26	A	A1	B1	40%	400,82	94	94	5,00	П	23	0.23	
27	A	A1	B1	40%	374,97	110	220	6,60	П+1	29	0.59	
28	A	A1	B1	40%	396,44	128	256	6,60	П+1	32	0.65	
29	A	A1	B1	40%	452,44	126	252	6,60	П+1	28	0.56	
30	A	A1	B1	40%	371,25	112	224	6,60	П+1	30	0.60	
31	A	A1	B1	40%	362,93	120	240	6,60	П+1	33	0.66	
32	A	A1	B1	40%	322,27	94	188	6,60	П+1	29	0.58	
33	A	A1	B1	40%	452,61	136	272	6,60	П+1	30	0.60	
34	A	A1	B1	40%	363,73	139	278	6,60	П+1	38	0.76	
35	A	A1	B1	40%	291,30	103	206	6,60	П+1	35	0.71	
36	A	A1	B1	40%	265,74	91	182	6,60	П+1	34	0.68	
37	A	A1	B1	40%	289,15	92	184	6,60	П+1	32	0.64	
38	A	A1	B1	40%	379,39	112	224	6,60	П+1	30	0.59	
39	A	A1	B1	40%	361,14	105	210	6,60	П+1	29	0.58	
40	A	A1	B1	40%	321,18	93	186	6,60	П+1	29	0.58	
41	A	A1	B1	40%	157,97	66	132	6,60	П+1	42	0.84	
42	A	A1	B1	40%	155,25	75	150	6,60	П+1	48	0.97	
43	A	A1	B1	40%	282,93	102	204	6,60	П+1	36	0.72	
44	A	A1	B1	40%	354,51	105	210	6,60	П+1	30	0.59	
45	A	A1	B1	40%	316,87	89	178	6,60	П+1	28	0.56	
46	A	A1	B1	40%	358,48	151	302	6,60	П+1	42	0.84	
47	A	A1	B1	40%	377,79	150	300	6,60	П+1	40	0.79	
48	A	A1	B1	40%	199,32	76	152	6,60	П+1	38	0.76	
49	A	A1	B1	40%	191,04	76	152	6,60	П+1	40	0.80	
50	A	A1	B1	40%	281,46	103	206	6,60	П+1	37	0.73	
51	A	A1	B1	40%	342,87	198	396	6,60	П+1	58	1.15	
52	A	A1	B1	40%	355,38	96	192	6,60	П+1	27	0.54	
53	A	A1	B1	40%	460,27	137	274	6,60	П+1	30	0.60	
54	A	A1	B1	40%	433,29	125	250	6,60	П+1	29	0.58	
55	A	A1	B1	40%	235,26	110	220	6,60	П+1	47	0.94	
56	A	A1	B1	40%	241,02	107	214	6,60	П+1	44	0.89	
57	A	A1	B1	40%	517,23	156	312	6,60	П+1	30	0.60	
58	A	A1	B1	40%	390,12	135	270	6,60	П+1	35	0.69	
59	A	A1	B1	40%	301,72	112	224	6,60	П+1	37	0.74	
60	D	D1	/	40%	2848,93							

Согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр. 225/20, 219/21, 104/22 и 99/23)





**ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17**
(помеѓу улица „Фемо Кулаков“, „8 Ноември“ и
„Владо Арсов Шпанац“)
ОПШТИНА НЕГОТИНО

ЛЕГЕНДА:

	ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
	РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
	ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
	ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
	ПОДЗЕМНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
	ИНФОРМАТИВНА ЛИНИЈА
	ЕЛЕМЕНТИ НА СООБРАЌАЈНИЦА
	ОСОВИНА НА УЛИЦА
	НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
	ВИСИНА НА ВЕНЕЦ

ИНФРАСТРУКТУРА:

	ПЛАНИРАНА ВОДОВОДОВОДНА МРЕЖА
	ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
	ПЛАНИРАНА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
	ПЛАНИРАН НН ПОДЗЕМНА МРЕЖА
	ПЛАНИРАНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА



0 10 20 40 100
P=1:1000



ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ГРАДБА И КОНСАЛТИНГ

ПАРАМЕТАР

лиценца бр. 0080

изработувач:

ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ГРАДБА И
КОНСАЛТИНГ "ПАРАМЕТАР" ДООЕЛ - СКОПЈЕ

нарачател:

Општина Неготино

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков“ „8 Ноември“
и улица „Владо Арсов Шпанац“)

ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2022-2027

планер потписник:

МЕТОДИ ХАЌИ-АНДОВ д.и.а. 0.0583

соработници:

Игор Сугарчев д.и.а. 0.0618,

Сашо Андријевски м.и.а.

Тијана Стојковска м.и.а.

Димитар Стефановски м.и.а.

ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН

управител: МЕТОДИ ХАЌИ-АНДОВ

тех.број
04-139/2022

РАЗМЕР: 1:1000
ДАТУМ: СКОПЈЕ, ДЕКЕМВРИ 2023

лист број

6



ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17
(пomeѓу улица „Фемо Кулаков“, „8 Ноември“ и
„Владо Арсов Шпанац“)

ОПШТИНА НЕГОТИНО

ЛЕГЕНДА:

	ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
Р.Л.	РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
	ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
Г.Л.	ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
ПГЛ	ПОДЗЕМНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
	ИНФОРМАТИВНА ЛИНИЈА
	ЕЛЕМЕНТИ НА СООБРАЌАЈНИЦА
	ОСОВИНА НА УЛИЦА
1	НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
H=6.60m	ВИСИНА НА ВЕНЕЦ
9.6% 148m	ПРОЕКТИРАН ПАД НА СООБРАЌАЈНИЦА

СООБРАЌАЈ:

	КОЛОВОЗ
	ТРОТОАР



0 10 20 40 100
P=1:1000

ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ГРАДБА И КОНСАЛТИНГ

ПАРАМЕТАР

лиценца бр. 0080

изработувач:

ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ГРАДБА И
КОНСАЛТИНГ "ПАРАМЕТАР" ДООЕЛ - СКОПЈЕ

нарачател:

Општина Неготино

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 (пomeѓу улица „Фемо Кулаков“ „8 Ноември“
и улица „Владо Арсов Шпанац“)

ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2022-2027

планер потписник:

МЕТОДИ ХАЌИ-АНДОВ д.и.а. 0.0583

соработници:

Игор Сугарчев д.и.а. 0.0618,
Сашо Андријевски миа,
Тијана Стојковска миа
Димитар Стефановски миа

СООБРАЌАЕН ПЛАН

управител: МЕТОДИ ХАЌИ-АНДОВ

тех.број
04-139/2022

РАЗМЕР: 1:1000
ДАТУМ: СКОПЈЕ, ДЕКЕМВРИ 2023

лист број
4

10. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

10.1 Мерки за заштита на природата, природното наследство и животната средина

Животната средина е простор со сите живи организми и природни богатства, односно природни и создадени вредности, нивните меѓусебни односи и вкупниот простор во кој живее човекот и во кој се сместени населбите, добрата во општа употреба, вклучувајќи ги и медиумите и областите на животната средина. Загадувањето на животната средина подразбира емисија на загадувачки материи и супстанции во воздухот, водата или почвата, како резултат на антропогените активности, која може да биде штетна за квалитетот на животната средина, животот и здравјето на луѓето или, емисија на загадувачки материи и супстанции од која може да произлезе штета за имотот или која ги нарушува или влијае врз биолошката и пределската разновидност и врз другите начини на користење на животната средина. Анализата на влијанијата врз животната средина, како превентива, има за цел да ги идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За разлика од "пасивниот" пристап, со кој се применуваат заштитни мерки по настанатиот проблем, што претставува финансиско оптоварување на производителите, давачите на услуги и општеството во целост, превентивната заштита на животната средина се трансформира во елемент на развој и појдовна основа за глобалното управување со животната средина засновано на принципите на одржливиот развој. Одржувањето на континуитет во следењето на состојбите во медиумите и областите на животната средина, дава претстава за трендот на промени кои настанале во текот на подолг временски период на анализираното подрачје, како основа за планирање и предвидување на промените кои би можело да се очекуваат во животната средина во временската рамка на која се однесува планскиот документ. Нарушувањето



на природните процеси во животната средина се јавува како последица на нерационалното искористување на природните ресурси и животниот простор, преку: деградирање на почвените површини под дејство на природниот или антропогениот фактор; пренамена на земјоделско земјиште со висока бонитетна класа за непродуктивни или помалку продуктивни цели; примена на застарени производствени технологии во индустријата и т.н. Заштитата на животната средина како темелна вредност на Уставот на РМ (Член 8) е регулирана со Закон за животната средина (Сл.в. на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, .83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16). Основна цел на Законот за животна средина е зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на животната средина; заштита на животот и на здравјето на луѓето; заштита на биолошката разновидност; рационално и одржливо користење на природните богатства и спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и глобалните проблеми на животната средина. За заштита и унапредување на квалитетот и состојбата на медиумите и областите на животната средина, покрај одредбите од овој закон се применуваат и одредбите на законите за одделните медиуми и области: Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при изработката на Деталниот урбанистички план, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во Законот за животната средина и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон. Исто така потребно е да се имплементираат плански мерки за заштита на биодиверзитетот. Планирање на современа инфраструктура и нови технологии.

10.1.1 Мерки за заштита на почвата

При изградба на содржините во склоп на планскиот опфат, да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности, квалитетот, количината и режимот на површинските и подземните води. Изградбата на новите содржини вклучува одстранување на постојните вегетациски видови и нарушување на живеалиштата на постојната фауна, како и раскопување и одстранување на поголема количина на почва. При реализација на активностите на терен да се избегне непотребно губење, модификација и фрагментација на природните живеалишта и прекумерно искористување на биолошките ресурси, со цел да се намалат или целосно елиминираат негативните последици врз стабилноста на постојните екосистеми. Употребата на тешка механизација во фазата на градба ќе предизвика зголемување на механичкиот притисок врз почвата, односно набивање и компактирање на површинскиот слој. Компакцијата на почвата ја намалува можноста за апсорпција на атмосферските талози, ја отежнува размената на гасови, биолошката активност на почвата како и растот на корењата кај растенијата. Механичкиот притисок врз почвата, дополнително ја намалува нејзината стабилност и го зголемува ризикот од ерозија. Доколку се применуваат мерки за намалување на компакција на почвата и изградбата

на предвидените објекти заврши во период од две години од отпочнувањето на реализацијата на планот, влијанието може да се смета за краткотрајно.

10.1.2 Мерки за заштита на водите

Со цел да се минимизира или целосно елиминира потенцијалната опасност од контаминација на водите од евентуално истекување или протекување на гориво, при изведувањето на градежните активности на предметното подрачје потребно е да се избегнува сервисирање на градежната опрема или полнење со гориво во близина на водните тела. Директната емисија на отпадни води, може значително да влијае врз вкупната рамнотежа и видовите на застапена флора и фауна во површинските води во непосредната близина на планскиот опфат. Во близина на планскиот опфат нема површински водотеци. Да се превземат сите неопходни технички мерки за спречување на индиректно испуштање на масла и загадувачки материи и супстанции.

10.1.3 Мерки за заштита на воздухот

Државниот мониторинг систем за квалитет на амбиентниот воздух, се состои од 15 мониторинг станици, од кои три се лоцирани во Скопје, а останатите во другите градови низ Републиката. Податоците покажуваат дека на овој простор загадувањето на воздухот е ниско. Неопходно е при планирањето на просторот да се води сметка за изворите на загадување, воспоставување на зони на санитарна заштита и континуиран мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух, со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии. Во периодот на експлоатација, транспортот по улиците и зголемената концентрација на возила на пристапниот пат, ќе влијае на зголемување на концентрацијата на присутни честици во воздухот. Вегетациската покривка изложена на висока концентрација на честици може да биде оштетена кога истите се наоѓаат во комбинација со другите присутни полутанти во воздухот, создадени како резултат на мобилните извори на загадување, посебно изразени на просторот кој е предмет на анализа. Крупните честици, како прашината која паѓа директно на површината на земјата, ја редуцираат размената на гасови и процесите на фотосинтеза што води кон редукција на растот кај растенијата.

10.1.4 Мерки за заштита од бучава во животната средина

Изборот на мерките за контрола на бучавата зависи од повеќе фактори, меѓу кои, просторот што е предмет на анализа, трошоците, безбедноста и естетиката и од посакуваното ниво на редукција на звукот. При вршењето на предвидените активности да се обезбеди висок степен на заштита на животната средина и животот и здравјето на луѓето кои престојуваат во непосредната околина. Потребно е да се нагласи дека загадувачот е должен да ги надомести трошоците за отстранување на опасноста од загадување на животната средина, да ги поднесе трошоците за санација и да плати правичен надомест за штетата причинета врз животната

средина, како и да ја доведе животната средина, во најголема можна мерка, во состојба како пред оштетувањето.

10.2 Мерки за справување со отпад

Согласно со член 7 од Законот за управување со отпадот (Закон за управување со отпадот (Службен весник на Р.М" број. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 192/15, 39/16), создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. Потребно е да се потенцира дека создавачот и/или поседувачот на отпадни материји и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина; Да се избегне губење, модификација и фрагментација на живеалиштата и прекумерно искористување на биолошките ресурси, со цел да се намалат или целосно елиминираат негативните последици врз стабилноста на екосистемите и деградација на биодиверзитетот. Во периодот на градба на новите содржини ќе се отстрани и поголема количина на почва. По завршувањето на градежните активности потребно е да се процени можноста за повторно искористување на отстранетата почва од теренот, со цел да се избегнат дополнителните економски трошоци заради потребата од нејзина дислокација. По завршување на активностите на терен шутот треба да биде уредно одложен на депонија. Согласно Законот за управување со отпад. Создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. При управување со отпадот по претходно извршената селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање, повторно употребен во истиот или во друг процес за екстракција на секундарните сировини или пак да се искористи како извор на енергија. Создавачот и/или поседувачот на отпадни материји и емисии ќе ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина. По завршувањето на градежните активности потребно е да се обезбеди вегетациски покривач на почвата околу новоизградените содржини. Со плановите за хортикултура да се утврдат исклучиво декоративни насади.

10.3 Мерки за одржлива мобилност и безбедност во сообраќајот

Улична мрежа во планскиот опфат е планирана по принцип на хиерархиска функционална класификација, од секундарна мрежа. Вкупна површина на планскиот опфат изнесува 1,74 ха од која 3538 м² или 0,4 ха е под сообраќајни коловозни површини или 20% од површината на вкупниот плански опфат. Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како вертикална и хоризонтална треба да е изведена согласно прописите од областа на сообраќајот. Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош би изнесувал до 10 минути.



10.4 Мерки за заштита од разурнување, природни непогоди и технолошки хаварии

Претходните услови за заштита и спасување дадени во писмениот допис од Дирекцијата за заштита и спасување, се комплетно вградени во Детален урбанистички план и се дадени во понатамошниот текст. Со Законот за заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11 и 41/14, пречистен 93/12 и 41/14) се уредува системот за заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир, вонредна состојба и воена состојба во Република Македонија. Согласно Законот за заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11 и 41/14, пречистен 93/12 и 41/14) и Закон за пожарникарство (Сл. в. на РМ бр 67/04, 81/07 и 55/13 и 158/14, 193/15, 39/16) Закон за управување со кризи (Сл.в. на РМ бр. 29/05 и 36/11 и 41/14 и 104/15, 39/16) задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување. Заштитата и спасувањето во Републиката се организира како единствен систем за откривање и спечување на настанувањето на последиците од настанатите природни и други несреќи и давање на помош во мир, вонредна состојба и воена состојба. Заштитата и спасувањето претставува поврзан процес за планирање, програмирање, организирање, раководење, командување, координирање, спроведување, финансирање и надзор за навремена и ефикасна превенција како и подготвување, дејствување и отстранување на причините и последиците од природни непогоди и други несреќи. Заштитата и спасувањето е работа од јавен интерес. Заштитата и спасувањето во Републиката ги организираат и спроведуваат државните органи, органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи и служби, трговски друштва, здруженија на граѓани, граѓаните и силите за заштита и спасување, на начин уреден со овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон, како и нормативите, стандардите и правилата на техничката практика. Субјектите дадени погоре се должни да организираат заштита и спасување на своите вработени и луѓето затекнати во објектите во моментот на настанување на природната непогода или друга несреќа. Организацијата на мерките за заштита и спасување опфаќа планирање и подготвување на активности за спроведување на мерките за заштита и спасување. Мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на дејства и постапки од превентивен и оперативен карактер, кои ги подготвуваат и спроведуваат Републиката (преку органите на државната управа во областите за кои се основани), единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите. Спроведувањето на мерките за заштита и спасување од членот 61 на овој закон, посебно за секоја, со уредба го уредува Владата. Органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите, се должни да ја предвидат и планираат организацијата на спроведувањето на мерките за заштита и спасување и да



спроведат мерки кои се во функција на превенцијата. Во функцијата на превенцијата се следниве мерки и активности:

1. изработка на Процена на загрозеност за можни опасности и План за заштита и спасување од проценети опасности
2. вградување на предвидените и планираните мерки за заштита и спасување во редовното планирање и работа
3. уредување на просторот и изградба на објектите, во функција на заштита и спасување
4. воспоставување на организација и систем потребни за заштита и спасување
5. обезбедување на материјална база, персонал и други ресурси потребни за извршување на планираната организација.

Методологијата за содржината и начинот на проценувањето на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето, како и нормативите и стандардите врз основа на кои се определуваат државните органи и другите правни лица кои се должни да донесат план за заштита и спасување ги утврдува Владата.

Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:

1. при планирањето и уредувањето на просторот и населбите
2. во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати, енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, административна, културна, туристичко-угостителска дејност и
3. при изградба на објекти и инфраструктура

Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасувањето, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничкиот преглед, Владата го уредува со уредба.

Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува:

1. изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства
2. регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи
3. изградба на снегозащитни појаси и пошумување на голините
4. обезбедување на противпожарни пречки
5. изградба на објекти за заштита и



6. изградба на потребна инфраструктура

За навремено предупредување на населението за можни опасности и превенција од нив, во рамките на системот за заштита и спасување во Републиката се воспоставува:

1. набљудување, јавување и известување и

2. организација за извршување на функции за заштита и спасување во рамките на редовната дејност. За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, граѓаните на Републиката, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите задолжително обезбедуваат средства за лична и колективна заштита, материјално-технички средства потребни за спроведување на мерките за заштита и спасување и за силите за заштита и спасување и соодветно обучен персонал. Една значајна мерка за заштита и спасување која треба да се почитува за Детален урбанистички план во функција на превенција и во функција на заштитата и спасувањето е и уредувањето на просторот и изградбата на објектите согласно сите технички прописи за таков вид на градби. Во Детален урбанистички план опфатени се дел од предвидените урбанистичко-технички и хуманитарни мерки за заштита и спасување, кои се карактеристични за локацијата и условите каде треба да се градат предвидените индустриски објекти односно намената на комплексот, согласно член 61 од Законот за заштита и спасување спасување (Сл. Весник на РМ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11, пречистен текст 93/12) и подзаконските уредби и други правни прописи од оваа проблематика.

Урбанистичко-технички мерки се:

1. засолнување
2. заштита и спасување од поплави
3. заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
4. заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства
5. заштита и спасување од урнатини
6. заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи
7. спасување од сообраќајни несреќи

Хуманитарни мерки се:

8. евакуација
9. згрижување на загрозеното и настраданото население
10. радиолошка, хемиска и биолошка заштита
11. прва медицинска помош
12. заштита и спасување на животни и производи од животинско



потекло

13. заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло

14. Асанација на теренот

При изработката на планската документација Проценката на загрозеност од природни непогоди и други несреќи на општина Неготино е основа врз база на која се планираат мерките за заштита и спасување и истите треба понатаму да се вградат во проектната документација. При изработка на идејните и основните проекти, како и при изградба на градбите, мерките за заштита и спасување задолжително треба да се разработуваат детално и истите да се вградат, согласно член 7 од Уредбата за начинот на применување на мерки за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектот и при изградба на објектите, како и учество во технички прегледи (Сл. Весник на РМ бр. 105/05). Мерките за заштита и спасување се однесуваат на заштита од природни непогоди и други несреќи, во мир и во војна и од воени дејствија. Природни непогоди се земјотреси, поплави, лизгање на земјиште, снежни лавини и наноси, голомразица, град, суша кои со природни неконтролирани сили ја загрозуваат животната средина, животот и здравјето на луѓето, материјалните добра, животинскиот и растителниот свет и културното наследство. Други несреќи се настани кои се резултат на одредени превиди и грешки во извршувањето на секојдневните стопански и други активности, како и невнимание при ракување со опасни материи и средства за производство, складирање и транспорт на истите (пожари, големи несреќи во патниот, железничкиот и воздушниот сообраќај, несреќи во рудници, индустриски несреќи предизвикани од експлозии и други техничко-технолошки причини, паѓање на радиоактивни врнежи, прашини и талози, излевање на нафта и нафтени деривати, и други отровни хемикалии, експлозии на гасови, запаливи течности и гасови, како и други отровни хемикалии, експлозии на гасови, запаливи течности и гасови, како и други горливи матери кои со воздухот создаваат експлозивни смеси и други експлозивни материјали од поголем размер). Дел од природните непогоди и другите несреќи можат да се јават и во границите на планскиот опфат.

10.4.1 Мерки за заштита од урнатини

Заштитата и спасувањето од урнатини согласно член 81 од Законот за заштита и спасување, опфаќа превентивни и оперативни мерки. Превентивни мерки за заштита и спасување од урнатини се активностите кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со примена на техничките нормативи при проектирањето на објектите. Оперативните мерки за заштита и спасување од урнатини се активностите за извидување на урнатините, пронаоѓање на затрупаните, осигурување на конструкцијата на оштетените и поместените делови на објектите заради спречување на дополнително уривање, превземање на мерки за заштита од

дополнителни опасности, извлекување на затрупаните, давање на прва медицинска помош и извлекување на материјалните добра. Со Уредбата за спроведување на мерката за заштита и спасување од урнатини (Сл. Весник на РМ бр. 100/10) се утврдува спроведувањето на мерката за заштита и спасување од урнатини што се остварува во рамките на системот за заштита и спасување. Планирањето и подготвувањето на активности за спроведување на мерката за заштита и спасување од урнатини се врши од страна на органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установите, служби и трговски друштва. Заштитата и спасувањето се применува на објекти кои можат да бидат изложени на разни дејства:

- од природни непогоди: земјотреси, лизгање и одронување на теренот, поплави и др.

- Од технички катастрофи: експлозии, последици од некавалитетна градба, дотраени конструкции од објекти, пожари и др.,

- Од воени дејства како последица од воздушни напади, артилериско оружје, експлозии и неексплодирани убојни средства и друго

- Изложеноста на објектите на дејствија кои предизвикуваат урнатини се утврдува во Процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи Во Деталниот урбанистички план е утврден претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците и зони на тотални урнатини, врз основа на што е изработено планираното решение. При планирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците, зони на тотални урнатини. Според очекуваните сеизмички интензитети оваа локација се наоѓа во зона на потреси од 90 по МЦС скалата. Се предвидува асеизмична градба, како можна превенција, со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

Во случај на можни разурнувања, планираните решенија на уличната мрежа обезбедува:

- брза и непречена евакуација на луѓето (нема тесни грла на сообраќајниците)

- брз пристап на екипите за спасување и нивните специјални возила,

- непречена интервенција во кругот на катастрофата,

- штетите да се сведат на минимум,

- брза санација на последиците. За инфраструктурната мрежа не се предвидуваат посебни урбанистички мерки од природни катастрофи.

Другите елементи за заштита од земјотреси, како природна катастрофа, да се утврдат со посебниот елаборат за асеизмична градба во делот на статиката и динамичка анализа на градбите, како составен дел на

Основниот план. Потребни се геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања на теренот.

10.4.2 Заштита и спасување од поплави

Заштитата и спасувањето од поплави согласно член 67 од Законот за заштита и спасување опфаќа регулирање на водотеците, изградба на заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти, набљудување и извидување состојбите на водотеците и високите брани, заштитните објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје, спроведување на евакуација на населението и материјалните добра од загрозеното подрачје, обезбедување на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените објекти и извлекување на удавените, обезбедување на населението во поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата. Додека со Уредбата за спроведување на мерката за заштита и спасување од поплави (Сл. Весник на РМ бр. 91/10), се уредува спроведувањето на мерката заштита и спасување од поплави во рамките на единствениот систем за заштита и спасување. Планирањето и подготвувањето на активностите за заштита и спасувањето од поплави се врши од страна на органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установите, службите и трговските друштва, во рамките на нивните надлежности. Планирањето на заштита и спасувањето од поплави опфаќа процена на можните загрозувања на населението, материјалните добра и животната средина од поплави, утврдувањето на потребната организација за спроведување на заштита и спасување од поплави и пропишување на стандардна оперативна процедура на спроведувањето на заштитата и спасувањето од поплави. Планирањето на заштита и спасување од поплави се остварува во рамките на интегралното планирање за заштита и спасување како посебен документ во плановите. Со глед на конфигурацијата на теренот на овој плански опфат не се можни поплави.

10.4.3 Мерки за заштита од пожар, експлозии и опасни материји

При изработката на Детален урбанистички план предвидени се пропишани мерки за заштита од пожари, согласно член 68 од: - Законот за заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11 и 41/14) пречистен текст (Сл. в. на РМ бр. 93/12 и 41/14 и 129/15) како и согласно:

- Законот за пожарникарство (Сл. в. на РМ бр. 67/04, 81/07 и 55/13 и 158/14, 193/15, 39/16),

- Законот за управување со кризи (Сл.в. на РМ бр. 29/05 и 36/11 и 41/14 и 104/15, 39/16)



- Закон за заштита од експлозивни материји (Сл. в. на СРМ бр. 4/78, 51/88, 36/90 и Сл. в. на РМ бр. 12/93, 66/07 и 84/08),


- Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материји (Сл. Весник на РМ бр. 32/11 и 145/13)

- Правилникот за техничките нормативи за хидрантска мрежа за гасење на пожари (Сл. Весник на РМ бр. 31/06) и

- Правилникот за суштинските барања за заштита од пожар на градежните објекти (Сл. весник на РМ бр. 94/09),

- Правилник за изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати со кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, како и за критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои што вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати (Сл. Весник на РМ бр. 105/05

- Правилник за начинот на определување на места на кои задолжително треба да се наоѓаат уредите и инсталациите за заштита од пожари, другата противпожарна опрема, средствата за гасење на пожари и противпожарните апарати, нивното одржување во исправна состојба, посебното обележување и достапност за употреба (Сл. Весник на РМ бр. 74/06 и 76/07), како и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа проблематика. Уредите и постројките треба да се изведуваат на начин да не претставуваат опасност за предизвикување на пожари и експлозии. Заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материји опфаќа мерки и активности од нормативен, оперативен, организационен, надзорен, технички, образовен, воспитен и пропаганден карактер. Заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материји се планира, организира и спроведува во сите средини, објекти и места со превентивни и оперативни мерки. Превентивни мерки за заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материји, се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со примена на техничките нормативи при проектирање и изградба на објектите. Оперативните мерки за заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материји се активности за откривање, спречување на ширење и гасење на пожари и експлозии, утврдување на причините за настанување на пожари и експлозии, како и давање помош при отстранување на последиците предизвикани од пожари, експлозии и опасни материји. Органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите, се должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари, друга противпожарна опрема, средства за гасење на пожари и противпожарни апарати, според пропишани стандарди. Со Уредбата за спроведување на мерката заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материји (Сл. Весник на РМ бр. 100/10) се уредува спроведувањето на мерката за заштита и спасување од пожари, експлозии и



опасни материји која се остварува во рамките на единствениот систем за заштита и спасување.

Улиците за пристап до планскиот опфат и внатре во планскиот опфат се со соодветни квалитетни хоризонтални и вертикални елементи на коловозот и овозможуваат непречена интервенција на противпожарните возила. Падот на сообраќајницата е со мали вредности и е погоден за одвивање сообраќај на сите моторни возила.

10.5 Мерки за заштита на недвижното културно наследство

Согласно Законот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр.32/20), во просторните и урбанистички планови, врз основа на документацијата за недвижното културно наследство, задолжително се утврдуваат плански мерки за заштита на спомениците на културата, како и насоки за определување на режимот на нивната заштита. Недвижното културно наследство е поделено на видови: споменици, споменични целини и културни предели. По писменото обраќање, до Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство е добиен одговор, со кое се потврдува дека во рамките на планскиот опфат нема заштитени добра и добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.



7. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

Во планскиот опфат кој е со површина од 3,97ха, има предвидено 54 градежни парцели со намена А1- домување во куќи и максимум две станбени единици и пет градежни парцели со намена А2- домување во згради со максимум 135 станбени единици. Врз основа на направената анализа планиран број на жители е 826. Густината на населеност е 146 ж/ха за А1-индивидуално домување и 300 ж/ха за А2- колективно домување, што е во согласност со планираната густина во Генералниот урбанистички план.

Површина на нменски опфат - А2	Планиран број на жители	Број на домаќинства	Член/ домаќинство	Густина на населеност ж/ха
0,88 + 0,65=1,53	459	135	3.4	300

Површина на неменски - А1 опфат	Планиран број на жители	Број на домаќинства	Член/ домаќинство	Густина на населеност ж/ха
1,86 +0,65 =2,51	367	108	3.4	146

8. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ

8.1 Регулациона линија

Регулационата линија е линија на разграничување помеѓу градежно земјиште за општа употреба и парцелирано градежно земјиште за поединечна употреба

8.2 Граница на градежна парцела

Граница на градежна парцела е линија на разграничување помеѓу две соседни градежни парцели, односно линија на разграничување на носители на правото на градење.

8.3 Градежна парцела

Градежна парцела е основна, најмала и неделива единица на градежното земјиште. Планскиот опфат е составен од 61 парцела. Линијата на градежните парцели се движат по граници на КП и се поклопуваат со регулационите линии.

8.4 Градежна линија

Градежната линија е планска одредба со која се уредува границата во градежната парцела до која е дозволено простирањето на планираната градба, односно ја дефинира просторната диспозиција на површината за градење во градежната парцела, а со тоа просторната диспозиција на



идната градба.

Градежната линија се спроведува со дозволени пречекорувања од страна издадените елементи од архитектонската пластика на градбите согласно член 108 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22).

Доколку градежната линија се совпаѓа со регулационата линија, дозволени пречекорувања на градежната линија се:

- првиот скалник од влезните партии до 30 см, ако ширината на тротоарот е поголема од 2,25 м,

- првостепена пластика во која спаѓаат: ризалити, влезни партии, конструктивни столбови, вертикални комуникации и други издадени делови на архитектонската основа до 30 см, ако широчината на тротоарот е поголема од 2,25 м,

- второстепена пластика во која спаѓаат: еркери, балкони, конзоли, стреи, брисолеи и др. кои се појавуваат помеѓу првиот спрат и горниот венец до 90 см длабочина за уличен коридор широк до 12,00 м и до 7,5% од широчината на коридорот, но не повеќе од 1,50 м длабочина за улични коридори пошироки од 12,00м,

- елементите на второстепената архитектонска пластика не се појавуваат на фасадата на градбата најмалку 3,60 м над котата на тротоарот,

- елементите на второстепената архитектонска пластика не се појавуваат на страничните фасади кои се оддалечени од границата на соседната градежна парцела 3,00 м и помалку од 3,00 м,

- третостепена пластика во која спаѓаат: пиластри, корнизи, подпрозорници, венци и друга плитка архитектонска пластика до 30 см, а на приземниот дел од градбата оваа пластика е дозволена доколку ширината на тротоарот е поголема од 2,25 м.

8.5 Површини за градење

Во Деталниот урбанистички план со површина за градење се утврдува делот од градежната парцела која се предвидува за градење. Површината за градење е дел од градежната парцела ограничен со градежни линии. Површината за градење е дефинирана во рамките на една градежна парцела и не може да се протега низ две или повеќе градежни парцели.

Диспозицијата на површината за градење и нејзиното растојание од границите на градежната парцела се дредува согласно член 107 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22).

Вкупно изградената површина за градба е презентирана без површината од еркери и други дозволени пречекорувања од член 108 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22).

Планските одредби за отворите се корелативни со планските одредби за површината за градење:

- Кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0,00 м, не се дозволени никакви отвори на сидот на

градбата кон границата на градежната парцела,

- Кога растојанието е од 1,20 до 3,00 м дозволени се помошни отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1,60 метри,

- Кога растојанието е поголемо од 3,00 метри дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0,00 до 1,60 м.

8.6 Процент на изграденост

Процентот на изграденост на земјиштето (P) е урбанистичка величина која ја покажува густината на изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е зафатен со градба. Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува како однос помеѓу површината на земјиштето под градба и вкупната површина на градежното земјиште, изразен со процент.

Во површината под градба се подразбира површината ограничена со надворешни сидови и столбови на градбата во висина на приземната плоча без надворешни тераси, скали, рампи, патеки и сл.

8.7 Коефициент на искористеност

Коефициентот на искористеност (K) на земјиштето е урбанистичка величина која го покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште. Коефициентот на искористеност на земјиштето се пресметува како однос помеѓу вкупната изградена површина, односно збирот на површините на сите изградени катови на градбата и вкупната површина на градежното земјиште, изразен со рационален број од две децимали. Под вкупната изградена површина се сметат површините на сите подни површини, на сите надземни катови на градбата вклучувајќи ги и потпокривните катови, како и сутеренските катови односно катовите под нивото на приземјето што барем со едната своја страна се целосно над теренот.

Во вкупната изградена површина не се пресметуваат површините на отворените делови од зградата: наткриени и отворени тераси, балкони, лоџии надстреи, тремови, надворешни скали и пристапни рампи.

8.8 Височина на градење

Максималната височина на градбите зависи од намената на земјиштето, густината и типологијата на градењето односно од меѓусебното растојание на градбите согласно член 118-122 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22). Најмала катна височина со која се пресметува бројот на катови, мерено од плоча до плоча за домување е 2,90м, а за деловна дејност 3,40м.

Височината на нултата плоча за станбени згради чија што градежна линија се совпаѓа со регулационата линија, и доколку и приземјата се станбени треба да биде по правило од 0,60 -1,60м, додека максималната височина на нултата плоча во однос на теренот за градби со мешани намени на домување со комерцијални намени во приземјето е 1,20м



Од максималната височина на слемето и дозволената силуета на покривот може да отстапуваат други делови на градбите во планскиот отфат:

- кули, покривни баџи, стакларници и издадени покривни елементи
- оџаци, вентилациони канали, лифтовски куќички, вертикали комуникации и сите техничко- технолошки инсталации и
- сите архитектонски декоративни елементи со кои не се обидува или оформува затворен корисен простор над котата на горниот венец, односно над дозволената силуета на покривот.

8.9 Паркирање

Потребата за паркирање ќе се решава во рамките на сопствената парцела. Паркирањето првенствено да се реши во сопствената парцела со почитување на потребен број на паркинг места како основен услов за изградба на максимално дозволената висина и површина за градба. Потребниот број на паркинг места ќе се определи согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22). Обезбедувањето на потребен број на паркинг места е услов за изградба на дозволената површина за градење, катноста, максималната висина, како и искористување на дозволениот процент на изграденост и коефициент на искористеност.

8.10 Услови за движење на лица со инвалидитет

За обезбедување услови за движење на лица со инвалидитет важат истите одредби од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22). При изградба на нов објект содржини во просторот се применуваат мерките за спечување на бариери во просторот односно се овозможува непречено движење на лица со инвалидитет. Површината за движење на пешаците кои се планираат во урбанистичките планови: тротоари, пешачки улици, пешачки патеки и плоштади каде што карактеристиките на теренот тоа го дозволуваат, треба да се со континуирана нивелета без скалести денивелации со подолжен наклон од најмногу 8,33%. Доколку јавните пешачки површини се на терен со големи висински разлики кои мораат да се совладаат со скали, со урбанистички план треба да се предвиди алтернативна врска со рампа со максимален пад од 8,33% или во однос 1:12. Рампата мора да е за двосмерно движење на лица со колички при што нејзината најмала ширина треба да е 1,65м, а оптимална 1,80м.

8.11 Зеленило

Слободниот неизграден дел од градежната парцела се предвидува да се затреви и хортикултурно да се уреди со високо и ниско зеленило согласно член 20 од Законот за урбано зеленило („Сл. Весник на РМ“ бр.11/18).

При изработка на идејни и основни проекти, треба да се обезбеди

најмалку 20% зеленило на секоја градежна парцела.

На градежните парцели со веќе изградени објекти, каде не постојат просторни можности за обезбедување на процентот за зелена површина, се прави компензација со поставување дрвореди и зеленило во жардинери, на кровни тераси и фасади.

8.12 Оградување на градежна парцела

Оградувањето на градежните парцели може да биде:

- со транспарентна ограда со вкупна висина од 1,20 м до 2,00 м со можност за изведба на сидан парапет со висина од 0,40 м до 0,80 м,
- со транспарентна ограда со вкупна висина од 2,40 м со можност за изведба на сидан дел до висина од 1,80 м, за индустриски и други деловни намени, како и за институции каде што тоа е потребно,
- со сидана ограда со висина до 2,40 м за градежни парцели каде што обезбедувањето на поголем степен на сигурност е програмско барање, и
- со зелена ограда односно ограда од живо зеленило со локално уредена висина, која во населени места може да биде од 0,60 м до најмногу 4,00 м, при што општо правило е дека оградувањето на градежните парцели не треба да ги наруши безбедноста и прегледноста на сообраќајниците, пристапноста кон градбите од јавен интерес, како и проодноста и социјабилноста на јавните простори (плоштади, паркови, пешачки зони и сл.).

9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ

Посебните услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите се дадени табеларно.

Посебните услови за градење се основа за изработка на идејни или директно основни проекти за градбата.

При изработка на идејните и основните проекти на градбата, како и при изградба на градбите, обврзано е да се почитуваат прописите за градење, современите техничките стандарди за ваков тип на градби, прописите за заштита на животната средина и природата, прописите за заштита и спасување и други прописи засегнати со намената и да се почитуваат општите и посебните услови за градење.

Планските одредби се однесуваат на градежната парцела во рамките на планскиот опфат.

Во градежната парцела број 1, која е со вкупна површина од 4362,81м², предвидена е максимална површина за градба од 1492 м², максимална вкупно изградена површина 7018м². Процентот на изграденост е 34%, а коефициентот на искористеност 1.61.

Основна класа на намена е А2 (Домување во згради – слободностоечки, во низи, во периметрална формација и други), додека

компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), Б2 (Големи единици за трговија), Б3 (Големи единици за угостителска дејност), В1 (Образование и наука) и В2 (Здравствена и социјална заштита).

Планирана е максимална височина на кровен венец од 15,00, планирана катност од П+4.

Отворите на фасадата да бидат во согласност со растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела и тоа:

- Кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0,00 м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела,
- Кога растојанието е од 1,20 до 3,00 м дозволени се помошни отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1,60 метри,
- Кога растојанието е поголемо од 3,00 метри дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0,00 до 1,60 м.

Потребниот број на паркинг места во градежни парцели односно градби наменети за домување зависи од стандардот на живеење, степенот на моторизација во населеното место или во конкретната четврт, достапноста до средства на јавниот транспорт, опременоста со комунална сообраќајна инфраструктура и други чинители, но најмалку 1 паркинг место по стан за степен на моторизација (број на жители во просторната единица) од 2 до 4, најмалку 0,75 паркинг место по стан за степен на моторизација од 4 до 6, најмалку 0,50 паркинг место по стан за степен на моторизација од 6 до 8 итн.

Б1 – Мали комерцијални и деловни дејности

- За продавници, дуќани и сл.: 1 паркинг место на 100 м² од вкупно изградената површина.

Б2 – Големи трговски единици

- 1 паркинг место на 70 м² од вкупно изградената површина,

Б3 – Големи угостителски единици

- 1 паркинг место на 20 м² од вкупно изградената површина,

Б4 – Деловни дејности

- 1 паркинг место на 8 вработени во смена,

Б5 – Хотелски комплекси

- 1 паркинг место на 6 легла и 1 паркинг место на 10 м² површина наменета за нерезидентни гости.

Минималниот број на паркинг места за велосипеди за планираните намени на земјиштето и градбите се определува на следниот начин:

- за станбени згради од класата на намени А2 препорачано е најмалку едно паркинг место за велосипеди по станбена единица (стан), но потребниот број на паркинг места се уредува во урбанистички план во зависност од локалните услови, обичаи, степен на велосипедска мобилизација, како и потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена и програмските барања,

Потребниот број на паркинг места ќе се утврди во проектна документација во зависност од специфичните потреби, локација и услови во која спаѓаат градбите. Обезбедувањето на потребен број на паркинг места е

основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина за градба.

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно од станбена улица - крак на улица „8 Ноември“.

Парцелата да се разработи со Урбанистички Проект.

При планирањето на паркиралишта се предвидува потребен број на паркинг места за посетителите и корисниците на градбите од планскиот опфат, кој зависно од степенот на моторизација и начинот на доминантната употреба односно намена на просторната единица изнесува од 10 – 30% од вкупно пресметаниот број на потребни паркинг места што се предвидуваат во рамки на градежните парцели, а кои се планираат на земјиште за општа употреба или на градежни парцели наменети за паркирање со намена Е1.1 односно Е2.1 чијашто реализација единицата за локална самоуправа ја врши во рамки на програмата за уредување на градежното земјиште.

Во градежната парцела број 2, која е со вкупна површина од $945,94\text{m}^2$, предвидена е максимална површина за градба од 327m^2 , максимална вкупно изградена површина 1635m^2 . Процентот на изграденост е 35%, а коефициентот на искористеност 1,73.

Основна класа на намена е А2 (Домување во згради), додека компатибилна намена е Б1 (Мали деловни и комерцијални објекти), Б2 (Големи единици за трговија), Б3 (Големи единици за угостителска дејност), В1 (Образование и наука) и В2 (Здравствена и социјална заштита).

Планирана е максимална височина на кровен венец од 15,00, планирана катност од П+4.

Отворите на фасадата да бидат во согласност со растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела и тоа:

- Кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0,00 м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела,
- Кога растојанието е од 1,20 до 3,00 м дозволени се помошни отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1,60 метри,
- Кога растојанието е поголемо од 3,00 метри дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0,00 до 1,60 м.

Потребниот број на паркинг места во градежни парцели односно градби наменети за домување зависи од стандардот на живеење, степенот на моторизација во населеното место или во конкретната четврт, достапноста до средства на јавниот транспорт, опременоста со комунална сообраќајна инфраструктура и други чинители, но најмалку 1 паркинг место по стан за степен на моторизација (број на жители во просторната единица) од 2 до 4, најмалку 0,75 паркинг место по стан за степен на моторизација од 4 до 6, најмалку 0,50 паркинг место по стан за степен на моторизација од 6 до 8 итн.

Б1 – Мали комерцијални и деловни дејности

- За продавници, дуќани и сл.: 1 паркинг место на 100m^2 од

ГРАФИЧКИ ЦРТЕЖИ

ОПШТИНА НЕГОТИНО

Број: 11-1084/2 од 13. 10. 2025 год.

Одделение за урбанизам и
заштита на животна средина

ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ: 236

ДУП: за УЕ5, дел од Блок 17

Одлука број: 08-416/6 од 12. 04. 2024 год.

Плански период: 2022-2027

Намена на градба: А2-Домување во
згради

ул. „8-ми Ноември-крак“ бр./, Неготино

КО Неготино КП бр.11365/1, 11319/2, 11332/4

11243/3

ГП бр.1

ДЛ бр. /

М = 1 : 1000

ИЗВОДОТ ЗА КП бр. 11365/1,11319/2,11332/4 I 11243/3_ ГП бр.1; КО Неготино; од ДУП: за
УЕ5, дел од Блок 17 помеѓу улици („Фемо Кулаков,,8-ми Ноември’и Владо Арсов Шпанац“)“
Општина Неготино


НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПАРЦЕЛИ												
Број на градежна парцела	Група на класа намена	Основна класа на намена	Компатибилна класа на намена во однос на основната класа на намена	Максимален дозволен % на збиорот на компатибилните класи на намена во однос на основната класа на намена	Површина на градежна парцела m ²	Површина за градење m ²	Вкупно изградена површина на сите катови (m ²)	Максимална висина на хоризонтален венец на кров	Катност	Процент на изграденост %	Коefициент на искористеност	Паркирање
1	A	A2	B1,B2,B3	40%	4362,81	1432442	70185250	15,00	Г+4	34	1.81	2 и 99/23)
2	A	A2	B1,B2,B3	40%	945,94	327	1635	15,00	Г+4	35	1.73	
3	A	A2	B1,B2,B3	40%	776,29	298	1490	15,00	Г+4	38	1.92	
4	A	A2	B1,B2,B3	40%	826,13	303	1515	15,00	Г+4	37	1.83	
5	A	A2	B1,B2,B3	40%	1177,14	297	1485	15,00	Г+4	25	1.26	
6	A	A1	B1	40%	372,11	130	280	6,60	Г+1	35	0.70	
7	A	A1	B1	40%	372,69	104	208	6,60	Г+1	28	0.56	
8	A	A1	B1	40%	376,86	132	264	6,60	Г+1	35	0.70	
9	A	A1	B1	40%	381,21	123	246	6,60	Г+1	32	0.65	
10	A	A1	B1	40%	538,07	210	630	10,00	Г+2	39	1.17	
11	A	A1	B1	40%	432,00	202	606	10,00	Г+2	47	1.40	
12	A	A1	B1	40%	442,15	176	528	10,00	Г+2	40	1.19	
13	A	A1	B1	40%	438,15	131	262	6,60	Г+1	30	0.60	



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА
ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Намена:	А2.1 - Домување во станбени згради, слободостоечки и кули	
Локација:	ГП 1 (КП 11365/1, КП 11243/3, КП 11319/2 и КП 11332/4)	КО Неготино
Инвеститор:	ДГТУ „БСГ ИНВЕСТ ТИМ“, Доо Гевгелија	
Овластен Планер:	Соработник:	
д.и.а. Александра Александрова-Кирова	м-р.и.а. Сања Чугунцалиев	
Проект:	Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1, со намена А2.1 Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,,8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино	
Прилог:	ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА - Извод од план за ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17	

STONE FORM			
технички број:	дата:	размер:	лист бр.
0701-083 од 25.09.2025	Јули 2026 год.	1:500	1



ЛЕГЕНДА

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

катастарски парцели

бетонски сид со железна ограда

граница на катастарска парцела

помошни линии

изградена инфраструктура улици

потпорен бетонски сид

жичана ограда

падни линии

изохипса 0,5 м

изохипса 1 м

изохипса 5 м

шахти

атмосф. решетка

чешма

струјно сандаче

канделабра

сливник

182.57

надморска висина

11385

број на катастарска парцела

столб од ПТТ мрежа

бандера струја дрвена

бандера струја бетонска

лимени гаражи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА
ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Намена:	A2.1 - Домување во станбени згради, слободостоечки и кули		
Локација:	ГП 1 (КП 11365/1, КП 11243/3, КП 11319/2 и КП 11332/4)	КО Неготино	
Инвеститор:	ДГТУ „БСГ ИНВЕСТ ТИМ“, Доо Гевгелија		
Овластен Планер:	Соработник:		
д.и.а. Александра Александрова-Кирова		м-р.и.а. Сања Чугунцалиев	
Проект:	Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1, со намена A2.1 Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино		
Прилог:	Ажурирана подлога со граница на проектен опфат		

STONE FORM

технички број: 0701-083 од 25.09.2025

дата: Јули 2026 год.

размер: 1:500

лист бр. 2




СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

ДОЗВОЛЕНО СО ДУП												
БРОЈ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ		ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ	БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА		КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА	КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНИ	МАКСИМАЛНА ВИСИНА НА ГРАДБА	БРОЈ НА СПРАТОВИ	МИНИМАЛЕН ПРОЦЕНТ НА ОЗЗЕЛЕНЕНОСТ
1	4.362,81м2	1.492,00м2	1.050,0м2	34%	7.018,00м2	5.250,0м2	1,61	A2 - Домување во станбени згради	Б1, Б2, Б3 max.40%	15,00 м	П+4	20%
		442,0м2	1768,0м2			12,00 м				П+3		

ПРОЕКТИРАНО СО УП												
БРОЈ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ		ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ	БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА		КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА	КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНИ	МАКСИМАЛНА ВИСИНА НА ГРАДБА	БРОЈ НА СПРАТОВИ	МИНИМАЛЕН ПРОЦЕНТ НА ОЗЗЕЛЕНЕНОСТ
1	4.362,81м2	1.492,00м2	1.050,0м2	34%	7.018,00м2	5.250,0м2	1,61	А2.1 - Домување во станбени згради слободностоечки и кули	Б1, Б2, Б3 max.40%	15,00 м	П+4	20%
		442,0м2	1768,0м2			12,00 м				П+3		

НАМЕНИ НА ПОВРШИНИТЕ ВО ГП 1		
ЗНАЧЕЊЕ	површина	процент
	м2	%
Граница на ГП1	4.362,81м ²	100
A2.1 – Домување во станбени згради слободностоечки и кули	1.492,0м ²	34%
Бетонски површини и рампи	1.350,0м ²	31%
Зеленило	886,9м ²	20%
Пешачки патеки	633,91м ²	15%

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ			
Намена:	A2.1 - Домување во станбени згради, слободостоечки и кули		
Локација:	ГП 1 (КП 11365/1, КП 11243/3, КП 11319/2 и КП 11332/4)		КО Неготино
Инвеститор:	ДГТУ „БСГ ИНВЕСТ ТИМ,, Доо Гевгелија		
Овластен Планер:		Соработник:	
д.и.а. Александра Александрова-Кирова		м-р.и.а. Сања Чугунцалиев	
Проект:	Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1, со намена A2.1 Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноемвири,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино		
Прилог:	Табела со нумерички показатели за урбанистичките параметри во проектниот опфат		
STONE FORM			
технички број:	дата:	размер:	лист бр.
0701-083 од 25.09.2025	Јули 2026 год.	1:500	3




ГП 1

РЛ

ГЛ

ПГЛ

</




ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
- БРОЈ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
- ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
- ПОДЗЕМНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
- УЛИЦА
- ОСОВИНИ НА УЛИЦА
- ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТ (поставеност на објект во ГП)
- A2.1 - Домување во станбени згради - слободостоечки и кули

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ


Намена:	A2.1 - Домување во станбени згради, слободостоечки и кули	
Локација:	ГП 1 (КП 11365/1, КП 11243/3, КП 11319/2 и КП 11332/4)	КО Неготино
Инвеститор:	ДГТУ „БСГ ИНВЕСТ ТИМ“, Доо Гевгелија	
Овластен Планер:	Соработник:	
д.и.а. Александра Александрова-Кирова	м-р.и.а. Сања Чугунцалиев	
Проект:	Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1, со намена A2.1 Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино	
Прилог:	Површина за градење	




- Е-ИНФРАСТРУКТУРА:
- E1 -Сообраќајни патни инфраструктури:**
Примарни и секундарни улични мрежи во населени места
 - ВНАТРЕШНА УЛИЦА - АСФАЛТИРАН КОЛОВОЗ
 - ПАРКИНГ МЕСТО 250/500
 - ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗИЛА
 - ВЛЕЗ ВО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА (колски пристап)
 - ВЛЕЗ ВО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА (пешачки пристап)

КАРАКТЕРИСТИЧЕН ПРОФИЛ НА СООБРАЌАЈНИЦИ:

СЕРВИСНИ УЛИЦИ
улица "Фемо Кулаков"
профил 1-1




СТАНБЕНА УЛИЦА
профил 7 - 7



- ЛЕГЕНДА:
- ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
 - БРОЈ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
 - РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
 - ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
 - ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
 - ПОДЗЕМНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
 - УЛИЦА
 - ГЕОДЕТСКА СНИМКА УЛИЦА
 - ОСОВИНИ НА УЛИЦА
 - ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТ (поставеност на објект во ГП)
 - ПРОЕКТИРАН ПАД НА СООБРАЌАЈНИЦА
 - ВИСИНСКИ КОТИ
 - ВИСИНСКИ ВО ГП
 - КОТИ НИВЕЛМАН
 - A2.1 - Домување во станбени згради - слободостоечки и кули

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Намена:	A2.1 - Домување во станбени згради, слободостоечки и кули		
Локација:	ГП 1 (КП 11365/1, КП 11243/3, КП 11319/2 и КП 11332/4)		КО Неготино
Инвеститор:	ДГТУ „БСГ ИНВЕСТ ТИМ“, Доо Гевгелија		
Овластен Планер:		Соработник:	
д.и.а. Александра Александрова-Кирова		м-р.и.а. Сања Чугунцалиев	
Проект:	Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1, со намена A2.1 Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино		
Прилог:	Внатрешен сообраќај и нивелманско решение		



- ЛЕГЕНДА:
- ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
 - ГП 1 - БРОЈ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
 - РЛ - РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
 - ГП - ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
 - ГЛ - ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
 - ПГЛ - ПОДЗЕМНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
 - УЛИЦА
 - ГЕОДЕТСКА СНИМКА УЛИЦА
 - ОСОВИНИ НА УЛИЦА
 - ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТ (поставеност на објект во ГП)
 - 9.6% 148m - ПРОЕКТИРАН ПАД НА СООБРАЌАЈНИЦА
 - 178.0 - ВИСИНСКИ КОТИ
 - A2.1 - Домување во станбени згради - слободостоечки и кули

Е-ИНФРАСТРУКТУРА:
Е1 -Сообраќајни патни инфраструктури:
Примарни и секундарни улични мрежи во населени места

ИНФРАСТРУКТУРА ПОСТОЕЧКА:
ВОДОВОДНА МРЕЖА (која ќе се дислоцира)
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
0.4 kV НАДЗЕМЕН ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД
0.4 kV ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД
10 (20) kV ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД
ПОСТОЈНИ ТРАФОСТАНИЦИ
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ ВОДОВИ
ЗАШТИТЕН ПОЈАС ЕВН


ИНФРАСТРУКТУРА ПЛАНИРАНА:
ПЛАНИРАНА ВОДОВОДНА МРЕЖА
ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
ПЛАНИРАНА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
ПЛАНИРАНА НН ПОДЗЕМНА МРЕЖА
ПЛАНИРАНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА
ВОДОВОДНА МРЕЖА (постоечка - дислоцирана)
ПРИКЛУЧОК НА ВОДОВОДНА МРЕЖА
ПРИКЛУЧОК НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Намена:	A2.1 - Домување во станбени згради, слободостоечки и кули		
Локација:	ГП 1 (КП 11365/1, КП 11243/3, КП 11319/2 и КП 11332/4)		КО Неготино
Инвеститор:	ДГТУ „БСГ ИНВЕСТ ТИМ., Доо Гевгелија		
Овластен Планер:		Соработник:	
д.и.а. Александра Александрова-Кирова		м-р.и.а. Сања Чугунцалиев	
Проект:	Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1, со намена A2.1 Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков., „8ми Ноември., и улица „Владо Арсов Шпанац.,) Општина Неготино		
Прилог:	Инфраструктура		

СПОРЕДБЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ											
ДОЗВОЛЕНО СО ДУП											
БРОЈ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ	ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДНОСТ	БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА	КОЕФИЦИЕНТ НА ИСПОРИТЕЛНОСТ	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА	КОМПЛЕТИВНА КЛАСА НА НАМЕНА	МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА ГРАДЕЊА	БРОЈ НА СТРАТОВИ	МИНИМАЛЕН ПРОЦЕНТ НА ОСВЕЖЕНОСТ	
1	4.362,81м2	1.492,00м2	34%	7.018,00м2	1,61	A2 - Домување во станбени згради	Б1, Б2, Б3 max.40%	15,00 м	П+4	20%	
		442,0м2		1768,0м2				12,00 м	П+3		
ПРОЕКТИРАНО СО УП											
БРОЈ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ	ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДНОСТ	БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА	КОЕФИЦИЕНТ НА ИСПОРИТЕЛНОСТ	ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА	КОМПЛЕТИВНА КЛАСА НА НАМЕНА	МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА ГРАДЕЊА	БРОЈ НА СТРАТОВИ	МИНИМАЛЕН ПРОЦЕНТ НА ОСВЕЖЕНОСТ	
1	4.362,81м2	1.492,00м2	34%	7.018,00м2	1,61	A2.1 - Домување во станбени згради слободностоечки и кули	Б1, Б2, Б3 max.40%	15,00 м	П+4	20%	
		442,0м2		1768,0м2				12,00 м	П+3		

НАМЕНИ НА ПОВРШИНЕТЕ ВО ГП1		
ЗНАЧЕЊЕ	површина м2	процент %
Граница на ГП1	4.362,81м2	100
A21 - Домување во станбени згради слободностоечки и кули	1.492,0м2	34%
Бетонски површини и рампи	1.350,0м2	31%
Зеленило	886,9м2	20%
Пешачки патеки	633,91м2	15%



Е-ИНФРАСТРУКТУРА:

E1 -Сообраќајни патни инфраструктури:
Примарни и секундарни улични мрежи во населени места

СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ ВО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

ВНАТРЕШНА УЛИЦА - АСФАЛТИРАН КОЛОВОЗ

ПАРКИНГ МЕСТО 250/500

ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗИЛА

ВЛЕЗ ВО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА (колски пристап)

ВЛЕЗ ВО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА (пешачки пристап)

КАРАКТЕРИСТИЧЕН ПРОФИЛ НА СООБРАЌАЈНИЦИ:

СЕРВИСНИ УЛИЦИ
улица."Фемо Кулаков"
профил 1-1

СТАНБЕНА УЛИЦА
профил 7 - 7

ИНФРАСТРУКТУРА ПОСТОЕЧКА:

ВОДОВОДНА МРЕЖА (која ќе се дислоцира)

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

0.4 kV НАДЗЕМЕН ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД

0.4 kV ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД

10 (20) kV ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД

ПОСТОЈНИ ТРАФОСТАНИЦИ

АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ ВОДОВИ

ЗАШТИТЕН ПОЈАС ЕВН

ИНФРАСТРУКТУРА ПЛАНИРАНА:

ПЛАНИРАНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПЛАНИРАНА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПЛАНИРАНА НН ПОДЗЕМНА МРЕЖА

ПЛАНИРАНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА

ВОДОВОДНА МРЕЖА (постоечка - дислоцирана)

ПРИКЛУЧОК НА ВОДОВОДНА МРЕЖА

ПРИКЛУЧОК НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ЛЕГЕНДА:

ГР 1 - ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

РП - БРОЈ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

ГП - РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

Г.Д. - ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

Г.Д. - ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

П.Г.Д. - ПОДЗЕМНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

УЛИЦА

ГЕОДЕТСКА СНИМКА УЛИЦА

ОСОВИНИ НА УЛИЦА

ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТ (поставеност на објект во ГП)

9.6% - ПРОЕКТИРАН ПАД НА СООБРАЌАЈНИЦА

178.0 - ВИСИНСКИ КОТИ

-6.00 - ВИСИНСКИ ВО ГП

КЛАСА НА НАМЕНИ:

A2.1 - Домување во станбени згради - слободностоечки и кули

A2.1 - Домување во станбени згради - слободностоечки и кули ГП 1

ЗЕЛЕНИЛО ВО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

НИСКО ЗЕЛЕНИЛО

СРЕДНО ЗЕЛЕНИЛО

ВИСОКО ЗЕЛЕНИЛО

ПОВРШИНА НА ЗЕЛЕНИЛО ВО ПРОЕКТЕН ОПФАТ
P=886,9м2

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ

Намена:	A2.1 - Домување во станбени згради, слободностоечки и кули	
Локација:	ГП 1 (КП 11365/1, КП 11243/3, КП 11319/2 и КП 11332/4)	КО Неготино
Инвеститор:	ДГТУ „БСГ ИНВЕСТ ТИМ“, Доо Гевгелија	
Овластен Планер:	Соработник:	
д.и.а. Александра Александрова-Кирова	м-р.и.а. Сања Чугунцалиев	
Проект:	Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1, со намена A2.1 Домување во станбени згради, слободностоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков“, „8ми Ноември“, и улица „Владо Арсов Шпанац,“) Општина Неготино	
Прилог:	Синтезно решение	

STONE FORM

технички број:	дата:	размер:	лист бр.
0701-083 од 25.09.2025	Јули 2026 год.	1:500	9

ДОБИЕНИ МИСЛЕЊА

27.02.2026



Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија
Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување
со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје
Operatori i sistemit elektrotansmetues i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Shoqëri aksionare për transmetim të energjisë elektrike dhe menaxhim
me sistemin elektroenergjetik, në pronësi shtetërore, Shkup

Бр.-Nr. 10-1207/1
24.02 2026 год.-viti
СКОПЈЕ - ШКУП

Максим Горки бр.4, 1.000 Скопје

Т: Кабинет на генерален директор

+ 389 (0) 23 149 811

Подружница СЕПС

+ 389 (0) 23 149 814

Подружница ОПМ

+ 389 (0) 23 149 813

Ф: + 389 (0) 23 111 160

www.mepso.com.mk

До
ДГАТП СТОУН ФОРМ
ул. Ацо Шопов бр. 15
Гевгелија

Ваш број: 0701-083 од 25.09.2025 год.

Наш број: 10-1207 од 18.02.2026 год.

ПРЕДМЕТ: Одговор

Почитувани,

Во врска со вашето Барање на мислење за **Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1, со намена А2.1 – Домување во станбени згради, с лободостоечки и кули, о д Д У П з а Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владио Арсов Шпанац,,) Општина Неготино**, поднесено преку системот на Е-урбанизам со **број на постапка 78078** а врз основа на наш допис со бр. 11-5640/1 од 14.10.2025 год., Ве известуваме дека **АД МЕПСО дава позитивно мислење** со констатација дека на предметниот плански опфат нема во сопственост постоечка линиска инфраструктура.

- Веќе потврдено со наш допис со бр. 11-5640/1 од 14.10.2025 год.

Со почит,

Изработил:

м-р Благој Котески

Одобрил:

Раководител на Оддел ДВ

Арди Хамза

Ко:

- Подружница ОПМ

- Оддел ДВ

- Одделение за припрема на ДВ

- Архива

Директор на подружница ОПМ
Васе Јовевски



**Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас
НОМАГАС Скопје во државна сопственост**

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост,
Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarisë energjetike përgjimi i gazit natyror: NOMAGAS Shkup në pronësi shtetërore

ул. Булевар Свети Климент Охридски бр.54, Скопје,
поштенски факс: 583
Тел. 02 6090-137, 02 3117 555
e-mail: contact@nomagas.com.mk
www.nomagas.com.mk
ЕМБС: 7649401

Бр.-№. 08 - 1238/2

20.02.2026 год.viti.
Скопје-Shkup

До: Друштво за градежништво, архитектура, трговија и производство СТОУН
ФОРМ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

Предмет: Одговор на барање

Врска: Барање мислење, ваш бр. / од 17.02.2026 година

Согласно вашето Барање мислење, ваш бр. / од 17.02.2026 година, за Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1, со намена А2.1 – Домување во станбени згради, с лободостоечки и кули, о д Д У П з а Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владио Арсов Шпанац,,) Општина Неготино.

НОМАГАС АД Скопје ве известува дека дава **позитивно** мислење.

Со почит,

Изготвил:

Анита Тевдовска дипл.инж.арх.



Постапка:

78078

НОМАГАС АД Скопје
По овластување на директорот,
Заменик раководител на Сектор
за изградба на гасоводен систем
Сацо Јовчески



ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-55/5-84 од 06.03.2026
Скопје

Одговорно лице: Цветомир Јованоски

Контакт телефон: 072/ 932-596

**Предмет: Издавање на мислење за електроенергетски објекти и инфраструктура од
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје**

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис – Барање за мислење за Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на градежна парцела ГП 1, со намена А2.1- Домување во станбени згради - слободностоечки и кули од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино. Ве известуваме дека **немаме** забелешки за постојните и новопланираните електроенергетски објекти и инфраструктура и Ви даваме **ПОЗИТИВНО** мислење.

При изработка на ДУП, УПС и слична планска документација, а согласно пресметките за потребната едновремена моќност на планираните објекти, според вид, намена и слично, потребно е да се предвидат нови маркици за трафостаници со определена, дефинирана градежна парцела, како и да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале електроенергетски објекти од различни напонски нивоа. Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до електроенергетски објекти и инфраструктура, да се запазуваат законските прописи и работни норми.

Задолжително да се почитуваат заштитните појаси на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

При реализација на градбата задолжително да се обезбеди присуство на претставници на ЕВН за да се избегне било какво оштетување на постоечките среднонапонски кабли.

Доколку во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација. Еден од условите за позитивно мислење за одобрение за градење е претходно реализирана дислокација и/или промена предвидена во постапката за е-урбанизам (услови издадени од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје)

Со почит,

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг



Македонски Телеком АД, Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје

Бр. 78078

Датум: 17.02.2026

До

Друштво за градежништво, архитектура, трговија и
производство

СТОУН ФОРМ ДООЕЛ, ГЕВГЕЛИЈА

ул. Маршал Тито бр.124, 1480 Гевгелија

Предмет: Доставување на мислење

Согласно Вашето Барање за Мислење добиено преку информацискиот систем е-урбанизам за Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на градежна парцела ГП 1, со намена А2.1-Домување во станбени зградислободностоечки и кули од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино, Ви доставуваме ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.

Лице за контакт: Марија Николовска, тел. 070/201-058.

Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје
DEVOPS активности на оптика
и мрежи од следна генерација
По овластување на
Дејан Влаховиќ

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ

Адреса: Кеј 13-ти Ноември 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Internet: www.telekom.mk

Контакт центар за приватни корисници: +389 2 122, +389 70 122|E-Mail: kontakt@telekom.mk

Контакт центар за деловни корисници: +389 2 120, +389 70 120|E-Mail: biznis.kontakt@telekom.mk

ЕМБС: 5168660 | Основна главнина: МКД 9.583.887.733,00

ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија



)))))
)) \$)))
))))
8)) 8
@e:))
d dm)ed(di @ai)
q-tx" u- A c &" 8bf)
)

с) ИТЕЮЕНИНС.

ИЧДОЗН

"d) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) 223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) 274) 275) 276) 277) 278) 279) 280) 281) 282) 283) 284) 285) 286) 287) 288) 289) 290) 291) 292) 293) 294) 295) 296) 297) 298) 299) 300) 301) 302) 303) 304) 305) 306) 307) 308) 309) 310) 311) 312) 313) 314) 315) 316) 317) 318) 319) 320) 321) 322) 323) 324) 325) 326) 327) 328) 329) 330) 331) 332) 333) 334) 335) 336) 337) 338) 339) 340) 341) 342) 343) 344) 345) 346) 347) 348) 349) 350) 351) 352) 353) 354) 355) 356) 357) 358) 359) 360) 361) 362) 363) 364) 365) 366) 367) 368) 369) 370) 371) 372) 373) 374) 375) 376) 377) 378) 379) 380) 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) 434) 435) 436) 437) 438) 439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) 606) 607) 608) 609) 610) 611) 612) 613) 614) 615) 616) 617) 618) 619) 620) 621) 622) 623) 624) 625) 626) 627) 628) 629) 630) 631) 632) 633) 634) 635) 636) 637) 638) 639) 640) 641) 642) 643) 644) 645) 646) 647) 648) 649) 650) 651) 652) 653) 654) 655) 656) 657) 658) 659) 660) 661) 662) 663) 664) 665) 666) 667) 668) 669) 670) 671) 672) 673) 674) 675) 676) 677) 678) 679) 680) 681) 682) 683) 684) 685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) 834) 835) 836) 837) 838) 839) 840) 841) 842) 843) 844) 845) 846) 847) 848) 849) 850)

d))))))

с) **Постапка бр. 78 078**

[illegible]



До: Друштво за градежништво, архитектура, трговија и производство
СТОУН ФОРМ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

Скопје, 18.02.2026 год.

Предмет: Мислење

Почитувани,

Во врска со Вашето барање за доставување на мислења од општини/институции поднесено преку системот Е-Урбанизам со број на постапка 78078 креирано на 17.02.2026 година и наслов 'Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1, со намена А2.1 – Домување во станбени згради, с лободостоечки и кули, о д Д УП з а Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владио Арсов Шпанац,,) Општина Неготино' доставено до А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, Ве известуваме дека издаваме **позитивно мислење**.

Напомена: Доколку има потреба од дислокација на постојната телекомуникациска инфраструктура, планерот е должен да постави новопланирана траса во рамките на експропријационата линија во консултација со сопственикот на постоечката инфраструктура - А1 Македонија ДООЕЛ Скопје. Трошоците за дислокација на постојната телекомуникациска инфраструктура ги сноси инвеститорот на проектот.

Лице за контакт:

Симона Рафајловска тел. 077/772-972

Срдечен поздрав,

За А1 Македонија ДООЕЛ Скопје,
Симона Рафајловска
Специјалист за дизајн и планирање на мрежа



Друштво за комуникациски услуги
А1 Македонија ДООЕЛ Скопје

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-55/5-84 од 06.03.2026
Скопје

Одговорно лице: Цветомир Јованоски

Контакт телефон: 072/ 932-596

**Предмет: Издавање на мислење за електроенергетски објекти и инфраструктура од
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје**

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис – Барање за мислење за Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на градежна парцела ГП 1, со намена А2.1- Домување во станбени згради - слободностоечки и кули од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) Општина Неготино. Ве известуваме дека **немаме** забелешки за постојните и новопланираните електроенергетски објекти и инфраструктура и Ви даваме **ПОЗИТИВНО** мислење.

При изработка на ДУП, УПС и слична планска документација, а согласно пресметките за потребната едновремена моќност на планираните објекти, според вид, намена и слично, потребно е да се предвидат нови маркици за трафостаници со определена, дефинирана градежна парцела, како и да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале електроенергетски објекти од различни напонски нивоа. Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до електроенергетски објекти и инфраструктура, да се запазуваат законските прописи и работни норми.

Задолжително да се почитуваат заштитните појаси на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

При реализација на градбата задолжително да се обезбеди присуство на претставници на ЕВН за да се избегне било какво оштетување на постоечките среднонапонски кабли.

Доколку во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација. Еден од условите за позитивно мислење за одобрение за градење е претходно реализирана дислокација и/или промена предвидена во постапката за е-урбанизам (услови издадени од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје)

Со почит,

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг



ЈП "КОМУНАЛЕЦ" - НЕГОТИНО

ул. Маршал Тито бр. 49
www.jpknegotino.com.mk

Директор (043) 361-824
Тех.служба 365-052
Централа: 361-711

e-mail:

jpknegotino@jpknegotino.com.mk
жиро с-ка: 200000003227085
Ед.даночен број: 4019983102163
Депонент: Стопанска банка-Неготино

ДГАТП, „Стоун Форм“ ДООЕЛ
Гевгелија

Наш знак

Ваш знак

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНО УСЛУЖНИ РАБОТИ
"КОМУНАЛЕЦ" Ц.О.

Бр. 4112 08-29/2
30.03. 2026 год
НЕГОТИНО

ПРЕДМЕТ: Податоци и информации

Почитувани

Врз основа на Вашето барање на податоци и информации за изработен Урбанистички проект за парцелизирано градежно земјиште за разработка на градежна парцела ГП1, КП 11365-1 КО Неготиносо, намена А2-1 Домување во станбени згради слободностоечки и кули од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков“, „8 Ноември“ и улица „Владо Арсов Шпанац“, општина Неготино, Ви ги доставуваме податоците со кои располагаме.

- Напомена:


Со оглед дека не располагаме со подземен катастар на инфраструктурни водови од доменот на владение и одржување на Ј.П. „Комуналец“, податоците се искусвени и можно е отстапување на теренот.

Датум
30.03.2026

Ј.П. „Комуналец“ - Неготино
Тони Вељанов



————— ВОДОБОЯ / ПОСТОЕВКА
 ————— ТЕХНОЛОШКА БОЈА / ПОСТОЕВКА
 ————— ЖЕКАНА КАНАЛИЗАЦИЈА / ПОСТОЕВКА





Република Северна Македонија

Министерство за внатрешни работи

Оддел за информатика и телекомуникации
Сектор за телекомуникации

Рег. бр. 11.2.52244/2

Скопје, 19.03.2026

25 -03- 2026

До:
ДГТУ БСГ ИНВЕСТ ТИМ ДОО
Ул. 7-ми Ноември 6А/1/3
Гевгелија

Предмет: Одговор по барање податоци за постоечки
инсталации, доставува

Врска: Ваш акт без број и дата

Во врска со Вашето барање, Ве известуваме дека за посочената локација (Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 1 со намена А2.1 – Домување во станбени згради, слободостоечки и кули, од ДУП за Урбана единица 5, дел од блок 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков,, „8ми Ноември,, и улица „Владо Арсов Шпанац,,) општина Неготино) немаме податоци за постоење на наша телекомуникациска инфраструктура. Доколку во текот на изведбените работи се појават телекомуникациски инсталации, задолжително да бидеме известени.



НАПОМЕНА: Оштетување на јавна инсталација е кривично дело кое е опфатено со член 291 од КЗ, сл. Весник на РСМ бр. 188/23

Важноста на овој одговор истекува по 90 дена од денот на издавање.

Лице за контакт: - Ефтим Панов 072/228-556 лок. 37-00



ПОМОШНИК МИНИСТЕР
м-р Александар Стоилевски

Изработил: Систем специјалист, Андријана Ангеловска 
Контролирал: Началник на Одделение, Дејан Гацовски 
Согласен: Началник на Сектор, Игор Петров 

ГРАФИЧКИ ДЕЛ- ПРОЕКТЕН



ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЊЕ , ПРОЕКТИРАЊЕ И НАДЗОР
БС БИЛДИНГ ЛИМИТЕД ГЕВГЕЛИЈА
ул.,7ми Ноември,, бр 6А 1/3 Гевгелија

Технички број 0701-031/1

Од 04.02.2026

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА СТАНБЕНА ЗГРАДА

ФАЗА – АРХИТЕКТУРА

ИНВЕСТИТОР:

БСГ ИНВЕСТ ТИМ ДОО, ГЕВГЕЛИЈА

МЕСТО:

КП БР 11365/1, 11319/2, 11332/4, 11243/3 КО НЕГОТИНО

ФЕВРУАРИ 2026

СОДРЖИНА

ИДЕЕН ПРОЕКТ

СТАНБЕНА ЗГРАДА на КП БР 11365/1, 11319/2 , 11332/4, 11243/3 КО Неготино

А. ОПШТ ДЕЛ

- Документ за регистрирана дејност
- Лиценца Б за проектирање
- Решение за одговорни просктанти
- Овластување Б за овластен проектант

Б. ПРОЕКТЕН ДЕЛ

- Извод од ДУП
- Имотен лист
- Технички опис

В. ГРАФИЧКИ ДЕЛ

- Ситуација
- Основа на Ниво -2
- Основа на Ниво -1
- Основа на Приземје
- Основа на Кат 1/2/3
- Основа на Кат4
- Петта Фасада
- Пресек 1-1
- Пресек 2-2
- Изгледи исток/запад
- Изгледи север/југ

A. ОПШТ ДЕЛ

/електронски издаден документ/

Тековна состојба

Дигитално потпишан од: GJORGJ ANTHAROV
 Централен Регистар на Република Северна Македонија
 Датум и час на потпишување: 02.02.2026 во 15:07
 Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qsig CA G3
 Сертификатот е валиден до: 18.02.2027
 Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

ЕМБС:	7808755
--------------	----------------

Целосен назив на Субјектот на Упис:	Друштво за градежништво, проектирање, трговија и услуги БС БИЛДИНГ ЛИМИТЕД ДОО Гевгелија
Кратко име:	БС БИЛДИНГ ЛИМИТЕД ДОО Гевгелија
Седиште:	Ул. 7-МИ НОЕМВРИ Бр.6А/1-3 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА
Вид на субјект на упис:	ДОО
Акт:	Договор : Договор за основање на друштво со ограничена одговорност - пречистен текст бр.0301-26/1 од 23.01.2026 година
Датум на основање:	11/7/2024
Времетраење:	Неограничено
*Вид на сопственост:	Приватна сопственост
Единствен даночен број:	4006024520326
Потекло на капиталот:	Домашен
Големина на субјектот:	мал
Организационен облик:	05.3 - друштво со ограничена одговорност
Надлежен регистар:	Трговски Регистар
Деловен статус:	Активен

Основна главнина

Паричен влог MKD:	308,000.00
Непаричен влог MKD:	0.00
Уплатен дел MKD:	308,000.00
Вкупно основна главнина MKD:	308,000.00

Сопственици

ЕМБГ/ЕМБС:	0410987463000
Име:	ГОРАН ДИМОВ
Адреса:	Ул. БОЈМИЈА Бр.5 ВАЛАНДОВО ВАЛАНДОВО
Тип на сопственик:	Содружник
Паричен влог MKD:	102,700.00
Непаричен влог MKD:	0.00
Уплатен дел MKD:	102,700.00
Вкупен влог MKD:	102,700.00
Вид на одговорност:	Не одговара
ЕМБГ/ЕМБС:	1003982482014
Име:	БРАНИСЛАВ ПАЛАЗОВ
Адреса:	Ул. КУКУШКА Бр.25 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	102,700.00
Непаричен влог MKD:	0.00
Уплатен дел MKD:	102,700.00
Вкупен влог MKD:	102,700.00
Вид на одговорност:	Не одговара

ЕМБГ/ЕМБС:	3110992482002
Име:	СТЕФАН РУСЕВ
Адреса:	Ул. ВОДЕНСКА Бр.9 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	102,600.00
Непаричен влог MKD:	0.00
Уплатен дел MKD:	102,600.00
Вкупен влог MKD:	102,600.00
Вид на одговорност:	Не одговара

Дејности		
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	41.000	Изградба на станбени и нестанбени згради
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС		
Евидентирани се дејности во надворешниот промет		
Одобренија, потврди, лиценци и др:	-Лиценца Б за проектирање на градби од втора категорија Број П.1152/Б од 04.02.2025 година издадена од Министерство за транспорт на Република Северна Македонија со важност до 04.02.2032 година -Лиценца Б за изведувач на градби од втора категорија Број И.1603/Б од 04.02.2025 година издадена од Министерство за транспорт на Република Северна Македонија со важност до 04.02.2032 година	

Овластувања	
Управител	
ЕМБГ/ЕМБС:	3110992482002
Име:	СТЕФАН РУСЕВ
Адреса:	Ул. ВОДЕНСКА Бр.9 ГЕВГЕЛИЈА ГЕВГЕЛИЈА
Овластувања:	Управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет Дипломиран инженер - архитект
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет

Дополнителни Информации	
Дополнителни информации:	.
КОНТАКТ:	
E-mail:	bsbuildinglimited@gmail.com

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Македонија.

Верификација

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
<https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/3B992E1D08067C02CEB01404AA8753D296848F4F23526619E780971884FD7066>

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.





**Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ**

Врз основа на член 38 став (1) и член 16 став (3) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 244/19, 18/20, 279/20, 227/22, 111/23, 224/24 и 224/24) Министерството за транспорт издава

**ЛИЦЕНЦА Б
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД
ВТОРА КАТЕГОРИЈА
на**

**Друштво за градежништво, проектирање, трговија и услуги
БС БИЛДИНГ ЛИМИТЕД ДОО Гевгелија**

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

**7-МИ НОЕМВРИ бр.6А-1/3 ГЕВГЕЛИЈА, ГЕВГЕЛИЈА
ЕМБС: 7808755**

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО 04.02.2032 година

**Број П.1152/Б
04.02.2025 година**
(ден, месец и година на издавање)



МИНИСТЕР

Александар Николоски



ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
БС БИЛДИНГ ЛИМИТЕД ГЕВГЕЛИЈА
Ул., 7ми Ноември., бр 6А 1/3 Гевгелија

Решение

За одредување на одговорни проектанти

Врз основа на Закон за градење ,управителот на ДГПТУ БС БИЛДИНГ ЛИМИТЕД за изработка на техничка документација – ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА СТАНБЕНА ЗГРАДА НА КП бр. 11365/1, 11319/2, 11332/4, 11243/3 КО НЕГОТИНО со технички бр. 0701-031/1 од 04.02.2026 ги определува лицата

Виолета Пеева д.и.а. овл.бр. 1.2014

Гевгелија 04.02.2026

ДГПТУ „БС БИЛДИНГ ЛИМИТЕД,,
Управител Стефан Русев



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за градење „Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2013-пречистен текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016 и 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018, 244/2019, 18/2020, 277/2022 и 111/2023), Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ Б

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

од

АРХИТЕКТУРА

на

ВИОЛЕТА ПЕЕВА

магистер инженер архитект (NQF 304 ECTS)

со подмирување на членарината за секоја тековна година
овластувањето важи до: 10.12.2029 год.

Број: **1.2014**

Издадено на: 11.12.2024 год.



Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери


М-р Кристинка Чулак
дипл.инж.арх.

Б. ПРОЕКТЕН ДЕЛ



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



ОПШТИНА НЕГОТИНО

Број: 11-639/2 од 26. 05. 2026 год.

Одделение за урбанизам и
заштита на животна средина

ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ: 135

ДУП: за УЕ5, дел од Блок 17

Одлука број: 08-416/6 од 12. 04. 2024 год.

Плански период: 2022-2027

Намена на градба: А2-Домување во
згради

ул. „Фемо Кулаков“ бр./, Неготино

КО Неготино

КП бр.11365

ГП бр.1

ДЛ бр. /

М = 1 : 1000

ИЗВОДОТ ЗА КП бр. 11365_ ГП бр.1; КО Неготино; од ДУП: за УЕ5, дел од Блок 17 помеѓу
улицы („Фемо Кулаков“, „8-ми Ноември“ и Владо Арсов Шпанац) “ Општина Неготино

СОДРЖИ:

1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:

а) Заверена копија од синтезен план во идентична форма со граници на плански опфат
за кој се однесува барањето за извод со:

- легенда
- табела со нумерички показатели

б) Заверена копија од други графички прилози со легенда

- Сообраќаен и нивелациски план со легенда
- Инфраструктурен план со легенда

2. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

а) Заверена копија од: општите и посебните услови за градење, параметри за споредување на
планот, мерки за заштита на културно наследство, на природата и животната средина, мерки за
заштита и спасување, мерки за движење на хендикепирани лица и сл.

б) Податоци за постојна инфраструктура и приклучоци

- постоечка улица- „Фемо Кулаков“
- има приклучок на водоводна и фекална мрежа
- има приклучок на НН мрежа

изготвил:

контролирал:





М. П.


ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ОД ОПШТИНА;




ЛЕГЕНДА:

-  ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
-  Р.Л. РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
-  ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
-  Г.Л. ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
-  ПОМОШНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
-  ПОДЗЕМНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
-  ИНФОРМАТИВНА ЛИНИЈА
-  ЕЛЕМЕНТИ НА СООБРАЌАЈНИЦА
-  ОСОВИНА НА УЛИЦА
-  1 НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
-  ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА
-  H=6.60m ВИСИНА НА ВЕНЕЦ
-  9.6% 148m ПРОЕКТИРАН ПАД НА СООБРАЌАЈНИЦА

СООБРАЌАЈ:


-  КОЛОВОЗ
-  ТРОТОАР

НАМЕНА НА ПОВРШНИ:

-  А - ДОМУВАЊЕ
-  А1 - ДОМУВАЊЕ ВО СЕМЕЈНИ КУЌИ
-  А2 - ДОМУВАЊЕ ВО ЗГРАДИ
-  Д - ПАРКОВСКИ И ПЕЈЗАЖНО ЗЕЛЕНИЛО
-  Д1 - ПАРКОВСКО И ПЕЈЗАЖНО ЗЕЛЕНИЛО
-  Д2 - ЗАШТИТНО И СООБРАЌАЈНО ЗЕЛЕНИЛО
-  Е - ИНФРАСТРУКТУРА
-  Е1 - СООБРАЌАЈНА, ЛИНИСКА И ДР.

ИНФРАСТРУКТУРА:

-  ПЛАНИРАНА ВОДОВОДОВОДНА МРЕЖА
-  ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
-  ПЛАНИРАНА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
-  ТРАФОСТАНИЦИ
-  ПЛАНИРАНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА
-  0.4 kV НАДЗЕМЕН ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД
-  0.4 kV ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД
-  10 (20) kV ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД
-  ПЛАНИРАНА ЕЛЕКТРИЧНА МРЕЖА



ул.8 Ноември



Р=1:1000 0 10 20 40 100



ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ГРАДБА И КОНСАЛТИНГ ПАРАМЕТАР лиценца бр. 0080	изработувач: ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ГРАДБА И КОНСАЛТИНГ "ПАРАМЕТАР" ДООЕЛ - СКОПЈЕ нарачател: Општина Неготино
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков“ „8 Ноември“ и улица „Владо Арсов Шпанец“)	
ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2022-2027	
планер потписник: МЕТОДИ ХАЌИ-АНДОВ д.и.а. 0.0583 соработници: Игор Сугарчев диа. 0.0618,	СИНТЕЗЕН ПЛАН

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПАРЕШЛИ

Брой на градежна парцела	Група на класа намена	Основна класа на намена	Комплексни класи на намена во однос на основната класа на намена	Максимален дозволен % на збојот на комплексните класи на намена во однос на основната класа на намена	Површина на градежна парцела м ²	Површина за градење м ²	Вкупно изградена површина на сите катови (м ²)	Максимална височина на хоризонтален венац на кров	Катност	Процент на изграденост %	Коefициент на искористеност	Паркирање
1	A	A2	B1, E2, E3	40%	4362,81	1492	1050 442	5250 1768	15,00 12,00	П+4 П+3	34	1.61
2	A	A2	B1, E2, E3	40%	945,94	327	1635	15,00	П+4	35	1.73	
3	A	A2	B1, E2, E3	40%	776,29	298	1490	15,00	П+4	38	1.92	
4	A	A2	B1, E2, E3	40%	828,13	303	1515	15,00	П+4	37	1.83	
5	A	A2	B1, E2, E3	40%	1177,14	297	1485	15,00	П+4	25	1.26	
6	A	A1	B1	40%	372,11	130	260	6,60	П+1	35	0.70	
7	A	A1	B1	40%	372,69	104	208	6,60	П+1	28	0.56	
8	A	A1	B1	40%	376,86	132	264	6,60	П+1	35	0.70	
9	A	A1	B1	40%	381,21	123	246	6,60	П+1	32	0.65	
10	A	A1	B1	40%	538,07	210	630	10,00	П+2	39	1.17	
11	A	A1	B1	40%	432,00	202	606	10,00	П+2	47	1.40	
12	A	A1	B1	40%	442,15	176	528	10,00	П+2	40	1.19	
13	A	A1	B1	40%	438,15	131	262	6,60	П+1	30	0.60	
14	A	A1	B1	40%	246,16	96	192	6,60	П+1	39	0.78	
15	A	A1	B1	40%	214,13	88	176	6,60	П+1	41	0.82	
16	A	A1	B1	40%	413,80	123	246	6,60	П+1	30	0.59	
17	A	A1	B1	40%	356,78	128	256	6,60	П+1	36	0.72	
18	A	A1	B1	40%	339,52	128	256	6,60	П+1	38	0.75	
19	A	A1	B1	40%	335,86	158	316	6,60	П+1	47	0.94	
20	A	A1	B1	40%	352,38	172	344	6,60	П+1	49	0.98	
21	A	A1	B1	40%	346,67	138	276	6,60	П+1	40	0.80	
22	A	A1	B1	40%	493,92	149	298	6,60	П+1	30	0.60	
23	A	A1	B1	40%	405,63	155	310	6,60	П+1	38	0.76	
24	A	A1	B1	40%	191,73	70	140	6,60	П+1	37	0.73	
25	A	A1	B1	40%	202,24	80	160	6,60	П+1	40	0.79	
26	A	A1	B1	40%	400,82	94	94	5,00	П	23	0.23	
27	A	A1	B1	40%	374,97	110	220	6,60	П+1	29	0.59	
28	A	A1	B1	40%	396,44	128	256	6,60	П+1	32	0.65	
29	A	A1	B1	40%	452,44	126	252	6,60	П+1	28	0.56	
30	A	A1	B1	40%	371,25	112	224	6,60	П+1	30	0.60	
31	A	A1	B1	40%	362,93	120	240	6,60	П+1	33	0.66	
32	A	A1	B1	40%	322,27	94	188	6,60	П+1	29	0.58	
33	A	A1	B1	40%	452,61	135	272	6,60	П+1	30	0.60	
34	A	A1	B1	40%	363,73	139	278	6,60	П+1	38	0.76	
35	A	A1	B1	40%	291,30	103	206	6,60	П+1	35	0.71	
36	A	A1	B1	40%	265,74	91	182	6,60	П+1	34	0.68	
37	A	A1	B1	40%	269,15	92	184	6,60	П+1	32	0.64	
38	A	A1	B1	40%	379,39	112	224	6,60	П+1	30	0.59	
39	A	A1	B1	40%	361,14	105	210	6,60	П+1	29	0.58	
40	A	A1	B1	40%	321,18	93	186	6,60	П+1	29	0.58	
41	A	A1	B1	40%	167,97	66	132	6,60	П+1	42	0.84	
42	A	A1	B1	40%	155,25	75	150	6,60	П+1	48	0.97	
43	A	A1	B1	40%	262,93	102	204	6,60	П+1	36	0.72	
44	A	A1	B1	40%	354,51	105	210	6,60	П+1	30	0.59	
45	A	A1	B1	40%	316,87	89	178	6,60	П+1	28	0.56	
46	A	A1	B1	40%	358,48	151	302	6,60	П+1	42	0.84	
47	A	A1	B1	40%	377,79	150	300	6,60	П+1	40	0.79	
48	A	A1	B1	40%	199,32	76	152	6,60	П+1	38	0.76	
49	A	A1	B1	40%	191,04	76	152	6,60	П+1	40	0.80	
50	A	A1	B1	40%	281,46	103	206	6,60	П+1	37	0.73	
51	A	A1	B1	40%	342,37	198	396	6,60	П+1	58	1.15	
52	A	A1	B1	40%	355,38	96	192	6,60	П+1	27	0.54	
53	A	A1	B1	40%	460,27	137	274	6,60	П+1	30	0.60	
54	A	A1	B1	40%	433,29	125	250	6,60	П+1	29	0.58	
55	A	A1	B1	40%	235,26	110	220	6,60	П+1	47	0.94	
56	A	A1	B1	40%	241,02	107	214	6,60	П+1	44	0.89	
57	A	A1	B1	40%	517,23	155	312	6,60	П+1	30	0.60	
58	A	A1	B1	40%	390,12	135	270	6,60	П+1	35	0.69	
59	A	A1	B1	40%	301,72	112	224	6,60	П+1	37	0.74	
60	D	D1	I	40%	2848,93							

Согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр. 225/20, 219/21, 104/22 и 99/23)




У С

г

г

г



ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков“, „8 Ноември“ и „Владо Арсов Шпанац“) ОПШТИНА НЕГОТИНО

ЛЕГЕНДА:

	ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
	РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
	ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
	ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
	ПОДЗЕМНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
	ИНФОРМАТИВНА ЛИНИЈА
	ЕЛЕМЕНТИ НА СООБРАЌАЈНИЦА
	ОСОВИНА НА УЛИЦА
	НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
	ВИСИНА НА ВЕНЕЦ

ИНФРАСТРУКТУРА:

	ПЛАНИРАНА ВОДОВОДОВДНА МРЕЖА
	ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
	ПЛАНИРАНА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
	ПЛАНИРАН НН ПОДЗЕМНА МРЕЖА
	ПЛАНИРАНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА



Р=1:1000 0 10 20 40 100

ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ГРАДБА И КОНСАЛТИНГ

ПАРАМЕТАР

лиценца бр. 0080

изработувач:

ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ГРАДБА И
КОНСАЛТИНГ "ПАРАМЕТАР" ДООЕЛ - СКОПЈЕ

нарачател:

Општина Неготино

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков“ „8 Ноември“
и улица „Владо Арсов Шпанац“)

ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2022-2027

планер потписник:

МЕТОДИ ХАЌИ-АНДОВ д.и.а. 0.0583

соработници:

Игор Сугарчев д.и.а. 0.0618,

Сашо Андријевски м.и.а.

Тијана Стојковска м.и.а.

Димитар Стефановски м.и.а.

ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН

управител: МЕТОДИ ХАЌИ-АНДОВ

тех.број
04-139/2022

РАЗМЕР: 1:1000
ДАТУМ: СКОПЈЕ, ДЕКЕМВРИ 2023

лист број
6



**ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17**
(помеѓу улица „Фемо Кулаков“, „8 Ноември“ и
„Владо Арсов Шпанац“)

ОПШТИНА НЕГОТИНО

ЛЕГЕНДА:

- — — — — ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
- Р.Л. РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
- Г.Л. ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
- ПГЛ ПОДЗЕМНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
- ИНФОРМАТИВНА ЛИНИЈА
- ЕЛЕМЕНТИ НА СООБРАЌАЈНИЦА
- ОСОВИНА НА УЛИЦА
- 1 НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
- H=6.60m ВИСИНА НА ВЕНЕЦ
- 9.6%
148m ПРОЕКТИРАН ПАД НА СООБРАЌАЈНИЦА

СООБРАЌАЈ:

- КОЛОВОЗ
- ТРОТОАР



P=1:1000 0 10 20 40 100

ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ГРАДБА И КОНСАЛТИНГ

ПАРАМЕТАР

лиценца бр. 0080

изработувач:

ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ГРАДБА И
КОНСАЛТИНГ "ПАРАМЕТАР" ДООЕЛ - СКОПЈЕ

нарачател:

Општина Неготино

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 17 (помеѓу улица „Фемо Кулаков“ „8 Ноември“
и улица „Владо Арсов Шпанац“)

ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2022-2027

планер потписник:

МЕТОДИ ХАЌИ-АНДОВ д.и.а. 0.0583

соработници:

Игор Сугарчев д.и.а. 0.0618,

Сашо Андријевски м.и.а.

Тијана Стојковска м.и.а.

Димитар Стефановски м.и.а.

СООБРАЌАЕН ПЛАН

управител: МЕТОДИ ХАЌИ-АНДОВ

тех.број
04-139/2022

РАЗМЕР: 1:1000
ДАТУМ: СКОПЈЕ, ДЕКЕМВРИ 2023

лист број
4

10. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

10.1 Мерки за заштита на природата, природното наследство и животната средина

Животната средина е простор со сите живи организми и природни богатства, односно природни и создадени вредности, нивните меѓусебни односи и вкупниот простор во кој живее човекот и во кој се сместени населбите, добрата во општа употреба, вклучувајќи ги и медиумите и областите на животната средина. Загадувањето на животната средина подразбира емисија на загадувачки материи и супстанции во воздухот, водата или почвата, како резултат на антропогените активности, која може да биде штетна за квалитетот на животната средина, животот и здравјето на луѓето или, емисија на загадувачки материи и супстанции од која може да произлезе штета за имотот или која ги нарушува или влијае врз биолошката и пределската разновидност и врз другите начини на користење на животната средина. Анализата на влијанијата врз животната средина, како превентива, има за цел да ги идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За разлика од "пасивниот" пристап, со кој се применуваат заштитни мерки по настанатиот проблем, што претставува финансиско оптоварување на производителите, давачите на услуги и општеството во целост, превентивната заштита на животната средина се трансформира во елемент на развој и појдовна основа за глобалното управување со животната средина засновано на принципите на одржливиот развој. Одржувањето на континуитет во следењето на состојбите во медиумите и областите на животната средина, дава претстава за трендот на промени кои настанале во текот на подолг временски период на анализираното подрачје, како основа за планирање и предвидување на промените кои би можело да се очекуваат во животната средина во временската рамка на која се однесува планскиот документ. Нарушувањето



на природните процеси во животната средина се јавува како последица на нерационалното искористување на природните ресурси и животниот простор, преку: деградирање на почвените површини под дејство на природниот или антропогениот фактор; пренамена на земјоделско земјиште со висока бонитетна класа за непродуктивни или помалку продуктивни цели; примена на застарени производствени технологии во индустријата и т.н. Заштитата на животната средина како темелна вредност на Уставот на РМ (Член 8) е регулирана со Закон за животната средина (Сл.в. на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, .83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16). Основна цел на Законот за животна средина е зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на животната средина; заштита на животот и на здравјето на луѓето; заштита на биолошката разновидност; рационално и одржливо користење на природните богатства и спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и глобалните проблеми на животната средина. За заштита и унапредување на квалитетот и состојбата на медиумите и областите на животната средина, покрај одредбите од овој закон се применуваат и одредбите на законите за одделните медиуми и области: Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при изработката на Деталниот урбанистички план, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во Законот за животната средина и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон. Исто така потребно е да се имплементираат плански мерки за заштита на биодиверзитетот. Планирање на современа инфраструктура и нови технологии.

10.1.1 Мерки за заштита на почвата

При изградба на содржините во склоп на планскиот опфат, да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности, квалитетот, количината и режимот на површинските и подземните води. Изградбата на новите содржини вклучува одстранување на постојните вегетациски видови и нарушување на живеалиштата на постојната фауна, како и раскопување и одстранување на поголема количина на почва. При реализација на активностите на терен да се избегне непотребно губење, модификација и фрагментација на природните живеалишта и прекумерно искористување на биолошките ресурси, со цел да се намалат или целосно елиминираат негативните последици врз стабилноста на постојните екосистеми. Употребата на тешка механизација во фазата на градба ќе предизвика зголемување на механичкиот притисок врз почвата, односно набивање и компактирање на површинскиот слој. Компакцијата на почвата ја намалува можноста за апсорпција на атмосферските талози, ја отежнува размената на гасови, биолошката активност на почвата како и растот на корењата кај растенијата. Механичкиот притисок врз почвата, дополнително ја намалува нејзината стабилност и го зголемува ризикот од ерозија. Доколку се применуваат мерки за намалување на компакција на почвата и изградбата

на предвидените објекти заврши во период од две години од отпочнувањето на реализацијата на планот, влијанието може да се смета за краткотрајно.

10.1.2 Мерки за заштита на водите

Со цел да се минимизира или целосно елиминира потенцијалната опасност од контаминација на водите од евентуално истекување или протекување на гориво, при изведувањето на градежните активности на предметното подрачје потребно е да се избегнува сервисирање на градежната опрема или полнење со гориво во близина на водните тела. Директната емисија на отпадни води, може значително да влијае врз вкупната рамнотежа и видовите на застапена флора и фауна во површинските води во непосредната близина на планскиот опфат. Во близина на планскиот опфат нема површински водотеци. Да се превземат сите неопходни технички мерки за спречување на индиректно испуштање на масла и загадувачки материи и супстанции.

10.1.3 Мерки за заштита на воздухот

Државниот мониторинг систем за квалитет на амбиентниот воздух, се состои од 15 мониторинг станици, од кои три се лоцирани во Скопје, а останатите во другите градови низ Републиката. Податоците покажуваат дека на овој простор загадувањето на воздухот е ниско. Неопходно е при планирањето на просторот да се води сметка за изворите на загадување, воспоставување на зони на санитарна заштита и континуиран мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух, со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии. Во периодот на експлоатација, транспортот по улиците и зголемената концентрација на возила на пристапниот пат, ќе влијае на зголемување на концентрацијата на присутни честици во воздухот. Вегетационата покривка изложена на висока концентрација на честици може да биде оштетена кога истите се наоѓаат во комбинација со другите присутни полутанти во воздухот, создадени како резултат на мобилните извори на загадување, посебно изразени на просторот кој е предмет на анализа. Крупните честици, како прашината која паѓа директно на површината на земјата, ја редуцираат размената на гасови и процесите на фотосинтеза што води кон редукција на растот кај растенијата.

10.1.4 Мерки за заштита од бучава во животната средина

Изборот на мерките за контрола на бучавата зависи од повеќе фактори, меѓу кои, просторот што е предмет на анализа, трошоците, безбедноста и естетиката и од посакуваното ниво на редукција на звукот. При вршењето на предвидените активности да се обезбеди висок степен на заштита на животната средина и животот и здравјето на луѓето кои престојуваат во непосредната околина. Потребно е да се нагласи дека загадувачот е должен да ги надомести трошоците за отстранување на опасноста од загадување на животната средина, да ги поднесе трошоците за санација и да плати правичен надомест за штетата причинета врз животната

средина, како и да ја доведе животната средина, во најголема можна мерка, во состојба како пред оштетувањето.

10.2 Мерки за справување со отпад

Согласно со член 7 од Законот за управување со отпадот (Закон за управување со отпадот (Службен весник на Р.М" број. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 192/15, 39/16), создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. Потребно е да се потенцира дека создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина; Да се избегне губење, модификација и фрагментација на живеалиштата и прекумерно искористување на биолошките ресурси, со цел да се намалат или целосно елиминираат негативните последици врз стабилноста на екосистемите и деградација на биодиверзитетот. Во периодот на градба на новите содржини ќе се отстрани и поголема количина на почва. По завршувањето на градежните активности потребно е да се процени можноста за повторно искористување на отстранетата почва од теренот, со цел да се избегнат дополнителните економски трошоци заради потребата од нејзина дислокација. По завршување на активностите на терен шутот треба да биде уредно одложен на депонија. Согласно Законот за управување со отпад. Создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. При управување со отпадот по претходно извршената селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање, повторно употребен во истиот или во друг процес за екстракција на секундарните сировини или пак да се искористи како извор на енергија. Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ќе ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина. По завршувањето на градежните активности потребно е да се обезбеди вегетациски покривач на почвата околу новоизградените содржини. Со плановите за хортикултура да се утврдат исклучиво декоративни насади.

10.3 Мерки за одржлива мобилност и безбедност во сообраќајот

Улична мрежа во планскиот опфат е планирана по принцип на хиерархиска функционална класификација, од секундарна мрежа. Вкупна површина на планскиот опфат изнесува 1,74 ха од која 3538 м² или 0,4 ха е под сообраќајни коловозни површини или 20% од површината на вкупниот плански опфат. Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како вертикална и хоризонтална треба да е изведена согласно прописите од областа на сообраќајот. Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош би изнесувал до 10 минути.



10.4 Мерки за заштита од разурнување, природни непогоди и технолошки хаварији

Претходните услови за заштита и спасување дадени во писмениот допис од Дирекцијата за заштита и спасување, се комплетно вградени во Детален урбанистички план и се дадени во понатамошниот текст. Со Законот за заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11 и 41/14, пречистен 93/12 и 41/14) се уредува системот за заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир, вонредна состојба и воена состојба во Република Македонија. Согласно Законот за заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11 и 41/14, пречистен 93/12 и 41/14) и Закон за пожарникарство (Сл. в. на РМ бр 67/04, 81/07 и 55/13 и 158/14, 193/15, 39/16) Закон за управување со кризи (Сл.в. на РМ бр. 29/05 и 36/11 и 41/14 и 104/15, 39/16) задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување. Заштитата и спасувањето во Републиката се организира како единствен систем за откривање и спечување на настанувањето на последиците од настанатите природни и други несреќи и давање на помош во мир, вонредна состојба и воена состојба. Заштитата и спасувањето претставува поврзан процес за планирање, програмирање, организирање, раководење, командување, координирање, спроведување, финансирање и надзор за навремена и ефикасна превенција како и подготвување, дејствување и отстранување на причините и последиците од природни непогоди и други несреќи. Заштитата и спасувањето е работа од јавен интерес. Заштитата и спасувањето во Републиката ги организираат и спроведуваат државните органи, органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи и служби, трговски друштва, здруженија на граѓани, граѓаните и силите за заштита и спасување, на начин уреден со овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон, како и нормативите, стандардите и правилата на техничката практика. Субјектите дадени погоре се должни да организираат заштита и спасување на своите вработени и луѓето затекнати во објектите во моментот на настанување на природната непогода или друга несреќа. Организацијата на мерките за заштита и спасување опфаќа планирање и подготвување на активности за спроведување на мерките за заштита и спасување. Мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на дејства и постапки од превентивен и оперативен карактер, кои ги подготвуваат и спроведуваат Републиката (преку органите на државната управа во областите за кои се основани), единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите. Спроведувањето на мерките за заштита и спасување од членот 61 на овој закон, посебно за секоја, со уредба го уредува Владата. Органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите, се должни да ја предвидат и планираат организацијата на спроведувањето на мерките за заштита и спасување и да



спроведат мерки кои се во функција на превенцијата. Во функцијата на превенцијата се следниве мерки и активности:

1. изработка на Процена на загрозеност за можни опасности и План за заштита и спасување од проценети опасности
2. вградување на предвидените и планираните мерки за заштита и спасување во редовното планирање и работа
3. уредување на просторот и изградба на објектите, во функција на заштита и спасување
4. воспоставување на организација и систем потребни за заштита и спасување
5. обезбедување на материјална база, персонал и други ресурси потребни за извршување на планираната организација.

Методологијата за содржината и начинот на проценувањето на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето, како и нормативите и стандардите врз основа на кои се определуваат државните органи и другите правни лица кои се должни да донесат план за заштита и спасување ги утврдува Владата.

Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:

1. при планирањето и уредувањето на просторот и населбите
2. во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати, енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, административна, културна, туристичко-угостителска дејност и
3. при изградба на објекти и инфраструктура

Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасувањето, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничкиот преглед, Владата го уредува со уредба.

Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува:

1. изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства
2. регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи
3. изградба на снеготаштитни појаси и пошумување на голините
4. обезбедување на противпожарни пречки
5. изградба на објекти за заштита и



6. изградба на потребна инфраструктура

За навремено предупредување на населението за можни опасности и превенција од нив, во рамките на системот за заштита и спасување во Републиката се воспоставува:

1. набљудување, јавување и известување и

2. организација за извршување на функции за заштита и спасување во рамките на редовната дејност. За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, граѓаните на Републиката, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите задолжително обезбедуваат средства за лична и колективна заштита, материјално-технички средства потребни за спроведување на мерките за заштита и спасување и за силите за заштита и спасување и соодветно обучен персонал. Една значајна мерка за заштита и спасување која треба да се почитува за Детален урбанистички план во функција на превенција и во функција на заштитата и спасувањето е и уредувањето на просторот и изградбата на објектите согласно сите технички прописи за таков вид на градби. Во Детален урбанистички план опфатени се дел од предвидените урбанистичко-технички и хуманитарни мерки за заштита и спасување, кои се карактеристични за локацијата и условите каде треба да се градат предвидените индустриски објекти односно намената на комплексот, согласно член 61 од Законот за заштита и спасување спасување (Сл. Весник на РМ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11, пречистен текст 93/12) и подзаконските уредби и други правни прописи од оваа проблематика.

Урбанистичко-технички мерки се:

1. засолнување
2. заштита и спасување од поплави
3. заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
4. заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства
5. заштита и спасување од урнатини
6. заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи
7. спасување од сообраќајни несреќи

Хуманитарни мерки се:

8. евакуација
9. згрижување на загрозеното и настраданото население
10. радиолошка, хемиска и биолошка заштита
11. прва медицинска помош
12. заштита и спасување на животни и производи од животинско



потекло

13. заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло

14. Асанација на теренот

При изработката на планската документација Проценката на загрозеност од природни непогоди и други несреќи на општина Неготино е основа врз база на која се планираат мерките за заштита и спасување и истите треба понатаму да се вградат во проектната документација. При изработка на идејните и основните проекти, како и при изградба на градбите, мерките за заштита и спасување задолжително треба да се разработуваат детално и истите да се вградат, согласно член 7 од Уредбата за начинот на применување на мерки за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектот и при изградба на објектите, како и учество во технички прегледи (Сл. Весник на РМ бр. 105/05). Мерките за заштита и спасување се однесуваат на заштита од природни непогоди и други несреќи, во мир и во војна и од воени дејствија. Природни непогоди се земјотреси, поплави, лизгање на земјиште, снежни лавини и наноси, голомразица, град, суша кои со природни неконтролирани сили ја загрозуваат животната средина, животот и здравјето на луѓето, материјалните добра, животинскиот и растителниот свет и културното наследство. Други несреќи се настани кои се резултат на одредени превиди и грешки во извршувањето на секојдневните стопански и други активности, како и невнимание при ракување со опасни материи и средства за производство, складирање и транспорт на истите (пожари, големи несреќи во патниот, железничкиот и воздушниот сообраќај, несреќи во рудници, индустриски несреќи предизвикани од експлозии и други техничко-технолошки причини, паѓање на радиоактивни врнежи, прашини и талози, излевање на нафта и нафтени деривати, и други отровни хемикалии, експлозии на гасови, запаливи течности и гасови, како и други отровни хемикалии, експлозии на гасови, запаливи течности и гасови, како и други горливи матери кои со воздухот создаваат експлозивни смеси и други експлозивни материјали од поголем размер). Дел од природните непогоди и другите несреќи можат да се јават и во границите на планскиот опфат.

10.4.1 Мерки за заштита од урнатини

Заштитата и спасувањето од урнатини согласно член 81 од Законот за заштита и спасување, опфаќа превентивни и оперативни мерки. Превентивни мерки за заштита и спасување од урнатини се активностите кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со примена на техничките нормативи при проектирањето на објектите. Оперативните мерки за заштита и спасување од урнатини се активностите за извидување на урнатините, пронаоѓање на затрупаните, осигурување на конструкцијата на оштетените и поместените делови на објектите заради спречување на дополнително уривање, превземање на мерки за заштита од

дополнителни опасности, извлекување на затрупаните, давање на прва медицинска помош и извлекување на материјалните добра. Со Уредбата за спроведување на мерката за заштита и спасување од урнатини (Сл. Весник на РМ бр. 100/10) се утврдува спроведувањето на мерката за заштита и спасување од урнатини што се остварува во рамките на системот за заштита и спасување. Планирањето и подготвувањето на активности за спроведување на мерката за заштита и спасување од урнатини се врши од страна на органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установите, служби и трговски друштва. Заштитата и спасувањето се применува на објекти кои можат да бидат изложени на разни дејства:

- од природни непогоди: земјотреси, лизгање и одронување на теренот, поплави и др.

- Од технички катастрофи: експлозии, последици од неквалитетна градба, дотраени конструкции од објекти, пожари и др.,

- Од воени дејства како последица од воздушни напади, артилериско оружје, експлозии и неексплодирани убојни средства и друго

- Изложеноста на објектите на дејствија кои предизвикуваат урнатини се утврдува во Процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи Во Деталниот урбанистички план е утврден претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците и зони на тотални урнатини, врз основа на што е изработено планираното решение. При планирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците, зони на тотални урнатини. Според очекуваните сеизмички интензитети оваа локација се наоѓа во зона на потреси од 90 по МЦС скалата. Се предвидува асеизмична градба, како можна превенција, со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

Во случај на можни разурнувања, планираните решенија на уличната мрежа обезбедува:

- брза и непречена евакуација на луѓето (нема тесни грла на сообраќајниците)

- брз пристап на екипите за спасување и нивните специјални возила,

- непречена интервенција во кругот на катастрофата,

- штетите да се сведат на минимум,

- брза санација на последиците. За инфраструктурната мрежа не се предвидуваат посебни урбанистички мерки од природни катастрофи.

Другите елементи за заштита од земјотреси, како природна катастрофа, да се утврдат со посебниот елаборат за асеизмична градба во делот на статиката и динамичка анализа на градбите, како составен дел на

Основниот план. Потребни се геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања на теренот.

10.4.2 Заштита и спасување од поплави

Заштитата и спасувањето од поплави согласно член 67 од Законот за заштита и спасување опфаќа регулирање на водотеците, изградба на заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти, набљудување и извидување состојбите на водотеците и високите брани, заштитните објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје, спроведување на евакуација на населението и материјалните добра од загрозеното подрачје, обезбедување на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените објекти и извлекување на удавените, обезбедување на населението во поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата. Додека со Уредбата за спроведување на мерката за заштита и спасување од поплави (Сл. Весник на РМ бр. 91/10), се уредува спроведувањето на мерката заштита и спасување од поплави во рамките на единствениот систем за заштита и спасување. Планирањето и подготвувањето на активностите за заштита и спасувањето од поплави се врши од страна на органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установите, службите и трговските друштва, во рамките на нивните надлежности. Планирањето на заштита и спасувањето од поплави опфаќа процена на можните загрозувања на населението, материјалните добра и животната средина од поплави, утврдувањето на потребната организација за спроведување на заштита и спасување од поплави и пропишување на стандардна оперативна процедура на спроведувањето на заштитата и спасувањето од поплави. Планирањето на заштита и спасување од поплави се остварува во рамките на интегралното планирање за заштита и спасување како посебен документ во плановите. Со глед на конфигурацијата на теренот на овој плански опфат не се можни поплави.

10.4.3 Мерки за заштита од пожар, експлозии и опасни материи

При изработката на Детален урбанистички план предвидени се пропишани мерки за заштита од пожари, согласно член 68 од: - Законот за заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11 и 41/14) пречистен текст (Сл. в. на РМ бр. 93/12 и 41/14 и 129/15) како и согласно:

- Законот за пожарникарство (Сл. в. на РМ бр. 67/04, 81/07 и 55/13 и 158/14, 193/15, 39/16),

- Законот за управување со кризи (Сл.в. на РМ бр. 29/05 и 36/11 и 41/14 и 104/15, 39/16)



- Закон за заштита од експлозивни материји (Сл. в. на СРМ бр. 4/78, 51/88, 36/90 и Сл. в. на РМ бр. 12/93, 66/07 и 84/08),

- Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материји (Сл. Весник на РМ бр. 32/11 и 145/13)

- Правилникот за техничките нормативи за хидрантска мрежа за гасење на пожари (Сл. Весник на РМ бр. 31/06) и

- Правилникот за суштинските барања за заштита од пожар на градежните објекти (Сл. весник на РМ бр. 94/09),

- Правилник за изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати со кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, како и за критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои што вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати (Сл. Весник на РМ бр. 105/05

- Правилник за начинот на определување на места на кои задолжително треба да се наоѓаат уредите и инсталациите за заштита од пожари, другата противпожарна опрема, средствата за гасење на пожари и противпожарните апарати, нивното одржување во исправна состојба, посебното обележување и достапност за употреба (Сл. Весник на РМ бр. 74/06 и 76/07), како и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа проблематика. Уредите и постројките треба да се изведуваат на начин да не претставуваат опасност за предизвикување на пожари и експлозии. Заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материји опфаќа мерки и активности од нормативен, оперативен, организационен, надзорен, технички, образовен, воспитен и пропаганден карактер. Заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материји се планира, организира и спроведува во сите средини, објекти и места со превентивни и оперативни мерки. Превентивни мерки за заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материји, се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со примена на техничките нормативи при проектирање и изградба на објектите. Оперативните мерки за заштитата и спасување од пожари, експлозии и опасни материји се активности за откривање, спречување на ширење и гасење на пожари и експлозии, утврдување на причините за настанување на пожари и експлозии, како и давање помош при отстранување на последиците предизвикани од пожари, експлозии и опасни материји. Органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите, се должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари, друга противпожарна опрема, средства за гасење на пожари и противпожарни апарати, според пропишани стандарди. Со Уредбата за спроведување на мерката заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материји (Сл. Весник на РМ бр. 100/10) се уредува спроведувањето на мерката за заштита и спасување од пожари, експлозии и

опасни материи која се остварува во рамките на единствениот систем за заштита и спасување.

Улиците за пристап до планскиот опфат и внатре во планскиот опфат се со соодветни квалитетни хоризонтални и вертикални елементи на коловозот и овозможуваат непречена интервенција на противпожарните возила. Падот на сообраќајницата е со мали вредности и е погоден за одвивање сообраќај на сите моторни возила.

10.5 Мерки за заштита на недвижното културно наследство

Согласно Законот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр.32/20), во просторните и урбанистички планови, врз основа на документацијата за недвижното културно наследство, задолжително се утврдуваат плански мерки за заштита на спомениците на културата, како и насоки за определување на режимот на нивната заштита. Недвижното културно наследство е поделено на видови: споменици, споменични целини и културни предели. По писменото обраќање, до Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство е добиен одговор, со кое се потврдува дека во рамките на планскиот опфат нема заштитени добра и добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.



7. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

Во планскиот опфат кој е со површина од 3,97ха, има предвидено 54 градежни парцели со намена А1- домување во куќи и максимум две станбени единици и пет градежни парцели со намена А2- домување во згради со максимум 135 станбени единици. Врз основа на направената анализа планиран број на жители е 826. Густината на населеност е 146 ж/ха за А1-индивидуално домување и 300 ж/ха за А2- колективно домување, што е во согласност со планираната густина во Генералниот урбанистички план.

Површина на нменски опфат - А2	Планиран број на жители	Број на домаќинства	Член/ домаќинство	Густина на населеност ж/ха
0,88 + 0,65=1,53	459	135	3.4	300

Површина на неменски - А1 опфат	Планиран број на жители	Број на домаќинства	Член/ домаќинство	Густина на населеност ж/ха
1,86 +0,65 =2,51	367	108	3.4	146

8. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ

8.1 Регулациона линија

Регулационата линија е линија на разграничување помеѓу градежно земјиште за општа употреба и парцелирано градежно земјиште за поединечна употреба

8.2 Граница на градежна парцела

Граница на градежна парцела е линија на разграничување помеѓу две соседни градежни парцели, односно линија на разграничување на носители на правото на градење.

8.3 Градежна парцела

Градежна парцела е основна, најмала и неделива единица на градежното земјиште. Планскиот опфат е составен од 61 парцела. Линијата на градежните парцели се движат по граници на КП и се поклопуваат со регулационите линии.

8.4 Градежна линија

Градежната линија е планска одредба со која се уредува границата во градежната парцела до која е дозволено простирањето на планираната градба, односно ја дефинира просторната диспозиција на површината за градење во градежната парцела, а со тоа просторната диспозиција на

идната градба.

Градежната линија се спроведува со дозволени пречекорувања од страна издадените елементи од архитектонската пластика на градбите согласно член 108 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22).

Доколку градежната линија се совпаѓа со регулационата линија, дозволени пречекорувања на градежната линија се:

- првиот скалник од влезните партии до 30 см, ако ширината на тротоарот е поголема од 2,25 м,
- првостепенa пластика во која спаѓаат: ризалити, влезни партии, конструктивни столбови, вертикални комуникации и други издадени делови на архитектонската основа до 30 см, ако широчината на тротоарот е поголема од 2,25 м,
- второстепенa пластика во која спаѓаат: еркери, балкони, конзоли, стреи, брисолеи и др. кои се појавуваат помеѓу првиот спрат и горниот венец до 90 см длабочина за уличен коридор широк до 12,00 м и до 7,5% од широчината на коридорот, но не повеќе од 1,50 м длабочина за улични коридори пошироки од 12,00м,
- елементите на второстепената архитектонска пластика не се појавуваат на фасадата на градбата најмалку 3,60 м над котата на тротоарот,
- елементите на второстепената архитектонска пластика не се појавуваат на страничните фасади кои се оддалечени од границата на соседната градежна парцела 3,00 м и помалку од 3,00 м,
- третостепенa пластика во која спаѓаат: пиластри, корнизи, подпрозорници, венци и друга плитка архитектонска пластика до 30 см, а на приземниот дел од градбата оваа пластика е дозволена доколку ширината на тротоарот е поголема од 2,25 м.

8.5 Површини за градење

Во Деталниот урбанистички план со површина за градење се утврдува делот од градежната парцела која се предвидува за градење. Површината за градење е дел од градежната парцела ограничен со градежни линии. Површината за градење е дефинирана во рамките на една градежна парцела и не може да се протега низ две или повеќе градежни парцели.

Диспозицијата на површината за градење и нејзиното растојание од границите на градежната парцела се дредува согласно член 107 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22).

Вкупно изградената површина за градба е презентирана без површината од еркери и други дозволени пречекорувања од член 108 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22).

Планските одредби за отворите се корелативни со планските одредби за површината за градење:

- Кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0,00 м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на

градбата кон границата на градежната парцела,

- Кога растојанието е од 1,20 до 3,00 м дозволени се помошни отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1,60 метри,

- Кога растојанието е поголемо од 3,00 метри дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0,00 до 1,60 м.

8.6 Процент на изграденост

Процентот на изграденост на земјиштето (P) е урбанистичка величина која ја покажува густината на изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е зафатен со градба. Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува како однос помеѓу површината на земјиштето под градба и вкупната површина на градежното земјиште, изразен со процент.

Во површината под градба се подразбира површината ограничена со надворешни ѕидови и столбови на градбата во висина на приземната плоча без надворешни тераси, скали, рампи, патеки и сл.

8.7 Коефициент на искористеност

Коефициентот на искористеност (K) на земјиштето е урбанистичка величина која го покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште. Коефициентот на искористеност на земјиштето се пресметува како однос помеѓу вкупната изградена површина, односно збирот на површините на сите изградени катови на градбата и вкупната површина на градежното земјиште, изразен со рационален број од две децимали. Под вкупната изградена површина се сметат површините на сите подни површини, на сите надземни катови на градбата вклучувајќи ги и потпокривните катови, како и сутеренските катови односно катовите под нивото на приземјето што барем со едната своја страна се целосно над теренот.

Во вкупната изградена површина не се пресметуваат површините на отворените делови од зградата: наткриени и отворени тераси, балкони, лоџии надстреи, тремови, надворешни скали и пристапни рампи.

8.8 Височина на градење

Максималната височина на градбите зависи од намената на земјиштето, густината и типологијата на градењето односно од меѓусебното растојание на градбите согласно член 118-122 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22). Најмала катна височина со која се пресметува бројот на катови, мерено од плоча до плоча за домување е 2,90м, а за деловна дејност 3,40м.

Височината на нултата плоча за станбени згради чија што градежна линија се совпаѓа со регулационата линија, и доколку и приземјата се станбени треба да биде по правило од 0,60 -1,60м, додека максималната височина на нултата плоча во однос на теренот за градби со мешани намени на домување со комерцијални намени во приземјето е 1,20м



Од максималната височина на слемето и дозволената силуета на покривот може да отстапуваат други делови на градбите во планскиот отфат:

- кули, покривни баџи, стакларници и издадени покривни елементи
- оџаци, вентилациони канали, лифтовски куќички, вертикали комуникации и сите техничко- технолошки инсталации и
- сите архитектонски декоративни елементи со кои не се обзидува или оформува затворен корисен простор над котата на горниот венец, односно над дозволената силуета на покривот.

8.9 Паркирање

Потребата за паркирање ќе се решава во рамките на сопствената парцела. Паркирањето првенствено да се реши во сопствената парцела со почитување на потребен број на паркинг места како основен услов за изградба на максимално дозволената висина и површина за градба. Потребниот број на паркинг места ќе се определи согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22). Обезбедувањето на потребен број на паркинг места е услов за изградба на дозволената површина за градење, катноста, максималната висина, како и искористување на дозволениот процент на изграденост и коефициент на искористеност.

8.10 Услови за движење на лица со инвалидитет

За обезбедување услови за движење на лица со инвалидитет важат истите одредби од Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 225/20, 219/21 и 104/22). При изградба на нов објект содржини во просторот се применуваат мерките за спечување на бариери во просторот односно се овозможува непречено движење на лица со инвалидитет. Површината за движење на пешаците кои се планираат во урбанистичките планови: тротоари, пешачки улици, пешачки патеки и плоштади каде што карактеристиките на теренот тоа го дозволуваат, треба да се со континуирана нивелета без скалести денивелации со подолжен наклон од најмногу 8,33%. Доколку јавните пешачки површини се на терен со големи висински разлики кои мораат да се совладаат со скали, со урбанистички план треба да се предвиди алтернативна врска со рампа со максимален пад од 8,33% или во однос 1:12. Рампата мора да е за двосмерно движење на лица со колички при што нејзината најмала ширина треба да е 1,65м, а оптимална 1,80м.

8.11 Зеленило

Слободниот неизграден дел од градежната парцела се предвидува да се затреви и хортикултурно да се уреди со високо и ниско зеленило согласно член 20 од Законот за урбано зеленило („Сл. Весник на РМ“ бр.11/18).

При изработка на идејни и основни проекти, треба да се обезбеди

најмалку 20% зеленило на секоја градежна парцела.

На градежните парцели со веќе изградени објекти, каде не постојат просторни можности за обезбедување на процентот за зелена површина, се прави компензација со поставување дрвореди и зеленило во жардинери, на кровни тераси и фасади.

8.12 Оградување на градежна парцела

Оградувањето на градежните парцели може да биде:

- со транспарентна ограда со вкупна висина од 1,20 м до 2,00 м со можност за изведба на сидан парапет со висина од 0,40 м до 0,80 м,
- со транспарентна ограда со вкупна висина од 2,40 м со можност за изведба на сидан дел до висина од 1,80 м, за индустриски и други деловни намени, како и за институции каде што тоа е потребно,
- со сидана ограда со висина до 2,40 м за градежни парцели каде што обезбедувањето на поголем степен на сигурност е програмско барање, и
- со зелена ограда односно ограда од живо зеленило со локално уредена висина, која во населени места може да биде од 0,60 м до најмногу 4,00 м, при што општо правило е дека оградувањето на градежните парцели не треба да ги наруши безбедноста и прегледноста на сообраќајниците, пристапноста кон градбите од јавен интерес, како и проодноста и социјабилноста на јавните простори (плоштади, паркови, пешачки зони и сл.).

9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ

Посебните услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и градбите се дадени табеларно.

Посебните услови за градење се основа за изработка на идејни или директно основни проекти за градбата.

При изработка на идејните и основните проекти на градбата, како и при изградба на градбите, обврзано е да се почитуваат прописите за градење, современите техничките стандарди за ваков тип на градби, прописите за заштита на животната средина и природата, прописите за заштита и спасување и други прописи засегнати со намената и да се почитуваат општите и посебните услови за градење.

Планските одредби се однесуваат на градежната парцела во рамките на планскиот опфат.

Во градежната парцела број 1, која е со вкупна површина од 4362,81м², предвидена е максимална површина за градба од 1492 м², максимална вкупно изградена површина 7018м². Процентот на изграденост е 34%, а коефициентот на искористеност 1.61.

Основна класа на намена е А2 (Домување во згради – слободностоечки, во низи, во периметрална формација и други), додека

компатибилна намена е Б1 (мали деловни и комерцијални објекти), Б2 (Големи единици за трговија), Б3 (Големи единици за угостителска дејност), В1 (Образование и наука) и В2 (Здравствена и социјална заштита).

Планирана е максимална височина на кровен венец од **15,00**, планирана катност од **П+4**.

Отворите на фасадата да бидат во согласност со растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела и тоа:

- Кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0,00 м, не се дозволени никакви отвори на сидот на градбата кон границата на градежната парцела,
- Кога растојанието е од 1,20 до 3,00 м дозволени се помошни отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1,60 метри,
- Кога растојанието е поголемо од 3,00 метри дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0,00 до 1,60 м.

Потребниот број на паркинг места во градежни парцели односно градби наменети за домување зависи од стандардот на живеење, степенот на моторизација во населеното место или во конкретната четврт, достапноста до средства на јавниот транспорт, опременоста со комунална сообраќајна инфраструктура и други чинители, но најмалку 1 паркинг место по стан за степен на моторизација (број на жители во просторната единица) од 2 до 4, најмалку 0,75 паркинг место по стан за степен на моторизација од 4 до 6, најмалку 0,50 паркинг место по стан за степен на моторизација од 6 до 8 итн.

Б1 – Мали комерцијални и деловни дејности

- За продавници, дуќани и сл.: 1 паркинг место на 100 м² од вкупно изградената површина.

Б2 – Големи трговски единици

- 1 паркинг место на 70 м² од вкупно изградената површина,

Б3 – Големи угостителски единици

- 1 паркинг место на 20 м² од вкупно изградената површина,

Б4 – Деловни дејности

- 1 паркинг место на 8 вработени во смена,

Б5 – Хотелски комплекси

- 1 паркинг место на 6 легла и 1 паркинг место на 10 м² површина наменета за нерезидентни гости.

Минималниот број на паркинг места за велосипеди за планираните намени на земјиштето и градбите се определува на следниот начин:

- за станбени згради од класата на намени А2 препорачано е најмалку едно паркинг место за велосипеди по станбена единица (стан), но потребниот број на паркинг места се уредува во урбанистички план во зависност од локалните услови, обичаи, степен на велосипедска мобилизација, како и потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината намена и програмските барања,

Потребниот број на паркинг места ќе се утврди во проектна документација во зависност од специфичните потреби, локација и услови во која спаѓаат градбите. Обезбедувањето на потребен број на паркинг места е

основен услов за изградба до максимално дозволена висина и површина за градба.

Пристапот во градежната парцела е од секундарна улична мрежа односно од станбена улица - крак на улица „8 Ноември“.

Парцелата да се разработи со Урбанистички Проект.

При планирањето на паркиралишта се предвидува потребен број на паркинг места за посетителите и корисниците на градбите од планскиот опфат, кој зависно од степенот на моторизација и начинот на доминантната употреба односно намена на просторната единица изнесува од 10 – 30% од вкупно пресметаниот број на потребни паркинг места што се предвидуваат во рамки на градежните парцели, а кои се планираат на земјиште за општа употреба или на градежни парцели наменети за паркирање со намена Е1.1 односно Е2.1 чијашто реализација единицата за локална самоуправа ја врши во рамки на програмата за уредување на градежното земјиште.

Во градежната парцела број 2, која е со вкупна површина од 945,94м², предвидена е максимална површина за градба од 327м², максимална вкупно изградена површина 1635м². Процентот на изграденост е 35%, а коефициентот на искористеност 1,73.

Основна класа на намена е А2 (Домување во згради), додека компатибилна намена е Б1 (Мали деловни и комерцијални објекти), Б2 (Големи единици за трговија), Б3 (Големи единици за угостителска дејност), В1 (Образование и наука) и В2 (Здравствена и социјална заштита).

Планирана е максимална височина на кровен венец од 15,00, планирана катност од П+4.

Отворите на фасадата да бидат во согласност со растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела и тоа:

- Кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела е 0,00 м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела,
- Кога растојанието е од 1,20 до 3,00 м дозволени се помошни отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1,60 метри,
- Кога растојанието е поголемо од 3,00 метри дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0,00 до 1,60 м.

Потребниот број на паркинг места во градежни парцели односно градби наменети за домување зависи од стандардот на живеење, степенот на моторизација во населеното место или во конкретната четврт, достапноста до средства на јавниот транспорт, опременоста со комунална сообраќајна инфраструктура и други чинители, но најмалку 1 паркинг место по стан за степен на моторизација (број на жители во просторната единица) од 2 до 4, најмалку 0,75 паркинг место по стан за степен на моторизација од 4 до 6, најмалку 0,50 паркинг место по стан за степен на моторизација од 6 до 8 итн.

Б1 – Мали комерцијални и деловни дејности

- За продавници, дуќани и сл.: 1 паркинг место на 100 м² од

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-754/2026 од 12.02.2026 14:22:47

Податоци за сертификатот на АИИ на Р. Македонија
Издаден на: Elektronski Salter
Издавач: Makedonski Telekom CA
Сериски број: 13 69 48 77
Валиден до: 16.08.2027
Датум и час на потпишување: 12.02.2026 во 14:23:14
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден



ИМОТЕН ЛИСТ број: 10881 ПРЕПИС

Катастарска општина: НЕГОТИНО

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Ред. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
1	7808844	БСГ ИНВЕСТ ТИМ ДОО ГЕВГЕЛИЈА	7-МИ НОЕМВРИ 6А/1/3, ГЕВГЕЛИЈА	1/1	Солемнизација - Договор за оттуѓување на градежно земјиште ОДУ бр.191/25 од 06.05.2025 нотар Ванчо Тренев-Неготино.	1112-372/2025	23.05.2025 12:50:05

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска		Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишување	Датум и час на запишување
основен	дел		култура	класа						
11243	3	УЛ.ФЕМО КУЛАКОВ	гз	гнз	9	СОПСТВЕНОСТ			1112-372/2025	23.05.2025 12:50:05
11319	2	УЛ.ФЕМО КУЛАКОВ	гз	гнз	23	СОПСТВЕНОСТ			1112-372/2025	23.05.2025 12:50:05
11332	4	УЛ.ФЕМО КУЛАКОВ	гз	гнз	15	СОПСТВЕНОСТ			1112-372/2025	23.05.2025 12:50:05
11365	1	УЛ.ФЕМО КУЛАКОВ	гз	гнз	4316	СОПСТВЕНОСТ			1112-372/2025	23.05.2025 12:50:05

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1105-754/2026 од 12.02.2026 14:22:47

ИМОТЕН ЛИСТ број: 10881 ПРЕПИС
Катастарска општина: НЕГОТИНО

Г2.1.ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР														
Носител на правото на реален товар:					ЕМБГ / ЕМБС					Адреса / Седиште				
ОПШТИНА НЕГОТИНО					6021778					НЕГОТИНО				
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА					0000001									
Што треба да се даде или да се стори од страна на сопственикот на оптоварената недвижност:														
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НЕ СМЕЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРЕД ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ДОГОВОРОТ СОГЛАСНО ЧЛЕН 5,6,7,8,10														
Број на катастарска парцела		Број на зграда/друг објект	Влез/Кат/Број на посебен/ заеднички дел од зграда			Намена на посебен/ заеднички дел од зграда	Внатрешна површина во м2	Отворена површина во м2	Волумен во м3	Рок	Правен основ од кој потекнува правото	Други податоци согласно со правниот основ	Број на предмет по кој е извршено запишување	Датум и час на прием на пријавата за запишување
основен	дел		Влез	Кат	Број									
11243	3										СОЛЕМНИЗАЦИЈА НА ПРИВАТНА ИСПРАВА ДОГОВОР ЗА ОТТУГУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ОДУ БР.191/25 ОД 06.05.2025 ГОДИНА ОД НОТАР ВАНЧО ТРЕНЕВ НЕГОТИНО	ВРЗ ОСНОВА НА СОЛЕМНИЗАЦИЈА НА ПРИВАТНА ИСПРАВА ДОГОВОР ЗА ОТТУГУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ОДУ БР.191/25 ОД 06.05.2025 ГОДИНА ОД НОТАР ВАНЧО ТРЕНЕВ НЕГОТИНО, СЕ ПРИБЕЛЕЖУВА РЕАЛЕН ТОВАР СОГЛАСНО ЧЛЕН 10 ОД ПРЕДМЕТНИОТ ДОГОВОР КАДЕ КУПУВАЧОТ НЕ СМЕЕ ДА ГО ПРОДАВА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРЕД ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ДОГОВОРОТ.	1112-372/2025	13.05.2025 15:04:04
11319	2													
11332	4													
11365	1													

Легенда на внесени шифри и кратенки:

Шифра	Опис
гз	Вештачки неплодни земјишта
гнз	Градежно неизградено земјиште

Тип

Опис

Препис	Цела содржина од имотниот лист
--------	--------------------------------

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-754/2026 од 12.02.2026 14:22:47



ИМОТЕН ЛИСТ број: 10881 ПРЕПИС
Катастарска општина: НЕГОТИНО

М.П.



Овластено лице:
Маргарита Вангелова
име и презиме, потпис

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ИДЕЕН ПРОЕКТ

СТАНБЕНА ЗГРАДА на КП БР 11365/1, 11319/2 , 11332/4, 11243/3 КО Неготино

Инвеститор БСГ ИНВЕСТ ТИМ ДОО Гевгелија

Тех.бр. 0701-031 од 04.02.2026

Урбанистички параметри

Градежната парцела се наоѓа на КП БР 11365/1, 11319/2 , 11332/4, 11243/3 КО Неготино во сопственост на БСГ ИНВЕСТ ТИМ ДОО Гевгелија, запишана на имотен лист бр. 10881 КО Неготино. Инвеститор на објектот е БСГ ИНВЕСТ ТИМ од Гевгелија. Согласно параметрите од ДУП за УЕ5 дел од блок 17, одлука бр-08-416/6 од 12.04.2024 година е изработен урбанистички проект . Ова се параметрите од УП и Проектираната ситуација.

ПАРАМЕТРИ СОГЛАСНО УП			
Површина на парцела	4.362,81	м2	
Површина за градба	1.492,00	м2	(1050,00+442,00)
Вкупно изградена површина на сите катови	7.018,00	м2	(5250,00+1768,00)
Максимална висина на хоризонтален венец	15,00	м1	
	12,00	м1	
	П+4		
Катност	П+3		
Процент на изграденост	34%		
Коефициент на искористеност	1.61.		

ПАРАМЕТРИ ПО ПРОЕКТ

ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛА **4362,81м2**

ПОВРШИНА НА ГРАДБА **1418,00М2 (1005.00+414.00)**

ВКУПНО ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА НА СИТЕ КАТОВИ

(без отстапки од второстепена пластика)

6310.00 (4657.00+1653.00) -бруто површина

ВКУПНО НЕТО ПОВРШИНА НА СИТЕ КАТОВИ (БЕЗ ТЕРАСИ) = 5468,80М2

МАКСИМАЛНА ВИСИНА НА ХОРИЗОНТАЛЕН ВЕНЕЦ НА КРОВ **15,00 / 12,00**

КАТНОСТ **П+4 / П+3**

ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ **32.5%**

КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ **1.44**

5630,50м2 + 50%*1339м2 (ниво-1 делумно вкопано) вкупно 6300.00м2

6300,00/4362,81= 1,44

пресметка за КОЕФИЦИЕНТ

НИВО -1 (ДЕЛУМНО ВКОПАНО) НЕТО М2 (без тераси) * 50% 1339,02м2 * 50%	669,50
ПРИЗЕМЈЕ НЕТО М2 (без тераси)	1.115,00
КАТ 1 НЕТО М2 (без тераси)	1.237,15
КАТ 2 НЕТО М2 (без тераси)	1.237,15
КАТ 3 НЕТО М2 (без тераси)	1.237,15
КАТ 4 НЕТО М2 (без тераси)	804,05
ВКУПНО ПОВРШИНА ЗА ПРЕСМЕТКА НА КОЕФИЦИЕНТ	6.300,00
ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛА	4.362,81
КОЕФИЦИЕНТ	1,44

Биланс на површини

ПОВРШИНА ПОД ГРАДБА	1.418,00
ЗЕЛЕНИЛО	886,90
ВНАТРЕШНА УЛИЦА СО ПАРКИНГ МЕСТА И РАМПИ	1.350,00
ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ	707,91
вкупна ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛА	4.362,81

Основна класа на намени за објектот е А2 – домување во станбени згради.

Паркирањето е решено во склоп на парцелата (ниво -2,-1 и дел во партер) со обезбедени 92ПМ. Од овие паркинг места 3 се за лица со инвалидитет. ($92 \cdot 3\% = 2,76 = 3\text{ПМ}$) со димензии 375/500.


Вкупно се проектирани 80 станбени единици.

Според правилник потребни се = 80 ПМ + 10% паркинг места за посетители = 88ПМ.

Во партер се обезбедени и места за паркинг на велосипеди.

Потребен процент на озеленета површина во рамки на градежна парцела е 20%. ($4362,81 \cdot 20\% = 872,50\text{м}^2$)

Обезбедени се 886,90м2 озеленета површина.




Со ова проектираната градба ги задоволува параметрите на планот.

Локација

Парцелата е со приближно квадратна форма. Од две страни е ограничена со улици (ул.,Фемо Кулаков,, од запад и ул.,Владо Арсов Шпанац,, од југ), од север граничи со соседна парцела и дел со улица „Крак на ул.,8ми Ноември,, а од исток граничи со соседни парцели. Како пристапна улица согласно план е зададена улица „Крак на ул.,8ми Ноември.

Површината на градбата е полигон во форма на кирилично Г, со долг крак паралелен со ул.,Фемо Кулаков,, и пократок крак паралелен со улица „Владо Арсов Шпанац,,.


Парцелата е во пад со големи висински разлики.



Согласно гореприкажаната анализа, како $+0,00$ кота на објект се зема 181.50 што е средна вредност на највисоката и најниската кота на теренот. Со ова позиционирање се добива објект кој со својата геометрија се вклопува со теренот а истовремено ја следи силуетата на веќе изградените соседни станбени згради.


Низ графичките прилози на проектот се гледа циркулацијата на возила и пешаци низ парцелата, која е непречена. Се избегнуваат темни и нефункционални единици.

Постоечките улици, односно тротоари се поврзуваат на различни места со платформи од партерот на парцелата, со што целата парцела станува поврзана со опкружувањето, флуидна и лесно достапна.



Од источната страна заради висинските разлики помеѓу парцелата и соседните парцели(дворови) ќе се изведе потпорен сид согласно проект. Со тој сид ќе се ограничи парцелата а истовремено ќе се обезбедат и соседните дворови.

Посебен акцент е даден на пешачките рампи и патеки без денивелации за непречено функционирање на лица со инвалидитет, како и велосипеди, колички и сл. Тие се проектирани согласно правилникот со соодветен пад во однос 1:12 и ширина од 1.65m – двонасочен пешачки сообраќај.



Паркирање

Во однос на паркирањето истото е организирано дел како надворешно во партер и дел како гаражирање во нивоата -1 и -2.

Вкупно се обезбедени 92 ПМ. Согласно правилникот потребни се 80ПМ (за секоја станбена единица) и 10% за посетители, вкупно 88ПМ. Со ова е задоволен условот за паркирање. Од вкупниот број паркинг места 3 се со поголеми димензии(375*500) – паркинзи за лица со инвалидитет.

Улиците и рампите низ кој се пристапува до паркинг местата се со оптимални димензии од 5.60, 6.00, 7.00m¹, зависно од позицијата.

Содржини

Објектот е проектиран како комплекс од 2 ламели. Секоја ламела има посебно комуникациско јадро. Подрумското ниво -2 е организирано со паркинг места и внатрешни улици. Подрумското ниво -1 е организирано со паркинг места, внатрешни улици, и дел станбени единици.

Во подрумите се обезбедени вкупно 64 паркинг места, 39 на ниво -2 и 25 на ниво -1. Паркинг местата се со димензии 280/500 и пристапна улица од 6 м1, односно 6,5 м1 кај доминантното движење. На ниво -2 се пристапува со отворена рампа од партер од исток а на ниво -1 со влез од запад.

Дел од ниво -1, Приземјето и катовите се станбени. Вкупно се проектирани 80 станбени единици, поделени во две ламели.

Главните влезови во објектот се на ниво +0,00 , за Ламела 1 од западната страна , а за Ламела 2 од јужната страна. Ова е патека на доминантно пешачко движење, затоа е таква и поставеноста на влезовите.

За полесно користење на дел од партерот каде што има паркинзи (-3,50) постојат и помошни влезови од ова ниво кои се поврзуваат со комуникациските јадра за двете ламели од исток и север.

Има вкупно 80 станбена единица поделени : 50 во ламела 1 и 30 во ламела 2. Од нив 8 станбени единици се адаптирани за лица со инвалидитет.

НИВО -1 (-3,00)

ЛАМЕЛА 2	
Стан 1	
Ходник	5,86
Спална	13,00
Детска соба	9,85
Бања	4,23
Дневна со трепезарија и кујна	20,67
Тераса	5,39
ВКУПНО	59,00

Стан 2	
Ходник	4,84
Спална	11,06
Бања	4,84
Дневна со трепезарија и кујна	17,72
Тераса	3,75
ВКУПНО	42,21

Стан 3	
Ходник	2,93
Спална	11,45
Бања	5,14
Дневна со трепезарија и кујна	24,00
Тераса	4,00
ВКУПНО	47,52

ЛАМЕЛА 1	
Стан 1.1	
Ходник	6,16
Спална	10,49
Бања	5,21
Дневна со трепезарија и кујна	24,74
Тераса	4,24
ВКУПНО	50,84

Стан 2.1	
Ходник	2,82
Спална	10,52
Бања	4,66
Дневна со трепезарија и кујна	18,07
Тераса	4,24
ВКУПНО	40,31

Стан 3.1	
Ходник	2,82
Спална	10,52
Бања	4,66
Дневна со трепезарија и кујна	18,07
Тераса	4,24
ВКУПНО	40,31

Стан 4.1	
Ходник	2,82
Спална	10,47
Бања	4,66
Дневна со трепезарија и кујна	18,50
Тераса	4,42
ВКУПНО	40,87

ЗАЕДНИЧКИ ПРОСТОРИИ	
Ходник А	21,50
Ходник Б	30,91
Тераса В	9,86
Скали	12,44
Лифт	3,15
Ходник А.1	13,62
Ходник Б.1	25,03
Скали	11,58
Лифт	3,15
ВКУПНО	131,24

ГАРАЖЕН ПРОСТОР	917,00
-----------------	--------

24 ПАРКИНГ МЕСТА

НЕТО ВКУПНО	1.369,30
НЕТО ВКУПНО без тераси	1.339,02

ПРИЗЕМЈЕ

ЛАМЕЛА 2

Стан 4	
Ходник	2,45
Спална	19,39
Бања	4,75
Дневна со трепезарија и кујна	24,84
Тераса	4,67
ВКУПНО	56,10

Стан 5	
Ходник	2,49
Спална	15,10
Бања	4,75
Дневна со трепезарија и кујна	23,30
Тераса	16,00
ВКУПНО	61,64

Стан 6	
Ходник	9,70
Спална	12,00
Бања	4,80
Ходник2	3,60
Тоалет	2,30
Детска соба	8,70
Детска соба	8,90
Дневна со трепезарија и кујна	28,20
Тераса	31,00
ВКУПНО	109,20

Стан 7	
Ходник	6,85
Спална	13,70
Детска соба	12,12
Бања	5,19
Дневна со трепезарија и кујна	28,93
Тераса	5,50
ВКУПНО	72,29

Стан 8	
Ходник	7,03
Спална	15,22
Детска соба	11,22
Бања	5,88
Дневна со трепезарија и кујна	24,00
Тераса	4,11
ВКУПНО	67,46

Стан 9	
Ходник	7,10
Спална	15,22
Детска соба	11,22
Бања	5,88
Дневна со трепезарија и кујна	25,37
Тераса	4,27
ВКУПНО	69,06

ЛАМЕЛА 1

Стан 5.1	
Ходник	13,14
Спална	14,92
Детска соба	12,36
Детска соба	10,59
Бања	8,41
Дневна со трепезарија и кујна	23,58
Тераса	4,76
ВКУПНО	87,76

Стан 6.1	
Ходник	3,12
Спална	13,03
Детска соба	9,29
Бања	4,94
Дневна со трепезарија и кујна	25,64
Тераса	3,46
ВКУПНО	59,48

Стан 7.1	
Спална	12,93
Бања	5,19
Дневна со трепезарија и кујна	23,57
ВКУПНО	41,69

Стан 8.1	
Ходник	3,18
Спална	14,13
Детска соба	9,59
Бања	5,61
Дневна со трепезарија и кујна	25,91
Тераса	3,55
ВКУПНО	61,97

Стан 9.1	
Спална	14,13
Детска соба	9,59
Бања	5,61
Дневна со трепезарија и кујна	25,82
Тераса	3,39
ВКУПНО	58,54

Стан 10.1	
Ходник	7,19
Спална	10,04
Бања	4,74
Дневна со трепезарија и кујна	23,90
Тераса	2,70
ВКУПНО	48,57

Стан 11.1	
Ходник	11,28
Спална	10,09
Детска соба	8,59
Бања	4,39
Дневна со трепезарија и кујна	23,37
Тераса	7,48
ВКУПНО	65,20

Стан 12.1	
Ходник	4,03
Спална	14,13
Детска соба	9,59
Бања	5,61
Дневна со трепезарија и кујна	27,91
Остава	2,24
Тераса	19,75
ВКУПНО	83,26

Стан 13.1	
Ходник	3,39
Спална	14,13
Детска соба	9,59
Бања	5,61
Дневна со трепезарија и кујна	32,31
Остава	2,53
Тераса	20,11
ВКУПНО	87,67

ЗАЕДНИЧКИ ПРОСТОРИИ	
Ходник А	49,69
Ходник Б	9,58
В	4,99
В1	5,00
Г	5,93
Д	5,96
Г	6,66
Скали	12,44
Лифт	3,15
Ходник А.1	70,19
Ходник Б.1	10,63
Скали	11,58
Лифт	3,15
ВКУПНО	198,95

НЕТО ВКУПНО	1.228,84
НЕТО ВКУПНО БЕЗ ТЕРАСИ	1.115,00

1кат / 2кат/ 3кат

ЛАМЕЛА 1

Стан 14,23,32	
Ходник	12,96
Спална	13,18
Детска соба	10,23
Бања	5,26
Дневна со трепезарија и кујна	27,25
Тераса	6,80
ВКУПНО	75,68

Стан 15,24,33	
Ходник	3,39
Спална	13,33
Детска соба	9,59
Бања	5,33
Дневна со трепезарија и кујна	30,62
Остава	2,46
Тераса	8,90
ВКУПНО	73,62

Стан 16,25,34	
Ходник	3,39
Спална	12,93
Бања	3,23
Детска соба	9,02
Бања	5,19
Дневна со трепезарија и кујна	30,14
Остава	2,19
Тераса	8,51
ВКУПНО	74,60

Стан 17,26,35	
Ходник	3,39
Спална	14,13
Детска соба	9,59
Бања	5,61
Дневна со трепезарија и кујна	32,31
Остава	2,53
Тераса	9,16
ВКУПНО	76,72

Стан 18,27,36	
Ходник	4,03
Спална	14,13
Детска соба	9,59
Бања	5,61
Дневна со трепезарија и кујна	27,91
Осрава	2,24
Тераса	9,16
ВКУПНО	72,67

Стан 19,28,37	
Ходник	12,95
Спална	11,52
Детска соба	10,56
Бања	4,69
Дневна со трепезарија и кујна	25,39
Тераса	6,93
ВКУПНО	72,04

Стан 20,29,38	
Ходник	12,95
Спална	11,52
Детска соба	10,56
Бања	4,69
Дневна со трепезарија и кујна	25,39
Тераса	6,93
ВКУПНО	72,04

Стан 21,30,39	
Ходник	4,03
Спална	14,13
Детска соба	9,59
Бања	5,61
Дневна со трепезарија и кујна	27,91
Тераса	9,16
ВКУПНО	70,43

Стан 22,31,40	
Ходник	3,39
Спална	14,13
Детска соба	9,59
Бања	5,61
Дневна со трепезарија и кујна	32,31
Тераса	9,16
ВКУПНО	74,19

ЗАЕДНИЧКИ ПРОСТОРИИ

Ходник А	43,13
Ходник Б	9,58
В	4,99
В1	5,00
Г	5,93
Д	5,96
Г	6,66
Скали	12,44
Лифт	3,15
Ходник А.1	63,81
Ходник Б.1	10,63
Скали	11,58
Лифт	3,15
ВКУПНО	186,01

НЕТО ВКУПНО	1.356,56
НЕТО ВКУПНО без тераси	1.237,15

ЛАМЕЛА 2

Стан 10,17,24	
Дневна со трепезарија и кујна	27,29
Спална	19,39
Бања	4,75
Тераса	4,93
ВКУПНО	56,36

Стан 11,18,25	
Дневна со трепезарија и кујна	25,26
Спална	19,06
Бања	4,75
Тераса	4,84
ВКУПНО	53,91

Стан 12,19,26	
Ходник	11,70
Спална	12,22
Гардеробер	7,28
Бања	3,43
Детска соба	10,56
Детска соба	10,95
Бања	3,23
Дневна со трепезарија и кујна	33,09
Тераса	6,79
ВКУПНО	99,25

Стан 13,20,27	
Ходник	13,67
Спална	13,48
Детска соба	12,00
Бања	4,00
Дневна со трепезарија и кујна	33,39
Тераса	7,64
ВКУПНО	84,18

Стан 14,21,28	
Ходник	6,94
Спална	15,22
Детска соба	11,22
Дневна со трепезарија и кујна	26,09
Бања	5,88
Остава	2,57
Тераса	5,85
ВКУПНО	73,77

Стан 15,22,29	
Ходник	6,94
Спална	15,22
Детска соба	11,22
Дневна со трепезарија и кујна	27,81
Бања	5,88
Остава	2,57
Тераса	5,85
ВКУПНО	75,49

Стан 16,23,30	
Ходник	4,10
Спална	13,60
Детска соба	8,80
Дневна со трепезарија и кујна	25,00
Бања	5,30
Тераса	8,80
ВКУПНО	65,60

кат 4

ЛАМЕЛА 1	
Стан 41	
Ходник	14,11
Спална	20,07
Гардеробер	5,38
Бања	5,95
Бања	7,47
Детска соба	11,52
Детска соба	10,5
Дневна со трепезарија и кујна	39,78
Тераса	11,37
ВКУПНО	126,15

Стан 42	
Ходник	10,88
Спална	13,59
Детска соба	10,71
Бања	5,26
Дневна со трепезарија и кујна	27,25
Тераса	6,8
ВКУПНО	74,49

Стан 43	
Ходник	3,39
Спална	13,33
Детска соба	9,59
Бања	5,33
Дневна со трепезарија и кујна	30,62
Остава	2,46
Тераса	8,9
ВКУПНО	73,62

Стан 44	
Ходник	3,39
Спална	12,93
Детска соба	9,02
Бања	5,19
Дневна со трепезарија и кујна	30,14
Остава	2,19
Тераса	8,51
ВКУПНО	71,37

Стан 45	
Ходник	3,39
Спална	14,13
Детска соба	9,59
Дневна со трепезарија и кујна	32,31
Бања	5,61
Остава	2,53
Тераса	9,16
ВКУПНО	76,72

Стан 46	
Ходник	4,03
Спална	14,13
Детска соба	9,59
Дневна со трепезарија и кујна	27,91
Бања	5,61
Остава	2,24
Тераса	9,16
ВКУПНО	72,67

Стан 47	
Ходник	12,95
Спална	11,52
Детска соба	10,56
Дневна со трепезарија и кујна	25,37
Бања	4,64
Тераса	6,93
ВКУПНО	71,97

Стан 48	
Ходник	12,95
Спална	11,52
Детска соба	10,56
Дневна со трепезарија и кујна	25,37
Бања	4,64
Тераса	6,93
ВКУПНО	71,97

Стан 49	
Ходник	4,03
Спална	14,13
Детска соба	9,59
Дневна со трепезарија и кујна	27,91
Бања	5,61
Остава	2,24
Тераса	9,16
ВКУПНО	72,67

Стан 50	
Ходник	3,39
Спална	14,13
Детска соба	9,59
Дневна со трепезарија и кујна	32,31
Бања	5,61
Остава	2,53
Тераса	9,16
ВКУПНО	76,72

ЗАЕДНИЧКИ ПРОСТОРИИ	
Д	5,96
Г	6,66
Ходник А.1	63,81
Ходник Б.1	10,63
Скали	11,58
Лифт	3,15
ВКУПНО	101,79
НЕТО ВКУПНО	
НЕТО ВКУПНО без тераси	

890,14

804,06

Конструкција и материјали

Конструкцијата е предвидена како скелетен а.б. систем со столбови, греди , масивна мкк и платна. На подземните нивоа е предвиден безгреден а.б. систем.

Сидаријата се предвидува со керамички блок $d=20, d=11$ зависно од позиција на сидовите. Кај преградните сидови стан-ходник и стан –стан предвидена е сендвич сидарија од керамички блок и камена волна. $D= 11+5 +11 = 27\text{cm}$.

Завршно се предвидува термоизолациона фасада.

Столаријата е ПВЦ согласно стандардите и нормативите за овој тип на објект.

Подовите се цементна кошулка со соодветна термичка и звучна изолација завршно обработени согласно намената на просториите (ламинат, таркет, гранитни плочки и сл.)

Изработил

Виолета Пеева д.и.а.

Овл.бр. 1.2014

В. ГРАФИЧКИ ДЕЛ

БС БИЛДИНГ ЛИМИТЕД

ДРУШТВО ЗА ГРАДЕНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
БС БИЛДИНГ ЛИМИТЕД ГЕВГЕЛИЈА
ул. „Тми Ноевми“, бр. 6А 1/3 Гевгелија

ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
ПОДЗЕМНА
ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
НАМЕНА А2

ПЕШАЧКИ ПРИСТАПИ

ВЛЕЗ ВО ОБЈЕКТ

АВТОМОБИЛСКИ ПРИСТАП

ЗЕЛЕНИЛО 886,90м2 (20%)
20% ВКУПНА ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛА
(4362,81*20%=872,50м2)

ПАРКИНГ МЕСТО
- 25ПМ (ниво -1)
- 39ПМ (ниво -2)
- 28ПМ (партер)
вкупно 92ПМ
(3ПМ за лица со инвалидитет(3*х92бр.) и 89
регуларни ПМ)

ВКУПНО 80 СТАБЕНИ ЕДИНИЦИ
1ПМ *СТАБЕНА ЕДИНИЦА +10% ПАРКИНГ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
80ПМ +80*10%ПМ = ПОТРЕБНИ 88 ПМ

ПАРАМЕТРИ ПО УП

ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛА 4362,81м2

ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА 1492,00м2 (1050,00+442,00)

ВКУПНО ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА НА СИТЕ КАТОВИ

7018,00м2 (5250,00+1768,00)

МАКСИМАЛНА ВИСИНА НА ХОРИЗОНТАЛЕН ВЕНЕЦ

НА КРОВ 15,00 / 12,00

КАТНОСТ П+4 / П+3

ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ 34%

КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ 1,61

ПАРАМЕТРИ ПО ПРОЕКТ

ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛА 4362,81м2

ПОВРШИНА НА ГРАДБА 1418,00м2 (1005,00+414,00)

ВКУПНО ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА НА СИТЕ КАТОВИ

(БЕЗ ОТСТАПИ ОД ВТОРОСТЕПЕНА ПЛАНИРА)

6310,00 (4657,00+1653,00) - Бруто површина

ВКУПНО НЕТО ПОВРШИНА НА СИТЕ КАТОВИ (БЕЗ ТЕРАСИ) = 5468,80м2

МАКСИМАЛНА ВИСИНА НА ХОРИЗОНТАЛЕН ВЕНЕЦ

НА КРОВ 15,00 / 12,00

КАТНОСТ П+4 / П+3

ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ 32,5%

КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ 1,44

8630,30м2 = 80*1103м2 (ниво -1 депушило висотина) вкупно 6300,00м2

6300,00/4362,81 = 1,44

ВКУПНО ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА НА СИТЕ КАТОВИ	6310,00
ВКУПНО НЕТО ПОВРШИНА НА СИТЕ КАТОВИ (БЕЗ ТЕРАСИ)	5468,80
МАКСИМАЛНА ВИСИНА НА ХОРИЗОНТАЛЕН ВЕНЕЦ	15,00 / 12,00
КАТНОСТ П+4 / П+3	
ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ	32,5%
КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ	1,44
8630,30м2 = 80*1103м2 (ниво -1 депушило висотина) вкупно 6300,00м2	
6300,00/4362,81 = 1,44	

ИДЕЕН ПРОЕКТ
за Станбена зграда

Наслов на проект

Место 11332/4, 11243/3 КО НЕГОТИНО


Инвеститор БСГ ИНВЕСТ ТИМ, ДОО ГЕВГЕЛИЈА

АРХИТЕКТУРА

Одговорен проектант Виолета Пеева м.и.а.
овластување бр. 1.2014

Содржина на прилог СИТУАЦИЈА

Технички бр. 0701-031/1
Дата 04.02.2026
Лист бр. А1



ПОВРШИНА ПОД ГРАДБА	1.418,00
ЗЕЛЕНИЛО	886,90
ВНАТРЕШНА УЛИЦА СО ПАРКИНГ МЕСТА И РАМПИ	1.350,00
ПЕШАЧКИ ПАТЕКИ	707,91
вкупна ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛА	4.362,81

СВЕТЛА 2	
Стан 3	
Аудитори	5,86
Служба	13,00
Делова ода	8,85
Базис	4,23
Делова до транспаренција и квалитет	20,67
Укупно	5,26
УКУПНО	99,00

Таблица 1	
Средняя	6,18
Средняя	10,49
Средняя	5,21
Средняя с учетом среднего и среднего	14,74
Средняя	6,24
Средняя	50,84

СУММ	
Всего	4,84
Средств	11,06
Земли	4,84
Денежных средств и эквив.	17,73
Прочее	3,75
ИТОГО	42,23

Сред. 2.4	
Холестерол	2.82
Српчане	10.22
Бетел	4.66
Дурица с 0.1 перфорирање и дупка	18.07
Телес	4.26
ИФТТНО	40.31

Страна	
България	2,03
Словакия	11,85
Словеня	5,14
Депозит из Трансилвания в крона	24,00
Турсия	4,00
Всичко	47,52

Стан 3.4	
Материал	3,83
Средство	10,02
Бумага	4,66
Длина с 3-х сторон края и угла	18,07
Торцев	4,34
Всего/ТМД	40,92

Class 4.1	
Холостой	2,83
Средний	10,47
Безна	4,66
Длина до 12 месяцев в году	18,50
Тепло	4,42
Всего	40,87

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТА	
Будущее А	31,50
Будущее Б	90,01
Точка В	9,86
Сейчас	12,64
Проф	8,15
Будущее А 1	13,82

Водосток	28,08
Септик	11,38
Пол	8,15
Всего	131,24

ГАРАЖИ И ПРОСТОИ	617,00
-------------------------	---------------

ΣΑ ΠΑΡΩΝΤΕΣ ΜΕΣΤΑ
 ΗΕΤΟ ΕΝΥΠΝΟ
 ΗΕΤΟ ΕΝΥΠΝΟ (no terrace)

1.189.10
1.189.03

Наслов на проектот	ИДЕЕН ПРОЕКТ за Станбена зграда
--------------------	------------------------------------

Место	КП бр. 11365/1, 11319/2, 11332/4, 11243/3 КО НЕГОТИНО
-------	--


Инвеститор БСГ ИНВЕСТ ТИМ, ДОО ГЕВГЕЛИЈА

АРХИТЕКТУРА

Одговорен проектант Виолета Пеева м.и.а.
овластување бр.1.2014

Содржина на прилог	ОСНОВА НА НИВО -1 (-3,00)
--------------------	---------------------------

	Технички бр. 0701-031/1	Дата 04.02.2026	Лист бр. A3
---	----------------------------	--------------------	-----------------------





- обезбедени 39 паркинг места

Наслов на проектот	ИДЕЕН ПРОЕКТ за Станбена зграда
Место	КП бр. 11365/1, 11319/2, 11332/4, 11243/3 КО НЕГОТИНО
Инвеститор	БСГ ИНВЕСТ ТИМ, ДОО ГЕВГЕЛИЈА
АРХИТЕКТУРА	
Одговорен проектант	Виолета Пеева м.и.а. овластување бр.1.2014
Содржина на прилог	ОСНОВА НА НИВО -2 (-6,00)

Технички бр. 0701-031/1	Дата 04.02.2026	Лист бр. A2
----------------------------	--------------------	----------------

ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
БС БИЛДИНГ ЛИМИТЕД ГЕВГЕЛИЈА
ул. 7ми Ноември, бр 6А 1/3 Гевгелија

ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
БС БИЛДИНГ ЛИМИТЕД ГЕВГЕЛИЈА
ул. 7ми Ноември, бр 6А 1/3 Гевгелија

Генерация 1		Генерация 2	
Сред. 1		Сред. 2	
Возраст	2,40	Возраст	2,33
Пол	10,90	Пол	10,92
Сред. 1	0,79	Сред. 2	0,80
Длина ст. (разнообразия в семье)	10,80	Длина ст. (разнообразия в семье)	10,89
Сред. 1	0,87	Сред. 2	0,81
Сред. 1	14,30	Сред. 2	13,68

Клас 5		887,90		87,36
Характер	3,40			
Степен	11,50			
Безис	6,70			
Деленица со транспозиција и реп	23,00			
Тераци	16,00			
889790	81,84			

Class 8	5.30	Class 9	5.40
Expenses		Expenses	50.40
Income	12.00	Income	12.00
Income	4.80	Income	5.10
Income	3.00	Income	23.17
Income	3.00	Income	41.00
Income	5.70		
Income	5.70		

Оценки по результатам в рубль	18,30	Оценки по результатам в рубль	5,58
Платеж	13,90	Платеж	18,15
Всего	508,80	Оплата долга	9,98
		Платеж	5,80
Оценки по результатам в рубль	6,80	Оценки по результатам в рубль	25,50
Платеж	13,90	Платеж	5,55
Оплата долга	12,12	Всего	41,80

Година	5,39	Општина	18,14
Деловна са привредника и дома	18,81	Градско	9,08
Трговина	5,90	Село	5,61
800190	72,20	Деловна са привредника и дома	21,82
Општина		Трговина	3,95
Година	7,83	800190	58,34
Деловна	15,21		

Делова сфера	13,23	Страна (0,1)	
Бизнис	3,80	Влада	7,38
Синдикално представителство и професионални удружбени центри	34,00	Сектор	10,04
Трговина	4,12	Бизнис	4,34
000790	65,40	Делова сфера, синдикатско и професионално представителство	23,90
		Трговина	5,39
Осве 9		000790	49,52
Влада	7,38		

Сумма	13,22	Диаг. 1.1.1	
Диаг. 1.1.1	13,22	Бюджет	13,22
Анализ	0,86	Гарантия	0,00
Диагностика (разработка и проект)	10,47	Диагностика	0,00
Техника	0,27	Анализ	0,86
0001190	68,06	Диагностика (разработка и проект)	10,47
		Гарантия	0,00
		0001190	7,36

One Unit	
Students	4,000
Classes	16.12
Term ends	9/10
Exam	5.61
Students per classroom	27.95
Term	2.34

Topsoil	10.75
Subsoil	95.25
Cruc 13.1	
Alumina	2.50
Chroma	10.15
Ground cells	9.90
Barium	5.85

Длина в к. (состояние в начале)	32,51
Длина	2,68
Среднее	20,11
ВЫВОД	0,720*

0	0.00
10	0.00
20	0.00
30	0.00
40	0.00
50	0.00
60	0.00
70	0.00
80	0.00
90	0.00
100	0.00

Fluorene-9,10	10.67	
Coumarin	11.88	
Acrid	13.25	
Pyrene	246.95	
Pyrene		1.23804
Pyrene		1.31508

Наслов на проектот	ИДЕЕН ПРОЕКТ за Станбена зграда
--------------------	------------------------------------


Место	КП бр. 11365/1, 11319/2, 11332/4,11243/3 КО НЕГОТИНО
Инвеститор	БСГ ИНВЕСТ ТИМ, ДОО ГЕВГЕЛИЈА

АРХИТЕКТУРА

Одговорен проектант Виолета Пеева м.и.а.
опластување бр 1 2014

Содржина на прилог ОСНОВА НА ПРИЗЕМЈЕ (+0,00)			
	Титуларна бр.	Датум	Лист бр.

	технички оп. 0701-031/1	Дата 04.02.2026	A4
---	----------------------------	--------------------	----





Сумма по строкам	4,20
Средняя	14,13
Максимальная	3,50
Минимальная	0,00
Среднее значение по строкам	27,00
Максимум	0,00
Минимум	0,00

[illegible]

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ	
Точность А	0,13
Точность В	0,08
В	4,09
В1	1,00
В2	0,09
А	0,06
В	0,05
Среднее	11,81
Точность	1,33
Точность А	0,03
Точность В	0,02
Среднее	11,58
Точность	1,33
В	0,05

NETO BEVINDIG Een regere 1-234,25

ИВБЕН ПРОЕК

Идеен проект
за Странбана

Наслов на проектот	за Становена згр
--------------------	------------------

KB 5- 11205/1 112

R11 bp. 11365/1, 113

Место	11332/4,11243/3 КО НЕГОТ
-------	--------------------------

Инвеститор ЕСГ ИНВЕСТ ТИМ ДОО ГЕРБЕГ

інвеститор	ВСІ ІНВЕСТ ТІМ, ДООТ ЕВІ Е
------------	----------------------------

АРХИТЕКТУРА

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523</
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Одговорен проектант Виолета Пеева м.и.а.

овластување бр.1.2014

[illegible]

Содржина на прилог	ОСНОВА НА 1,2,3 КАТ
--------------------	---------------------

(+3,00 +6,00 +9,00)

--	--	--	--

	Технички бр.	Дата	Лист бр.
---	--------------	------	----------


	0701-031/1	04.02.2026	A5
---	------------	------------	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----


ИДЕЕН ПРОЕКТ
за Станбена зграда

Наслов на проектот

	Технички бр. 0701-031/1	Дата 04.02.2026	Лист бр. A6
---	----------------------------	--------------------	-----------------------



-ТЕРМОИЗОЛАЦИОНЕН ПАНЕЛ Д=8СМ
-ПОДКОНСТРУКЦИЈА Д=8СМ
-ЧЕЛИЧНА РЕШЕТКА
-А.Б. ПЛОЧА



ИДЕЕН ПРОЕКТ
за Станбена зграда

КП бр. 11365/1, 11319/2,
11332/4,11243/3 КО НЕГОТИНО

Инвеститор БСГ ИНВЕСТ ТИМ, ДОО ГЕВГЕЛИЈА

АРХИТЕКТУРА

Одговорен проектант Виолета Пеева м.и.а.
овластување бр.1.2014


Содржина на прилог ПЕТТА ФАСАДА




Технички бр.
0701-031/1

Дата
04.02.2026

Лист бр.
А7





Лист бр.
A8





	Технички бр. 0701-031/1	Дата 04.02.2026	Лист бр. A9
---	----------------------------	--------------------	-----------------------

БС БИЛДИНГ ЛИМИТЕД

ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
БС БИЛДИНГ ЛИМИТЕД ГЕВГЕЛИЈА
ул. „Тим Ноемери“, бр 6А 1/3 Гевгелија



ИДЕЕН ПРОЕКТ за Станбена зграда			
Наслов на проектот			
Место		КП бр. 11365/1, 11319/2, 11332/4, 11243/3 КО НЕГОТИНО	
Инвеститор		БСГ ИНВЕСТ ТИМ, ДОО ГЕВГЕЛИЈА	
АРХИТЕКТУРА			
Одговорен проектант		Виолета Пеева м.и.а. овластување бр.1.2014	
Содржина на прилог		ИЗГЛЕДИ (ИЗГЛЕД ИСТОК И ЗАПАД)	
	Технички бр. 0701-031/1	Дата 04.02.2026	Лист бр. A10



ИДЕЕН ПРОЕКТ
Наслов на проектот за Станбена зграда

КП бр. 11365/1, 11319/2,
Место 11332/4,11243/3 КО НЕГОТИНО

Инвеститор БСГ ИНВЕСТ ТИМ, ДОО ГЕВГЕЛИЈА

АРХИТЕКТУРА

Одговорен проектант Виолета Пеева м.и.а.
овластување бр.1.2014

Содржина на прилог ИЗГЛЕДИ
(ИЗГЛЕД СЕВЕР И ЈУГ)



Технички бр.
0701-031/1

Дата
04.02.2026

Лист бр.
A11